PHILDAR

MAILLES

ISSN 0184 8677

LAYETTE

La mode PRINTEMPS-ETE des tout-petits

NOUVEAU: le tricot en bandes dessinées

N°83

FRANCE 9,00 F - BELGIQUE/BELGIË 60 F.B. - NEDERLAND Fl. 4,95 - DEUTSCHLAND DM 4,75 - ÖSTERREICH 35 ÖS - ITALIA L. 2 000 - ESPAÑA 160 Ptas - U.K. 70 P. - CANADA $ 2,75 - U.S.A. $ 2,95 - DANMARK/NORGE Kr 9,50 - SUISSE 4,50 FS.

1
expliqué en 3 mois

UNE LAYETTE DOUCE ET GAIE

Réellement photographiée sur de tout petits bébés, voici notre collection LAYETTE 81. Ni banale, ni révolutionnaire, mais étudiée autour d'un point de départ très CLASSIQUE, elle vous apporte des modèles FACILES à tricoter, PRATIQUES à enfiler et porter, confortables et en même temps très nouveaux, personnalisés par des détails, des points,-mailles ajourées, crochet, jacquards,-des finitions raffinées. Tout cela dans des teintes douces que vous trouverez illustrées dès les premières pages où nous vous présentons trois trousseaux composés chacun dans une harmonie tendre.

A côté de la layette traditionnelle que vous aimez tant, nous avons exprimé notre besoin d'animation, de couleurs vives, de gaîté naïve dans un style bandes dessinées qui doit, à partir de nos suggestions, provoquer chez vous des élans de créativité. Ne vous contentez pas de reproduire. Cherchez des sujets à appliquer. des boutons fantaisie et surtout préparez, dessinez, tricotez ou brodez vos propres motifs. Votre plaisir de tricoter n'en sera que plus grand.

A L'INTENTION DES DÉBUTANTES

Nous vous recommandons les modèles marqués d'une étoile, ★ particulièrement faciles à réaliser.

Les pulls « tube », signalés par ces croquis entrent naturellement dans cette catégorie accessible aux tricoteuses les plus débutantes.

Ce catalogue a été réalisé avec la collaboration de :
PRÊT A PORTER : SIGMA 45, rue de Babylone 75007 PARIS — PRINTEMPS 41, rue Nationale 59000 LILLE — LE MONDE DES ENFANTS 18, rue Montessuy 75007 PARIS — CHAUSSURES : BERLINGOT (Rautureau S.A.) 2, rue des Boutons d'Or 85130 LA GAUBRETIÈRE — ACCESSOIRES LAYETTE : TARTINE ET CHOCOLAT 6, rue de l'Etoile 75017 PARIS — DESCAMPS 58, rue Nationale 59000 LILLE — JOUETS : POMME D'API 11, rue de la Vieille Comédie 59000 LILLE — DRAPS : DESCAMPS 58, rue Nationale 59000 LILLE — HABITAT 6, Parvis St-Maurice 59000 LILLE — ROBES DE NUIT : ETAM Place du Général de Gaulle 59000 LILLE.

CHAUSSETTES et COLLANTS : en vente chez tous les détaillants PHILDAR.

NOS TROUSSEAUX CLASSIQUES: CHOISISSEZ VOTRE HARMONIE

2

expliqué 1er âge
et 3 mois

5

Le premier de ces trousseaux est traité dans des tons roses, doux et raffinés, associés à du blanc.

A gauche : une brassière raglan boutonnée devant réchauffe la grenouillère sans manches. En haut, à droite : le joli bavoir s'accroche aux épaules de la brassière.

3

4
expliqué 1er âge
et 3 mois

6
expliqué 1er âge
et 3 mois

Ci-contre : salopette - bloomer et pull rayé. Un picot au crochet borde la bavette et les côtes des jambes.

7

8

expliqué
de 3 mois à 24 mois

NOS
C
C
VOTR

9
expliqué 1er âge
et 3 mois

Ce trousseau bleu offre quelques fantaisies : dentelle au crochet pour plastron et poignets en fin coton sur une robe en mailles serrées, jours en quinconce pour un petit ensemble bicolore, jours en lignes sur un cardigan accompagné d'un pantalon.

10
expliqué 1er âge
et 3 mois

TROUSSEAUX LASSIQUES: HOISISSEZ E HARMONIE

NOS TROUSSEAUX CLASSIQUES: CHOISISSEZ VOTRE HARMONIE

12
expliqué 1er âge
et 3 mois
★

11
expliqué en 3 mois

13

14
expliqué
de 3 mois à 24 mois

La petite souris verte donne le ton de ce trousseau si complet qu'il va du nid d'ange à la robe-chasuble sans oublier pull, culotte et chaussons.

Des ensembles très traditionnels

17

expliqué 1er âge
et 3 mois

19
expliqué 1er âge
3 et 6 mois

20
expliqué 1er âge
3 et 6 mois

si vous possédez une machine PHILDAR-MATIC, vous trouverez ces roses toutes prêtes parmi vos dessins programmés.

DES RAYURES, DES CHEVRONS AJOURES, UN JACQUARD DOUX

21
expliqué 1er âge
et 3 mois

Toujours des coloris tendres

Pour leurs p

les tricots ne seront jamais trop beaux. Notre aimable grand-mère vous présente un chauffe-cœur à col châle et large tres-

23
expliqué
de 12 mois à 24 mois

CHAUSSETTES
PHILDAR

etits enfants

se horizontale; près de grand-père, voici un pull bicolore à torsades, simple mais original par la démarcation asymétrique.

24
expliqué
de 6 mois à 24 mois

Deux tenues pour sortir

25
expliqué
de 6 mois à 24 mois

Ci-dessous, voici encore un bon exemple d
l'utilisation d'un motif tout prêt programm
pour votre machine PHILDARMATIC.

26
expliqué
de 12 mois à 24 mois

CAHIER EXPLICATIF PHILDAR MAILLES

GROUPE DE QUALITES					ABRÉVIATIONS
No DE GROUPES	Nos D'AIGUILLES	ECHANTILLONS 10 X10 EN JERSEY	QUALITES	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT	
1	7 ou 8	9 m. et 13 rgs 8 m. et 12 rgs	BIG SPORT NEBULEUSE	ou 3 fils groupe no 5 ou 2 fils no 3 ou 2 fils groupe no 5 ou 1 fil groupe no 2 et 1 fil groupe no 7 et 1 fil groupe no 6	aig. = aiguille augm. = augmentation centr. = centrale ch. = chaque col. = coloris cont. = continuer dern. = dernier ou dernière dim. = diminution emman. = emmanchure encol. = encolure endr. = endroit ens. = ensemble env. = envers fs = fois haut. = hauteur m. = maille m. lis. = maille lisière pel. = pelote pt = point prem. = premier ou première rab. = rabattre rg = rang ts = tous ttes = toutes tot. = totale trav. = travail tric. = tricoter
2	6	11 m. et 15 rgs	PURE LAINE RUSTIQUE NATURELLE n°6		
3	5,5 ou 6	13 m. et 19 rgs 12 m. et 20 rgs 13 m. et 19 rgs 13 m. et 19 rgs 13 m. et 19 rgs 13 m. et 19 rgs 12 m. et 18 rgs	AVORIAZ GIN FIZZ KADISCHA MECHE MELUSINE SILLAGES TASSILI	ou 3 fils groupe no 7 ou 2 fils groupe no 6 ou et 1 fil groupe no 9 1 fil groupe no 5 et 1 fil groupe no 7	
3 bis		13 m. et 22 rgs	FALBALAS	ou 4 fils ANOUCHKA ou 3 fils DEDICACE	
4	4,5 ou 5	16 m. et 24 rgs 16 m. et 22 rgs 16 m. et 24 rgs 16 m. et 22 rgs	DIMITRI DUNDEE INVERNESS SHOOT	ou 2 fils groupe n° 6 ou 1 fil groupe n° 6 et 2 fils groupe n° 9	
5	4	17 m. et 25 rgs 19 m. et 27 rgs	ABORDAGE PEGASE	ou 2 fils groupe n° 7 ou 3 fils groupe n° 9	
6	3 ou 3,5	23 m. et 32 rgs 21 m. et 30 rgs 23 m. et 30 rgs 22 m. et 32 rgs 22 m. et 32 rgs 23 m. et 33 rgs 22 m. et 32 rgs	BRISANTS DEDICACE HACIENDA P.L.R.N.3 FILS SAGITTAIRE SUNDERLAND TRIMARAN	ou 2 fils groupe n° 9	
6 bis	3	22 m. et 38 rgs	OVATION		
7	3	26 m. et 36 rgs 24 m. et 34 rgs 25 m. et 36 rgs 25 m. et 35 rgs 25 m. et 35 rgs 25 m. et 36 rgs 25 m. et 34 rgs 25 m. et 35 rgs 26 m. et 36 rgs 25 m. et 34 rgs 25 m. et 36 rgs	ALIBI ALPALIMA CHAMBORD CORDILLA DISCRETION INTERVIEW MERINOS MIDLAND NANETTE PRONOSTIC SOBRIA	ou 2 fils STEAMER	
8	2,5 ou 3	27 m. et 38 rgs 28 m. et 38 rgs	ANOUCHKA MENOTTES		
9	2,5	30 m. et 38 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 40 rgs 30 m. et 39 rgs	CANNELLE LUGANO PARTHENON PERLE 5 PHILDAR LUXE RELAIS 5 SHINDIG SUNSET		
10	2,5	30 m. et 44 rgs	LOISIRS		
11	2	34 m. et 48 rgs	STEAMER		
			PERLE 8 RELAIS 8	surtout crochet n° 1,25	

SOMMAIRE

LEGENDE

L = LAYETTE
F = FEMME
A = ACCESSOIRE OU DECORATION

A = AIGUILLES
M = MACHINE
C = CROCHET

N° DE REFERENCE	GENRE	L.F.A.	EXPL. PAGE	A.M.C.	QUALITES
Couverture	Grenouillère	L	3	A.M.	STEAMER
Intérieur couvert.	Couverture de couffin	A	4	A.C.	DEDICACE
1	Combinaison et moufles	L	4	A.M.	PRONOSTIC
2	Combinaison et brassière	L	6	A.M.C.	PRONOSTIC
3	Ourson	A	7	A.	PHILDAR LUXE
4	Brassière et culotte	L	8	A.M.C.	PHILDAR LUXE
5	Bavoir et chaussons	L	8	C. A.	PERLE 5
4	Bourse de bâptème	A	9	A. C.	RELAIS 8
6	Salopette-bloomer	L	10	A.M.C.	ALPALIMA
6	Pull	L	10	A.M.	PHILDAR LUXE
7	Poupée	L	11	A.	PHILDAR LUXE
8	Robe et chaussons	L	12	C.	PERLE 5
8	Bourse de bâptème	A	14	A.C.	RELAIS 8
9	Brassière, bloomer et chaussons	L	14	A.M.C.	PRONOSTIC
10	Cardigan et pantalon	L	15	A.M.	PHILDAR LUXE
11	Nid d'ange	L	17	A.C.	KADISCHA
12	Cardigan, culotte et chaussons	L	17	A.	MENOTTES
13	Bourse de bâptême	A	18	C.	PERLE 8
14	Robe portefeuille, pull et chaussons	L	19	A.M.	LOISIRS
15	Souris	A	21	A.	PRONOSTIC ET MENOTTES
16	Brassière et pantalon	L	22	A.M.	MENOTTES
17	Brassière, pantalon et chaussons	L	23	A.M.C.	LUGANO
18	Combinaison	L	24	A.C.	SAGITTAIRE
19	Caraco	L	25	A.M.	MENOTTES
20	Combinaison	L	26	A.M.	STEAMER
21	Brassière, culotte et chaussons	L	27	A.M.C.	PHILDAR LUXE
22	Brassière, culotte et chaussons	L	28	A.M.	MENOTTES
23	Cache-coeur	L	29	A.	MERINOS
24	Pull	L	30	A.M.C.	PRONOSTIC
25	Paletot	L	31	C.	PRONOSTIC
26	Blouson et gilet	L	32	A.M.	PRONOSTIC
27	Robe	L	34	A.M.C.	PHILDAR LUXE
28	Robe	L	35	A.M.C.	CANNELLE
29	Robe chasuble	L	36	C.	PERLE 5
30	Combinaison	L	37	C.	RELAIS 5
31	Gilet double-face et pull	L	38	A.M.C.	OVATION
32	Robe	L	39	A.M.	OVATION
33	Cardigan	L	40	A.M.	INTERVIEW
34	Blouson	L	41	A.M.	RELIEFS
35	Paletot	L	42	A.	DEDICACE
36	Grenouillère	L	43	A.M.	PHILDAR LUXE
37	Blouson	L	44	A.	PEGASE
38	Couverture de lit	A	45	A.C.	PEGASE ET PRONOSTIC
39	Veste	L	46	A.	SHOOT
40	Cardigan	L	46	A.C.	PEGASE
41	Manteau	L	47	A.C.	PEGASE
42	Pull et pantalon	L	50	A.M.	SAGITTAIRE
43	Combinaison parka et capuche	L	51	A.M.	SAGITTAIRE
44	Châle	F	54	C.	LUGANO
45	Liseuse	F	55	A.	ANOUCHKA
46	Manteau	L	56	A.	ANOUCHKA

Explications de nos modèles

Aux aiguilles :

CÔTES 1/1 : 1 m. endr., 1 m. env...
CÔTES 2/2 : 2 m. endr., 2 m. env...
JERSEY ENDR. : 1 rg endr., 1 rg env...
JERSEY ENV. : 1 rg env., 1 rg endr...
POINT MOUSSE : Tric. toujours à l'endr.

Aux aiguilles :

SURJET SIMPLE : Glisser une m. à l'endr. sans la tricoter, tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée.
SURJET DOUBLE : Glisser une m. à l'endr. sans la tricoter, tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue.

Au crochet :

MAILLES COULEES : ** Piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle et passer la boucle obtenue à travers la boucle qui se trouve sur le crochet **. Répéter de ** à ** en piquant dans la maille suivante, etc.

MAILLES SERREES : Faire 1 m. en l'air ** piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux boucles qui se trouvent sur le crochet **. Répéter de ** à ** en piquant dans la m. suivante. A ch. rg, faire 1 m. en l'air pour tourner.

DEMI-BRIDES : Faire 1 m. en l'air ** 1 jeté, piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les trois boucles qui se trouvent sur le crochet **. Répéter de ** à ** en piquant dans la maille suivante. A ch. rg, faire 1 m. en l'air pour tourner.

BRIDES : Faire 2 m. en l'air ** 1 jeté, piquer le crochet dans une m. chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux prem. boucles se trouvant sur le crochet, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux dern. boucles **. Répéter de ** à ** en piquant dans la m. suivante. A ch. rg, faire 2 m. en l'air pour tourner.

DOUBLES BRIDES : Faire 3 m. en l'air ** 2 jetés, piquer le crochet dans une m. de la chaînette (ou du rg précédent ou d'une lisière de tricot), 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux prem. boucles se trouvant sur le crochet, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux boucles suivantes, 1 jeté, tirer le fil à travers les deux dern. boucles **. Répéter de ** à ** en piquant dans la maille suivante. A ch. rg, faire 3 m. en l'air pour tourner.

Couverture
n°83-T0-583 a)

QUALITE STEAMER

GRENOUILLERE

TAILLES : a) 1er âge - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois

FOURNITURES :
2 pel. col. ROSE pour ttes les tailles.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5
a) 14 boutons - **b)** 15 - **c)** 17
un col brodé en tissu col. BLANC
arrêts de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jours dents de chat : * 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, * répéter de * à * et terminer par 1 m. endr.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 34 m. et 50 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION



MANCHES : Monter **a)** 70 m., **b)** 74, **c)** 80, aig. n° 2, tric. en jersey pendant 8 rgs, puis cont. aig. n° 2,5, faire 1 rg de jours dents de chat, 9 rgs en jersey et 1 rg de jours pour la coulisse : tric. 2 m., * 2 m. ens., 1 jeté, 3 m., * répéter de * à * et terminer pour **a) c)** par 2 m. ens., 1 jeté et 1 m. - **b)** par 2 m. ; ensuite cont. droit.

A 5 cm **de haut. tot.,** former le raglan, en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 17 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 21 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 22 fs 1 m. ; ensuite **à gauche :** ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. et **à droite :** ts les 2 rgs : 1 fs 6 m., 1 fs 3 m. et 3 fs 2 m.
A **a)** 15 cm, **b)** 16, **c)** 17 **de haut. tot.,** il reste 2 m., rab.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : DEMI-JAMBE GAUCHE : Monter **a)** 27 m., **b)** 27, **c)** 29, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant **à droite :** 2 m. endr. sur l'endr. pendant 12 rgs, puis cont. en jersey, aig. n° 2,5 en faisant **a)** 14 augm., **b)** 15, **c)** 17 sur le 1er rg. On a **a)** 41 m., **b)** 42, **c)** 46.



A **a)** 12 cm, **b)** 14, **c)** 17 **de haut. de jersey,** laisser les m. en attente.
Tric. la demi-jambe droite en sens inverse.
Reprendre les 2 demi-jambes, ajouter 2 m. entre-elles pour l'entrejambes, on a **a)** 84 m., **b)** 86, **c)** 94, cont. droit.
A **a)** 26 cm, **b)** 29, **c)** 34 **de haut. de jersey,** faire des rgs raccourcis, laisser en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a) b)** 2 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - **c)** 4 fs 6 m. et 1 fs 7 m., puis cont. sur ttes les m.
A **a)** 35 cm, **b)** 39, **c)** 44 **de haut. de jersey (mesure prise sur les côtés)**, former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m. et 14 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 7 fs 2 m. et 17 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 21 fs 1 m. Il reste **a) b)** 18 m., **c)** 22, rab.



DEVANT DROIT : Monter **a)** 28 m., **b)** 28, **c)** 30, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant **à droite :** 2 m. endr. sur l'endr. pendant 12 rgs, puis cont. en jersey, aig. n° 2,5 en faisant **a)** 13 augm., **b)** 14, **c)** 16 sur le 1er rg. On a **a)** 41 m., **b)** 42, **c)** 46.
A **a)** 12 cm, **b)** 14, **c)** 17 **de haut. de jersey,** marquer la lis. droite d'un fil de couleur.
A **a)** 35 cm, **b)** 39, **c)** 44 **de haut. de jersey,** former le raglan **à gauche** en rab. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 12 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 15 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 19 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 38 cm, **b)** 43, **c)** 49 **de haut. de jersey,** former l'encol. **à droite,** rab. ts les 2 rgs : **a) b)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 5 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 5 fs 1 m.
A **a)** 42 cm, **b)** 47, **c)** 53 **de haut. de jersey,** il reste 2 m., rab.
Tric. le second devant en sens inverse.

BANDE DE SOUS-PATTE JAMBES ET ENTREJAMBES : Monter **a)** 97 m., **b)** 111, **c)** 135, aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté 2 m. endr. sur l'endr. pendant 13 rgs, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs en jersey avec un autre col. que l'on détricotera lors de l'assemblage ; laisser en attente.

BANDE DE BOUTONNAGE DE LA JAMBE GAUCHE ET SOUS-PATTE DU DEVANT GAUCHE : Monter **a)** 137 m., **b)** 151, **c)** 173, faire le même trav. que ci-dessus, mais au 6e rg : faire **a) b)** 4 , **c)** 5 boutonnières de 3 m. sur les **a)** 49 m., **b)** 52, **c)** 63 de droite, la 1ere à 4 m. du bord droit les autres espacées par **a)**10 m., **b)** 11, **c)** 10.
Au 11e rg faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs avec un autre col. comme ci- dessus.

BANDE DE BOUTONNAGE DE LA JAMBE DROITE ET DU DEVANT DROIT : Monter **a)** 137 m., **b)** 151, **c)** 173, faire le même trav. que ci-dessus.
Au 6e rg : faire **a)** 1O , **b)** 11, **c)** 12 boutonnières de 3 m. de la façon suivante : **a)** faire 6 boutonnières de 3 m. sur les 88 m. **de droite,** la 1ere à 4 m. du bord les autres espacées par 12 m. et 4 boutonnières de 3 m. sur les 49 m. **de gauche,** la 1ere à 4 m. du bord les autres espacées par 10 m. - **b)** faire 11 boutonnières de 3 m. sur les 151 m. la 1ere à 4 m. du bord les autres espacées par 11 m. - **c)** faire 7 boutonnières de 3 m. sur les 110 m. **de droite,** la 1ere à 4 m. du bord les autres espacées par 13 m. et 5 boutonnières de 3 m. sur les 63 m. **de gauche,** la 1ere à 4 m. du bord les autres espacées par 10 m.
Terminer comme ci-dessus.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a) b)** 93 m., **c)** 99, faire le même trav. que pour les bandes de boutonnage, mais sans boutonnière.

ASSEMBLAGE :

Monter les manches au raglan, le plus petit côté des manches correspond au devant. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande d'encol., celle des jambes , entrejambes, puis celles de boutonnage, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire l'ourlet de ch. bas de manches en pliant à l'endr. des jours dents de chat. Confectionner une cordelière pour ch. manche et la coulisser dans le rg de jours. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jours dents de chat : de ch. groupe de 2 m. poser la m. de gauche sur celle de droite, laisser les aig. libérées en position de trav., tric. 1 rg.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 4,5, écartement des fontures n° 3 = 34 m. et 50 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage et l'assemblage étant semblables, se reporter à l'explication à la main. Pour plus de facilité, nous conseillons de commencer les demi-jambes par le jersey en montage ouvert, il suffira de reprendre les m. du bas, de répartir pour les demi-jambes dos : **a)** 14 dim., **b)** 15, **c)** 17 ; pour les demi-jambes devant : **a)** 13 dim., **b)** 14, **c)** 16 et de tric. en côtes 1/1, R. n° 2 pendant 11 rgs et rab. Les bandes de boutonnage se tric. en sens inverse.

TABLEAU DES RGS :
en jersey : R. n° 4,5

5 cm	=	25 rgs
12 cm	=	60 rgs
13 cm	=	65 rgs
14 cm	=	70 rgs
15 cm	=	75 rgs
16 cm	=	80 rgs
17 cm	=	85 rgs
26 cm	=	130 rgs
29 cm	=	145 rgs
34 cm	=	170 rgs
35 cm	=	175 rgs
38 cm	=	190 rgs
39 cm	=	195 rgs
42 cm	=	210 rgs
43 cm	=	215 rgs
44 cm	=	220 rgs
47 cm	=	235 rgs
49 cm	=	245 rgs
53 cm	=	265 rgs

P M

Intérieur
de Couverture
n° D 452

QUALITE DEDICACE

COUVERTURE DE COUFFIN de 50 x 60 cm

FOURNITURES :
2 pel. col. BLANC - 2 pel. col. MYOSOTIS
2 aig. n° 6 - 1 crochet n° 4

POINTS EMPLOYES :

Pt mousse (fil employé double) - Maille serrée.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en pt mousse, fil double, aig. n° 6 = 14 m. et 26 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

Monter 70 m., col. BLANC, fil double, aig. n° 6, tric. en pt mousse rayé, comme suit :
** 2 rgs col. BLANC, 2 rgs col. MYOSOTIS **
Faire de ** à ** 36 fs au total 152 rgs. Terminer par 2 rgs col. BLANC et rab. les m. sans serrer au 154e rg.
A l'aide du crochet n° 4 et du fil employé double, remailler de la façon suivante :
1 m. sur le crochet, piquer le crochet dans la m. à remailler, passer la laine au dessous du trav., 1 jeté sur le crochet, ramener une boucle glisser cette boucle au travers de la m. se trouvant sur le crochet, piquer le crochet dans la m. suivante en remontant, faire ce trav. sur tte la hauteur, trav. souplement pour ne pas diminuer le trav. Remailler dans le sens de la hauteur et partant de droite : passer la prem. m. dans la suivante, faire :
** 1 ligne col. MYOSOTIS, fil double, passer 1 m., 1 ligne col. BLANC (fil double), dans la m. suivante, passer 1 m., 1 ligne col. MYOSOTIS, (fil double) dans la m. suivante, passer 7 m., 2 lignes col. BLANC (fil double) dans les m. suivantes, passer 7 m. ** Faire de ** à ** 3 fs de suite et terminer par 1 ligne col. MYOSOTIS, passer 1 m., 1 ligne col. BLANC, passer 1 m., 1 ligne col. MYOSOTIS pour terminer.

FINITIONS :

Faire 1 rg de m. serrées col. BLANC, fil double, crochet n° 4, de ch. côté sur tte la hauteur. Puis 1 rg de m. serrées sur tout le tour.



1

n°83-T0-626 et 627

QUALITE PRONOSTIC ou MERINOS ou INTERVIEW

COMBINAISON et MOUFLES

TAILLE : 3 mois

FOURNITURES :
4 pel. col. MYOSOTIS pour les 2 pièces.
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 6 boutons - Arrêt de mailles.
Pour les personnes qui le désirent : un peu de col. CAMEL et un peu de fourrure.

EXPLICATION A LA MAIN :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA COMBINAISON :

MANCHES : Monter 28 m., aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm. Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg : 10 augm. On a 38 m. Cont. en faisant de ch. côté, à 3 m. des bords, ts les 7 rgs : 4 fs 1 augm. On a 46 m.
A 11 cm **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m. et ts les 2 rgs : 16 fs 1 m., puis à gauche, 2 rgs plus haut : 1 fs 1 m. et à droite, ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse. Le côté le plus court du raglan, correspond au devant.



DOS : Se commence par une demi-jambe.
Avec un fil de couleur différente, monter 23 m., aig. n° 3. Tric. en jersey quelques rgs, puis cont. col. MYOSOTIS. (Il suffira de détricoter les rgs de couleur pour retrouver les m.)
Faire de ch. côté, ts les 11 rgs : 3 fs 1 augm. On a 29 m.
A 13 cm **de haut. tot.,** (à partir du col. MYOSOTIS), laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. la seconde demi-jambe semblable.
Réunir les deux demi-jambes, en augm. entr'elles : 8 m. pour l'entrejambe. On a 66 m. cont. droit.
A 33 cm **de haut. tot.,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 4 fs 2 m. et 14 fs 1 m.
Il reste 16 m., rab.



DEVANT : Pour une seule demi-jambe et un demi devant.
Monter 23 m. et faire le même trav. qu'au dos.
A 13 cm **de haut. tot.,** (à partir du col. MYOSOTIS), augm. 2 m. à droite. On a 31 m. Cont. droit.
A 33 cm **de haut. tot.,** former le raglan en rab. à gauche : 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 3 fs 2 m. et 13 fs 1 m.
ENTRETEMPS : A 38,5 cm **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. à droite : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 2 m. Rab.
Tric. le second devant en sens inverse.



CAPUCHE : Monter 97 m., aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3.
A 9 cm **de haut. de jersey,** rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 8 m. et 2 fs 9 m. Il reste 29 m.
Cont. en rab. de ch. côté, ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. Il reste 21 m.
A 24 cm **de haut. de jersey,** rab.



BANDES DE BOUTONNAGE : Monter 75 m., aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm, puis 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un fil de couleur différente et laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. une seconde bande semblable, en répartissant sur le 4e rg : 6 boutonnières de 2 m. La 1ere à 4 m. du bord droit et les autres espacées par 10 m. Il reste 9 m. à gauche.

ASSEMBLAGE :

Monter les bandes de boutonnage, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (Détricoter les rgs de couleur différente). Placer la bande avec boutonnières, sur la bande sans boutonnières, et les fixer à l'entrejambe, aux 8 m. ajoutées au dos.
Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au corps par le raglan. Faire la couture de la capuche et la monter autour de l'encol. jusqu'à la moitié des bandes de boutonnage.
Relever les m. du bas de la jambe gauche, en détricotant les rgs de couleur. On a 46 m. Dim. 1 m. de ch. côté de la couture de côté.
Il reste 44 m. Tric. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le rg : 6 dim. Il reste 38 m. Tric. pendant 7 rgs, puis cont. sur les 12 m., à 4 m. du bord, côté entrejambe (demi-jambe devant), pour le dessus du pied, pendant 15 rgs et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Reprendre les 22 m., relever 10 m. sur le côté du dessus du pied les 12 m. du dessus, relever 10 m. sur le second côté du dessus du pied et les 4 dernières m. restantes. On a 58 m.
Tric. en jersey pendant 6 rgs., puis rab. les 14 m. de droite et les 32 m. de gauche. Cont. sur les 12 m. restantes du dessus, pour la semelle, pendant 7 cm et rab.
Faire le second pied en sens inverse.
Faire la couture de l'entrejambe et coudre la semelle des chaussons.
Les personnes qui le désirent, peuvent ajouter à ce modèle, des oreilles à la capuche.
Exécution d'une oreille : Monter 12 m., aig. n° 3. Tric. en jersey, en dim. de ch. côté, ts les 4 rgs : 2 fs 1 m., puis ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. Il reste 2 m., rab.
Tric. une seconde oreille semblable.
Faire autour de ch. oreille, 1 rg de m. serrées, crochet n° 2,5.
Fixer sur ch. oreille et sur l'env. du trav., un morceau de fourrure, puis les coudre au sommet de la capuche (fourrure devant).
Fixer également des morceaux de fourrure au bout des semelles, puis broder des griffes sur les bouts des pieds, au pt. de tige, col. CAMEL.

EXECUTION DES MOUFLES :

Monter 30 m., aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1 pendant 6 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3. Tric. droit.
A 7 cm **de haut. de jersey,** commencer les dim. de la pointe, de la façon suivante : Tric. 2 m., 2 m. ens., 8 m., 1 surjet simple, 2 m., 2 m. ens., 8 m., 1 surjet simple et 2 m. Tric. 1 rg sans dim., puis au rg suivant : tric. 2 m., 2 m. ens., 6 m., 1 surjet simple, 2 m., 2 m. ens., 6 m., 1 surjet simple et 2 m.
Cont. ces dim. ts les 2 rgs jusqu'à ce qu'il reste 10 m. au tot., puis tric. les m. ens. 2 par 2 pour fermer.
Tric. la seconde moufle semblable.

FINITION :

Faire la couture de côté en l'inversant à la moitié des côtes pour le revers.
Les personnes qui le désirent, peuvent fixer sur ch. moufle : 3 petits morceaux de fourrure et broder des griffes col. CAMEL, pour faire l'effet de patte d'animal comme aux pieds de la combinaison.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R. n° 8,5. écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.
Pour les manches, il est conseillé de faire un montage ouvert, puis de reprendre les m. dans l'autre sens, de répartir des dim. et de terminer par les côtes 1/1.
BANDE DE BOUTONNAGE avec boutonnières : Monter 75 m., R. n° 5,5. Tric. en côtes 1/1, en répartissant sur le 4e rg : 6 boutonnières de 2 m. La 1ere à 4 m. du bord gauche et les autres espacées par 10 m. Il reste 9 m. à droite.

ASSEMBLAGE :

Se reporter à l'assemblage main.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1, R. n° 5,5
2 cm = 8 rgs
Jersey, R. n° 8,5

9 cm	= 30 rgs	24 cm	= 82 rgs
11 cm	= 38 rgs	33 cm	= 112 rgs
13 cm	= 44 rgs	38,5 cm	= 131 rgs
21 cm	= 72 rgs	43 cm	= 146 rgs
22 cm	= 75 rgs	44 cm	= 150 rgs

M.K.

2

n° 83-TO-557 - 558
QUALITE PRONOSTIC ou MERINOS ou INTERVIEW

COMBINAISON ET BRASSIERE

TAILLES : a) 1 âge - **b)** 3 mois

FOURNITURES :
Combinaison : **a)** 2 pel. - **b)** 3 col. IBIS
1 pel. col. BLANC pour les 2 tailles.
Brassière : **a)** 2 pel. - **b)** 3 col. IBIS
1 pel. col. BLANC pour les 2 tailles.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - 5 boutons - 2 pressions arrêt de mailles
1 crochet n° 3.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Rayures - mailles serrées - augmentations et diminutions apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'envers, fer très doux, patte-mouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.





EXECUTION DE LA COMBINAISON

DOS : Une jambe : Monter **a)** 26 m. - **b)** 28 aig. n° 2 col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm.
Cont. en jersey aig. n° 3 col. IBIS.
A 4 cm **de haut de jersey,** tric. 4 rgs col. BLANC, 4 rgs col IBIS, 4 rgs col. BLANC, puis cont. en col. IBIS.
A **a)** 13 cm - **b)** 15 **de haut. de jersey,** laisser les m. en attente.
Tric. la seconde jambe semblable.
Réunir les deux jambes en ajoutant entre-elles 8 m. On a **a)** 60 m. - **b)** 64.
A **a)** 24,5 cm - **b)** 29 **de haut. de jersey,** tric. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 5 fs 4 m. **b)** 2 fs 5 m. et 3 fs 4 m., tric. 1 rg sur ttes les m.
Puis tric. 4 rgs col. BLANC, 4 rgs col. IBIS, 4 rgs col. BLANC, 4 rgs col. IBIS, 4 rgs col. BLANC et cont. en col. IBIS.
En même temps, que les rayures, dim. de ch. côté, à 2 m. des bords 1 m. puis ts les 6 rgs : 2 fs 1 m.
A **a)** 30,5 cm - **b)** 35 **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 32 m. - **b)** 36.
A **a)** 39 cm - **b)** 44 **de haut. de jersey,** former l'encol., en rab. les **a)** 8 m. centr. - **b)** 10. Cont. un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs **a)** 3 fs 3 m. - **b)** 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. Il reste 3 m., rab.
Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos mais sans faire les rgs raccoucis.
A **a)** 37 cm - **b)** 42 **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab les **a)** 8 m. centr. - **b)** 10. Cont. un côté à la fs, en rab. côté encol., ts les 2 rgs **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste 3 m. Rab.
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE DEVANT : Monter **a)** 57 m. - **b)** 59 aig. n° 2 col. BLANC ; faire le même trav. que pour la bande encol. dos.

BANDE D'ENCOLURE DOS : Monter **a)** 49 m. - **b)** 51 aig. n° 2 col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 4 rgs, puis tric. 1 rg de jersey endr. sur l'endr. et 3 rgs avec un fil d'une autre couleur, laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDE D'EMMANCHURE : Monter **a)** 75 m. - **b)** 79 aig. n° 2 col. BLANC ; faire le même trav. que pour les bandes d'encol.
Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des jambes, de l'entrejambe et des côtés. Monter les bandes d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente) en laissant libre 1 cm dans le haut pour la boutonnière d'un côté et le bouton de l'autre. Monter de la même façon les bandes d'emman. Former les boutonnières au devant en brodant les m. laissées libres dans le haut des bandes encol. et emman devant et en fermant celles du dos. Coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE LA BRASSIERE :

MANCHES : Monter **a)** et **b)** 38 m. aig. n° 2 col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm. Cont. aig. n° 3 col. IBIS en faisant de ch. côté à 2 m. des bords **a)** ts les 4 rgs : 4 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 fs 1 augm. - **b)** ts les 4 rgs : 5 fs 1 augm. et ts les 6 rgs : 3 fs 1 augm. On a **a)** 50 m. - **b)** 54.
Entretemps : à 2 cm **de haut. de jersey,** tric. 4 rgs col. BLANC Cont. en col. IBIS.
A **a)** 10 cm - **b)** 13 **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 2 m. puis faire à 2 m. des bords, ts les 2 rgs **a)** 2 fs 1 dim double et 14 fs 1 dim. simple - **b)** 4 fs 1 dim double et 12 fs 1 dim. simple. Rab. les 10 m. restantes en 1 fs.



DOS : Monter **a)** 60 m. - **b)** 64 aig. n° 3 col. IBIS, tric. en jersey en faisant de ch. côte à 2 m. des bords, ts les **a)** 12 rgs - **b)** 16 rgs : 3 fs 1 dim. simple. Il reste **a)** 54 m. - **b)** 58
Entretemps : à **a)** 10 cm - **b)** 13 **de haut. tot.,** tric. 4 rgs col. BLANC, 4 rgs col. IBIS, 4 rgs col. BLANC, 4 rgs col. IBIS, 4 rgs col. BLANC. Cont. en col. IBIS.
A **a)** 16 cm - **b)** 19 **de haut. tot.** former le raglan en rab. de ch. côté, 1 fs 2 m., puis faire à 2 m. des bords, ts les 2 rgs **a)** 16 fs 1 dim. simple - **b)** 2 fs 1 dim. double et 14 fs 1 dim. simple. Rab. les 18 m. restantes.



DEVANT DROIT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 16 cm - **b)** 19 **de haut. tot.,** former le raglan en rab. **à gauche** 1 fs 2 m. puis faire à 2 m. des bords **a)** 14 fs 1 dim. simple - **b)** 2 fs 1 dim. double et 12 fs 1 dim. simple. Rab. les 2 m. restantes. **à droite** a) 1 fs 4 m, puis dim ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m. , puis dim ts les 2 rgs 2 fs 2 m. et 10 fs 1 m. Rab. les 2 m. restantes.
Entretemps : à **a)** 22 cm - **b)** 25 **de haut. tot.** former l'encol. en rab. à 8 m. du bord droit (la dim. du bord faite) 10 m. Cont. un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **à gauche** 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. ; **à droite** 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.





DEVANT GAUCHE : Monter **a)** 41 m. - **b)** 43, aig. n° 3 col. IBIS , tric en jersey en faisant **à droite** à 2 m. des bords ts les **a)** 12 rgs - **b)** 143 fs 1 dim. simple. Il reste **a)** 38 m. - **b)** 40.
A **a)** 16 cm - **b)** 19 **de haut. tot.,** former le raglan en rab. **à droite** 1 fs 2 m., puis faire à 2 m. des bords **a)** 14 fs 1 dim. simple - **b)** 2 fs 1 dim. double et 12 fs 1 dim. simple. **A gauche** tric. droit.
A **a)** 22 cm - **b)** 25 **de haut. tot.** former l'encol. en rab. à 6 m. du bord droit (la dim. du raglan faite) 10 m. Cont. un côté à la fs en rab. côte encol., ts les 2 rgs 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Rab. les 2 m. restantes.
Terminer le second côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 65 m. aig. n° 2 col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 4 rgs puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

COTES RAGLAN DEVANT DROIT : Monter 31 m. aig. n° 2 col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté. Au 3e rg, former 3 boutonnières de 2 m., la 1ere à 4 m. du bord droit, les 2 autres espacées entre-elles par 9 m.
Après le 4e rg, tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur. Laisser en attente ; repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au corps par le raglan. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente). Coudre de la même façon la bande du raglan devant droit ; Sur le côté droit du devant gauche, et sur le côté gauche du devant droit, faire 1 rg de m. coulées et 1 rg de m. serrées, col. IBIS, crochet n° 3. Faire un ourlet de 2 cm dans le bas de la brassière. Broder les boutonnières, coudre les boutons, coudre une pression de ch. côté de la bande du raglan . Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Rayures - mailles serrées - augmentations et diminutions apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA COMBINAISON :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

EXECUTION DE LA BRASSIERE :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS POUR LA COMBINAISON :

Côtes 1/1 R n° 5,5
2 cm = 10 rgs
Jersey R n° 8,5
4 cm = 14 rgs
13 cm = 44 rgs
15 cm = 51 rgs
24,5 cm = 83 rgs
29 cm = 99 rgs
30,5 cm = 104 rgs
35 cm = 119 rgs
37 cm = 126 rgs
39 cm = 133 rgs
41 cm = 139 rgs
42 cm = 143 rgs
44 cm = 150 rgs
46 cm = 156 rgs

TABLEAU DES RGS POUR LA BRASSIERE

Côtes 1/1 - R n° 5,5
2 cm = 10 rgs
Jersey R n° 8,5
2 cm = 7 rgs
10 cm = 34 rgs
13 cm = 44 rgs
16 cm = 54 rgs
19 cm = 64 rgs
20 cm = 68 rgs
22 cm = 75 rgs
23 cm = 78 rgs
24 cm = 82 rgs
25 cm = 85 rgs
26 cm = 88 rgs
27 cm = 92 rgs
28 cm = 95 rgs
29 cm = 99 rgs

M.M.L

les détails qui comptent

La pente des épaules peut fort bien être provoquée par des diminutions qui formeront naturellement des escaliers. Pour obtenir de plus belles épaules, au lieu de rabattre les mailles, mettez-les en attente pour travailler en rangs raccourcis - Voir notice machine à tricoter Phildar - Lorsque vous rabattrez toutes les mailles en une seule fois, faites attention de rabattre bien régulièrement, sans serrer.

Notre conseil : *si vous possédez une machine à coudre, piquez les épaules à la machine, les coutures seront plus nettes.*

3

n°83 - TO - 454

QUALITE PHILDAR LUXE

OURSON de 20 cm de haut

FOURNITURES :

1 pel. col. LAIT FRAISE - 1 pel. col. BLANC
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3,5 - 40 x 25 cm de toile
De la bourre (déchets de mousse, kapok)
2 petits boutons pour les yeux

POINTS EMPLOYES :

Jersey - Pt mousse - Côtes 1/1 - Pt fantaisie : 2 rgs de côtes 1/1 col. LAIT FRAISE, 2 rgs de pt mousse col. BLANC.

REALISATION

①



JAMBE : DIAGRAMME 1

1 carré = 1 m. et 1 rg.
Monter 46 m., col. LAIT FRAISE, aig. n° 2,5 et trav. en jersey en suivant le diagramme 1.
Tric. la seconde jambe semblable.

CORPS : Devant.

Monter 27 m., col. LAIT FRAISE, aig. n° 3,5 fil double et trav. en pt fantaisie : 2 rgs col. LAIT FRAISE, 2 rgs col. BLANC, de la façon suivante : Glisser 12 m. sur l'aig. droite, tric. 1 m. endr., 1 m. env., 1 m. endr., sur les 3 m. centr., retourner le trav. cont. en pt fantaisie en reprenant les m. en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 6 fs 2 m. Faire 2 rgs sur les 27 m., en trav. en jersey la m. du début et de la fin de ch. rg, pendant tout le trav.
Dim. de ch. côté, ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. Il reste 7 m.
(pour les dim., faire 1 m. lis., 2 m. ens. et terminer le rg par 1 surjet simple, 1 m. lis.) Rab. sans serrer.
Tric. le dos de la même façon.

TETE : DIAGRAMME 2

Monter 8 m., col. LAIT FRAISE, aig. n° 2,5 et trav. en jersey en suivant le diagramme 2.
Tric. le second côté semblable.

②



□ = 1 maille et 1 rang

OREILLE : DIAGRAMME 3

Monter 7 m., col. LAIT FRAISE, aig. n° 2,5 et trav. en jersey en suivant le diagramme 3.
Tric. le second côté de l'oreille semblable, mais en col. BLANC.
Tric. la seconde oreille semblable.

③



MANCHES : DIAGRAMME 4

Monter 26 m., col. LAIT FRAISE, aig. n° 2,5 et trav. en jersey en suivant le diagramme 4.
Tric. la seconde manche semblable.

④



ASSEMBLAGE :

Utiliser les pièces tric. comme patron.
Poser et épingler les pièces tric. sur la toile. Couper les différentes parties du corps de la tête et des membres. Faire les coutures en laissant une ouverture, retourner, bourrer et fermer les formes de toile. Assembler les morceaux de tric. Insérer les formes bourrées dans les formes tric. Assembler les oreilles par un point de surjet col. LAIT FRAISE; fixer les yeux et les oreilles. Broder le nez et la bouche en col. BLANC.

4 - 5

n° 561 - 562 - 563 - 564

QUALITE PHILDAR LUXE ou PARTHENON ou LUGANO ET PERLE 5 ou RELAIS 5

BRASSIERE - CULOTTE - BAVOIR - CHAUSSONS

TAILLES : a) 1er âge - **b)** 3 mois.

FOURNITURES :

Brassière : **a)** et **b)** 1 pel col LAIT FRAISE
Culotte : **a)** et **b)** 1 pel col. LAIT FRAISE
Chaussons : 1 pel. col. LAIT FRAISE
Bavoir : 1 boule PERLE 5 col. BLANC
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 1 crochet n° 2,5 - Arrêt de mailles - 6 boutons - de l'élastique.

Ces modèles sont complètés par une bourse de bâptème dont vous trouverez les explications page 10.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Pt mousse - Mailles serrées - Mailles coulées - Brides - Grille sur 1 rg de m. coulées : 3 m. en l'air pour tourner, ** 1 m. en l'air, passer 1 m., 1 bride sur la m. suivante ** , répéter de ** à ** ; terminer par 1 m. en l'air, passer 1 m. et 1 bride sur la dernière m. coulée - **Picot :** ** 2 m. serrées, 3 m. en l'air, 1 m. coulée sur la 1ere m. en l'air ** , répéter de ** à ** - **Diminutions à 3 m. des bords.**

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig ; n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE

MANCHES : Monter **a)** 50 m. - **b)** 54 aig. n° 2,5, tric. en jersey.
A 3 cm **de haut. tot.,** former l'arrondi en rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs **a)** 4 fs 2 m., 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 6 fs 2 m., 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste 10 m., rab.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a)** 76 m. - **b)** 80 aig. n° 2,5, tric. en jersey en faisant de ch. côté à 3 m. des bords **a)** ts les 12 rgs - **b)** ts les 14 rgs : 4 fs 1 dim simple. Il reste **a)** 68 m. - **b)** 72.
A **a)** 15,5 cm - **b)** 17 **de haut. tot.,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 46 m. - **b)** 50.
A **a)** 22 cm - **b)** 24 **de haut.tot.,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs 1 fs 3 m. et 2 fs 4 m. Rab. les **a)** 24 m. restantes - **b)** 28 m.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 19 cm - **b)** 20 **de haut.tot.,** former l'encol. en rab. les **a)** 10 m. centr. - **b)** 14. Cont. un côté à la fs, en rab., côté encol., ts les 2 rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Entretemps : à **a)** 21 cm - **b)** 23 **de haut. tot.,** biaiser l'épaule côté emman. comme au dos. Terminer le second côté en sens inverse.



PATTES D'EPAULE DOS : Monter 19 m. aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 4 rgs, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. une seconde patte semblable.

PATTES D'EPAULE DEVANT : Monter 19 m. aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en répartissant au 3e rg 2 boutonnières de 2 m. : tric. 4 m., 2 m. Au 8e rg, tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. une seconde patte semblable.

BANDE D'ENCOLURE DOS : Monter **a)** 35 m. - **b)** 39 aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 8 rgs, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et 3 rgs avec un fil d'une autre couleur. Laisser en attente et repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDE D'ENCOLURE DEVANT : Monter **a)** 51 m. - **b)** 55, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté.
Au 3e rg, former de ch. côté, 1 boutonnière de 2 m. à 4 m. des bords.
Au 8e rg, tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur. Laisser en attente et repasser aussitôt les rgs de jersey

ASSEMBLAGE :

Coudre les pattes d'épaules m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Coudre de la même façon les bandes d'encol. dos et devant. Faire les coutures des côtés et des manches. Poser les pattes d'épaules devant sur celles du dos , les fixer côté emman. par quelques pts invisibles. Monter les manches aux emman. Faire un ourlet de 6 rgs dans le bas de la brassière et des manches. Broder les boutonnières et coudre les boutons. terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE LA CULOTTE

DOS :une jambe : Monter **a)** 30 m. - **b)** 32 aig. n° 2,5, tric. en jersey pendant 4 cm, puis laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. une seconde jambe semblable.
Réunir les 2 jambes en ajoutant entre-elles 10 m. On a **a)** 70 m. **b)** 74. Tric. droit.
A 16 cm **de haut.tot.,** tric. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs 1 fs 6 m. et 4 fs 5 m., puis tric. 2 rgs sur ttes les m. Cont en côtes 1/1 pendant 3 cm. Rab.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos ; mais sans rgs raccourcis.



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et de l'entrejambe. Faire un ourlet de 6 rgs dans le bas des jambes. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU BAVOIR :

En PERLE 5 col. BLANC crochet n° 2,5.
Sur une chaînette de base de 6 cm, monter 20 brides.
Tric. en augm. de ch. côté, à ch. rg 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 3 fs 1 m. On a 48 m.
Tric. 2 rgs droit, puis cont. en dim. de ch. côté, ts les 2 rgs 5 fs 1 m. Il reste 38 m. et on a 21 rgs.
Au 22e rg, former l'encol. en rab. les 8 m. centr.
Cont. un côté à la fs en rab., côté encol., a ch. rg 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste 9 m. Tric. 2 rgs droit, puis faire 1 rg de m. serrées en formant 2 boutonnières de 1 m. à 2 m. des bords.

FINITIONS :

Tric. 1 rg de m. coulées,autour du bavoir, puis 1 rg de grilles Tric. 1 rg de m. coulées et 2 rgs de m. serrées autour de l'encol., puis 1 rg de picots autour du bavoir et sur les épaules. Terminer par un léger coup de fer. Le fixer aux boutons des pattes d'épaule de la brassière.

EXECUTION DES CHAUSSONS :

Monter 36 m. aig. n° 2,5 en PHILDAR LUXE, col. LAIT FRAISE, tric. en pt mousse pendant 3 cm, puis faire 1 rg de jours : tric. 2 m., 2 m. ens., 1 jeté, 1 m., 2 m. ens. 1 jeté etc...., terminer par 1 m., 2 m. ens., 1 jeté, 1 m.
A 5 cm **de haut.tot.,** laisser en attente de ch. côté 13 m. et tric. sur les 10 m. centr., pendant 4 cm.
Reprendre les 13 m. de droite, relever 10 m. sur le côté droit du dessus de pied, les 10 m. centr., puis relever 10 m. sur le côté gauche et reprendre les 13 m. laissées en attente à gauche. On a 56 m.
Tric. 2 cm droit puis former la semelle en tric. sur les 10 m. centr. de la façon suivante : tric. ens. à ch. fin de rg, la dernière de ces 10 m. et la 1ere des m. en attente.
Quand il reste 6 m. de ch. côté,rab.
Tric. le second chausson semblable.

ASSEMBLAGE :

Faire la couture de derrière et du talon. Autour de la tige, tric. 1 rg de m. serrées en PERLE 5 col BLANC et 1 rg de picots. Faire 2 cordelières en PERLE 5 col. BLANC , les passer dans le rg de jours.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey . - Augmentations à 3 m. des bords.

EXECUTION DE LA BRASSIERE, ET DE LA CULOTTE

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 6,5 = 30 m. et 40 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utilisé un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.
Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main. Le bavoir et les chaussons se font à la main.

TABLEAU DES RGS :

Jersey R n° 6,5					
3	cm =	12 rgs	19	cm =	76 rgs
4	cm =	16 rgs	20	cm =	80 rgs
8	cm =	32 rgs	21	cm =	84 rgs
15,5	cm =	62 rgs	22	cm =	88 rgs
16	cm =	64 rgs	23	cm =	92 rgs
17	cm =	68 rgs	24	cm =	96 rgs
			25	cm =	100 rgs

M.M.L

4

n° D 456

QUALITE RELAIS 8

BOURSE DE BAPTEME de 15 cm de haut

FOURNITURES :
1 pel. col. BLANC
2 aig. n° 2 - 1 crochet n° 1,25

POINTS EMPLOYES :

Pt fantaisie expliqué au cours du trav. - **Mailles serrées - Brides - Mailles en l'air - Mailles coulées - Surjet simple :** glisser une m., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tric. - **Surjet double :** glisser une m., tric. ens. à l'endr. les 2 m. suivantes, passer la m. glissée sur la m. obtenue.

REALISATION

Monter 76 m., col. BLANC, aig. n° 2 et trav. de la façon suivante : **1er rg :** 1 m. lis., 1 m. endr. ** ∞ 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté ∞ faire de ∞ à ∞ 4 fs de suite, 1 m. endr., 1 jeté, ∞ 1 surjet simple, 1 jeté ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 surjet simple, 1 m. endr. ** faire de ** à ** 4 fs de suite, et terminer par 1 m. lis.

l'explication donnée de ** à ** à ch. rg est à répéter 4 fs au total sur le rg. Ceci ne sera plus mentionné au cours des explications.

2e rg et ts les rgs pairs : ttes les m. à l'env.

3e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., ** ∞ 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 jeté, 3 m. endr., ∞ 1 jeté, 1 surjet simple ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 jeté, 3 m. ens. à l'endr. ** Terminer par 2 m. ens., 1 m. lis.

5e rg : 1 m. lis., 1 m. endr., ** ∞ 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 5 m. endr., ∞ 1 jeté, 1 surjet simple ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 m. endr., ** 1 m. lis.

7e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., ** 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 7 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 3 m. ens. à l'endr. ** Terminer par 2 m. ens., 1 m. lis.

9e rg : 1 m. lis., 1 m. endr., ** 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet double, 2 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet simple, 1 m. endr. ** 1 m. lis.

11e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., ** 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 3 m. ens. à l'endr. ** Terminer par 2 m. ens. à l'endr., 1 m. lis.

13e rg : 1 m. lis., 1 m. endr., ** 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 5 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 5 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 m. endr. ** 1 m. lis.

15e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., ** 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. ens. à l'endr., ** Terminer par 2 m. ens. à l'endr., 1 m. lis.

17e rg : 1 m. lis., 1 m. endr. ** 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 5 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. endr. ** 1 m. lis.

19e rg : 1 m. lis., 1 m. endr. ** 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet double, 1 m. endr., ∞ 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 jeté, 1 m. endr., ** 1 m. lis.

21e rg : 1 m. lis., 1 m. endr. ** 1 m. endr. ∞ 1 jeté, 1 surjet simple, ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 jeté, 1 surjet double, ∞ 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 jeté, 2 m. endr. ** 1 m. lis.

23e rg : 1 m. lis., 1 m. endr., ** ∞ 1 jeté, 1 surjet simple ∞, faire de ∞ à ∞ 4 fs de suite, 1 m. endr. ∞ 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté ∞ faire de ∞ à ∞ 4 fs de suite, 1 m. endr. ** 1 m. lis.

25e rg : 1 m. lis., 1 m. endr. ** 1 m. endr., ∞ 1 jeté, 1 surjet simple ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 jeté, 3 m. ens. à l'endr., 1 jeté, ∞ 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 2 m. endr. ** 1 m. lis.

27e rg : 1 m. lis., 1 m. endr. ** ∞ 1 jeté, 1 surjet simple ∞ faire de ∞ à ∞ 4 fs de suite, 1 m. endr. ∞ 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté ∞ faire de ∞ à ∞ 4 fs de suite, 1 m. endr. ** 1 m. lis.

29e rg : 1 m. lis., 1 m. endr., ** 1 m. endr. ∞ 1 jeté, 1 surjet simple ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 jeté, 3 m. ens. à l'endr., 1 jeté, ∞ 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 2 m. endr. ** 1 m. lis.

31e rg : 1 m. lis., 1m. endr. ** 2 m. endr. ∞ 1 jeté, 1 surjet simple ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 m. endr. ∞ 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 3 m. endr. ** 1 m. lis.

33e rg : 1 m. lis., 1 m. endr., ** 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 3 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 4 m. endr. ** 1 m. lis.

35e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr., ** 2 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet simple, 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet double ** 1 m. lis.

37e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr. ** 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 3 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet double ** Terminer par 1 surjet simple, 1 m. lis.

39e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr. ** 1 jeté, 5 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 m. endr., 2 m. ens., 1 jeté, 5 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double ** Terminer par 1 surjet simple, 1 m. lis.

41e rg : 1 m. lis., 1 m. endr. ** 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet double, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr. ** 1 m. lis.

43e rg : 1 m. lis., 1 m. endr., ** 2 m. endr., 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 jeté, 3 m. endr., 1 jeté, 1 surjet simple, 1 jeté, 1 surjet double, 1 jeté, 3 m. endr. ** 1 m. lis.

45e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr. ** 1 m. endr. ∞ 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 jeté, 1 m. endr., ∞ 1 jeté, 1 surjet simple ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 jeté, 1 m. endr., 1 surjet double ** Terminer par 1 surjet simple, 1 m. lis.

47e rg : 1 m. lis., 2 m. ens. à l'endr. ** ∞ 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 jeté, 3 m. endr., ∞ 1 jeté, 1 surjet simple ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 1 jeté, 1 surjet double ** Terminer par 1 surjet simple, 1 m. lis.

Reprendre au prem. rg. Répéter ces 47 rgs 2 fs de suite.

Faire 2 rgs de jersey, puis rab. 56 m. et trav. en jersey sur les 20 m. restantes, pendant 22 rgs, puis rab. ces 20 m.

Repasser fer très chaud, pattemouille légèrement humide.

Faire la couture de côté et coudre le fond.

A l'aide du crochet n° 1,25, faire sur le tour du trav. :

1er rg : 1 m. serrée sur ch. des m. du bord, fermer par 1 m. coulée sur la prem. m. serrée.

2e rg : 2 m. en l'air pour une bride, ** 3 m. en l'air, 1 bride sur la même m. que la précédente, passer 2 m. serrées, 1 bride sur la m. suivante ** faire de ** à ** sur le tour du trav.

3e rg : dans ch. des arceaux de 3 m. en l'air du rg précédent, faire : 2 brides, 1 m. en l'air, 1 picot de 5 m. en l'air, 1 m. coulée sur la prem. de ces 5 m. en l'air, 1 m. en l'air, 2 brides dans le même arceau.

6

n° 83-TO-559 et 560

QUALITE ALPALIMA ou PRONOSTIC ET PHILDAR LUXE ou PARTHENON ou LUGANO

SALOPETTE - BLOOMER ET PULL

TAILLES : a) 1er âge - **b)** 3 mois.

FOURNITURES :

Salopette : a) et **b)** 2 pel. col. PETALE, qualité ALPALIMA
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - arrêt de mailles - 1 crochet n° 2,5 - 2 boutons.
Pull : a) et **b)** 1 pel. col. BLANC et 1 pel. col. LAIT FRAISE, qualité PHILDAR LUXE.
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 1 crochet n° 2 - 3 boutons.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jersey rayé pour le pull : ** 2 rgs col. LAIT FRAISE, 2 rgs col. BLANC. ** Répéter de ** à ** .

Mailles serrées - Picot : ** 2 m. serrées, 3 m. en l'air, 1 m. coulée dans la 1ere m. en l'air. ** Répéter de ** à ** .

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3, qualité ALPALIMA = 24 m. et 34 rgs.

Un carré de 10 cm de côté, en jersey rayé, qualité PHILDAR LUXE, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.

Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA SALOPETTE :

DOS : Une demi-jambe : Monter **a)** 22 m. - **b)**



24, col. PETALE, qualité ALPALIMA, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1 pendant 2,5 cm.. Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant sur le 1er rg : 11 augm. On a **a)** 33 m. - **b)** 35.
A **a)** 2 cm - **b)** 2,5, **de haut. de jersey,** laisser les m. en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. une seconde demi-jambe semblable.
Réunir les 2 demi-jambes, en augm. entr'elles : 8 m. pour l'entrejambe. On a **a)** 74 m. - **b)** 78. Tric. droit.
A **a)** 14 cm - **b)** 15, **de haut. de jersey,** faire des rgs raccourcis, en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 5 m. et 3 fs 6 m. - **b)** 5 fs 6 m.
Tric. ensuite 2 rgs sur ttes les m. et cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5, en dim. 1 m. sur le rg. On a **a)** 73 m. - **b)** 77. Placer 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 6 cm et rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A **a)** 14,5 cm - **b)** 15,5, **de haut. de jersey,** laisser en attente de ch. côté : **a)** 24 m. - **b)** 25, et cont. sur les **a)** 26 m. - **b)** 28 m. centr pour la bavette, en augm. 1 m.de ch. côté pour la couture. On a **a)** 28 m. - **b)** 30.
A **a)** 20,5 cm - **b)** 21,5, **de haut depuis les côtes du bas,** rab. 1 m. de ch. côté. On a **a)** 26 m. - **b)** 28.
A **a)** 26,5 cm - **b)** 28,5, rab. les : **a)** 16 m. - **b)** 18 m. centr. Cont. sur les 5 m. d'un côté pour la bretelle, pendant : **a)** 21 cm **b)** 23 et rab.
Terminer la seconde bretelle semblable.
Reprendre les : **a)** 24 m. - **b)** 25, d'un côté, augm. 1 m. côté bavette pour la couture. On a **a)** 25 m. - **b)** 26. Tric. en côtes 1/1 en commençant par 1 m. env. côté couture de côté, pendant 6 cm puis rab.
Terminer le second côté en sens inverse.



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et de l'entrejambe. Coudre la bavette aux côtes de la taille, jusque la moitié de la ceinture, en laissant une petite ouverture au milieu. Plier la ceinture en deux, vers l'intérieur et la maintenir à pts d'ourlet.
Faire autour des côtes de jambes, de la bavette et des bretelles, 1 rg de m. serrées, crochet n° 2,5, puis 1 rg de picot.
Confectionner une cordelière de la longueur désirée et la passer dans la ceinture par l'ouverture laissée dans la couture. Nouer la cordelière sur le devant.
Faire au dos, sur la ceinture et sur l'env., 2 brides boutonnières.
Coudre les boutons sur ch. bretelle.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU PULL : EXPLICATION A LA MAIN :

MANCHES : Monter **a)** 50 m. - **b)** 54, col. BLANC, qualité PHILDAR LUXE. Tric. en jersey, 4 rgs aig. n° 2 et 4 rgs aig. n° 2,5, puis 1 rg env. sur l'endr.
Cont. en jersey rayé, en commençant par 2 rgs col. LAIT FRAISE.
A **a)** 5 cm - **b)** 6, **de haut. tot.,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis **a)** ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. et à ch. rg : 10 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. et à ch. rg : 10 fs 1 m., puis pour les 2 tailles, ts les 2 rgs, à gauche : 3 fs 1 m. et à droite : 3 fs 3 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse. Le côté le plus court du raglan, correspond au devant.



DOS : Col. BLANC, aig. n° 2, monter **a)** 64 m. - **b)** 68. Tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm. Cont. en jersey rayé, aig. n° 2,5, en commençant par 2 rgs col. LAIT FRAISE.
A **a)** 10 cm - **b)** 11, **de haut de jersey rayé,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis **a)** à ch. rg : 10 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. - **b)** à ch. rg : 10 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. Il reste 18 m. que l'on rab.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au dos.
A **a)** 10 cm - **b)** 11, **de haut. de jersey rayé,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis **a)** à ch. rg : 14 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. - **b)** à ch. rg : 14 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 6 fs 1 m.
ENTRETEMPS : A **a)** 14 cm - **b)** 16, **de haut. de jersey rayé,** former l'encol. en rab. les 6 m. centr. Cont. un côté à la fs, en rab. côté encol., ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 2 fs 2 m.
Terminer le second côté en sens inverse.
BANDE D'ENCOLURE : Monter 74 m., col. BLANC, tric. en jersey, 5 rgs aig. n° 2 et 4 rgs aig. n° 2,5, puis tric. quelques rgs de jersey avec un fil de couleur différente et laisser en attente.

ASSEMBLAGE :

Plier les 4 premiers rgs de jersey, col. BLANC, de la manche vers l'intérieur et les maintenir à pts d'ourlet.
Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au corps par le raglan, en laissant une ouverture au dos, côté gauche. Monter la bande d'encol., m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., en détricotant le fil de couleur différente. La plier vers l'intérieur et la maintenir à pts d'ourlet.
Faire autour de l'ouverture dos, 1 rg de m. serrées, col. BLANC, crochet n° 2, en répartissant côté dos : 3 boutonnières de 2 m. en l'air.
Coudre les boutons en vis à vis, côté manche.
Terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION : SPECIALE MACHINE POUR LE PULL :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jersey rayé : ** 2 rgs col. LAIT FRAISE, 2 rgs col. BLANC. ** Répéter de ** à ** .

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey rayé, qualité PHILDAR LUXE, réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env. fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1, R. n° 3,5
3 cm = 15 rgs.
Jersey rayé, R. n° 6,5

5 cm = 20 rgs	14 cm = 56 rgs
6 cm = 24 rgs	15 cm = 60 rgs
10 cm = 40 rgs	16 cm = 64 rgs
11 cm = 44 rgs	18 cm = 72 rgs
13 cm = 52 rgs	20 cm = 80 rgs

M.K.

7

n°D 453

QUALITE PHILDAR LUXE

POUPEE DE 25 cm de hauteur

FOURNITURES :
1 pel. col. BLANC - 2 pel. col. MYOSOTIS
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 2,5
50 x 30 cm de toile -
De la bourre (déchets de mousse, kapok)

POINTS EMPLOYES :

Jersey - Pt de riz - Côtes 1/1.

REALISATION

JAMBE : Diagramme 1.
un carré = 1 m. et 1 rg.
Monter 22 m., col. MYOSOTIS, fil employé double, aig. n° 3,5 tric. au pt de riz, en suivant le diagramme 1.
Laisser les 18 m. restantes en attente et faire la seconde jambe semblable, mais en vis à vis.



CORPS : Diagramme 2.
Placer les jambes côte à côte et trav. au pt de riz, sur les 2 jambes rab. les 2 m. centr., pour l'entre-jambes. Il reste 34 m. Cont. suivant le diagramme 2.
Au 11e rg, tric. en côtes 1/1, sur les 26 m. aig. n° 2,5 et faire les dim. à 1 m. des bords.

MAIN : Diagramme 3.
Monter 2 m., col. BLANC, fil double, aig. n° 3,5 et tric. en jersey en suivant le diagramme 3. Plier en deux et coudre sur le bord pour former un demi rond.
Tric. la seconde main semblable.

PIED : Diagramme 4.
Monter 3 m. col. BLANC, fil double, aig. n° 3,5 tric. en jersey, en suivant le diagramme 4. Plier en deux et coudre sur le bord pour former un demi rond.
Faire le second pied semblable.

MANCHES : Diagramme 5.
Monter 23 m., col. MYOSOTIS, fil double, aig. n° 3,5 et tric. en pt de riz, en suivant le diagramme 5.
Au 27e rg cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5.

TETE :
Monter 30 m., col. BLANC, fil double, aig. n° 3,5 et tric. en jersey, pendant 26 rgs. Passer un fil dans les m. pour arrêter.

CHAPEAU :
Monter 32 m., col. MYOSOTIS, aig. n° 3,5 et tric. en jersey, fil double, pendant 32 rgs, puis passer un fil dans les m. pour fermer.

ASSEMBLAGE :

Utiliser les pièces tric. comme patron.
Placer et épingler les morceaux de tricot sur la toile couper les différentes parties du corps et de la tête. Faire les coutures en laissant une ouverture, retourner, bourrer er fermer la forme de toile. Plier le rectangle de la tête en 2, faire la couture, froncer pour fermer le haut. Assembler les parties tric. Insérer les formes bourrées dans les formes tric. Faire la couture du chapeau froncer le haut pour fermer, rouler le bord. Broder les yeux et la bouche en col. MYOSOTIS. Faire quelques boucles col. MYOSOTIS, pour les cheveux et les fixer de ch. côté de la tête. Poser et fixer le chapeau.

8

n° 83-T0-547 - 548

QUALITE PERLE 5 ou RELAIS 5 ou PHILDAR LUXE et PERLE 8 ou RELAIS 8

ROBE et CHAUSSONS

TAILLES : a) 3 mois - **b)** 6 - **c)** 12 - **d)** 18 - **e)** 24

FOURNITURES :
Robe : a) 7 pel. de 40 grs - **b)** 8 - **c)** 9 - **d)** 10 - **e)**11 col. OPALE
1 pel. de 40 grs PERLE 8 col. BLANC
Chaussons : 1 pel de 40 grs col. OPALE
un peu de PERLE 8 col. BLANC
1 crochet n° 2,5 - 1 crochet n° 1,25 - 4 boutons.

La bourse de bâptème photographiée avec ce modèle est expliquée page 14.

POINTS EMPLOYES :

mailles serrées - Arceau à petites boucles : sur une chaînette de base multiple de 5 plus 1 m.
1er rg : ** dans la 1ere m., faire : 1 m. serrée, 3 m. en l'air, m. coulée, puis 5 m. en l'air, passer 4 m. ** ; répéter de ** à ** terminer par 1 m. serrée, 3 m. en l'air, 1 m. coulée dans la dernière m.
2e rg :6 m. en l'air, ** dans la 3e m. de l'arceau faire : 1 m. serrée, 3 m. en l'air, 1 m. coulée, puis 5 m. en l'air **, répéter de ** à **, terminer par 1 m. serrée, 3 m. en l'air, 1 m. coulée dans la 3e m. du dernier arceau, 3 m. en l'air, 1 bride lis. sur la m. serrée du début du rg précédent.
3e rg : sur la 1ere des 3 m. en l'air, faire 1 m. serrée, 3 m. en l'air, 1 m. coulée, puis ** 5 m. en l'air, dans la 3e m. de l'arceau suivant, faire 1 m. serrée, 3 m. en l'air, 1 m. coulée ** répéter de ** à ** .
Répéter toujours le 2e et 3e rg.
Dentelle : 1er rg : ** 19 m. en l'air en revenant passer 4 m. en l'air, 2 doubles brides, 1 bride, 1 demi-bride, 1 m. serrée, 1 m. coulée ∞ 10 m. en l'air, raccorder vers la droite à la m. en l'air qui précéde la 1ere double-bride (voir légende du diagramme), en revenant passer la 1ere m. en l'air, faire 1 m. coulée sur chacune des 3 m. suivantes, 4 m. en l'air, puis dans les 6 m. en l'air qui suivent les 3 m. coulées, faire : 2 double – brides, 1 bride, 1 demi-bride, 1 m. serrée, 1 m. coulée ∞, répéter de ∞ à ∞ encore 2 fs, 1 m. en l'air, 1 m. serrée dans la 1ere m. en l'air qui précéde les 4 feuilles, 7 m. en l'air **, répéter de ** à ** ; pour terminer le rg faire 8 m. en l'air au lieu de 7.

2e rg : revenir, ** faire 1 m. coulée sur chacune des 2 premières m. en l'air de la 1ere feuille, °° 1 m. serrée **sous** les 4 m. en l'air, 5 m. en l'air, 1 m. serrée sous l'arceau entre 2 feuilles, 5 m. en l'air °°, répéter de °° à °° encore 2 fs, 1 m. serrée sous les 4 m. en l'air de la dernière feuille, 1 m. coulée sur la dernière de ces 4 m. en l'air, 1 m. coulée sur la 9e des 16 m. chaînette séparant 2 groupes de feuilles ** ; répéter de ** à ** mais en faisant seulement 1 m. coulée sur la 1ere des 4 m. en l'air de la 1ere feuille

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en m. serrée, crochet n° 2,5 = 32 m. et 36 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA ROBE :

MANCHES : Sur une chaînette de base de **a)** 15 cm - **b)** 16 **c) d)** et **e)** 18, monter crochet n° 2,5 **a)** 48 m. - **b)** 54 - **c) d)** et **e)** 58.
Tric. en m. serrées en augm. de ch. côté, ts les **a)** 7 rgs 5 fs 1 m. - **b)** 8 rgs 5 fs 1 m. - **c)** ts les 9 rgs 5 fs 1 m. - **d)** ts les 9 rgs 6 fs 1 m. - **e)** ts les 6 rgs 10 fs 1 m. On a **a)** 58 m. - **b)** 64 - **c)** 68 - **d)** 70 - **e)** 78.
A **a)** 12 cm - **b)** 13,5 - **c)** 15 - **d)** 17,5 - **e)** 19 **de haut. tot.,** former l'arrondi en rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis 2 rgs plus haut 1 fs 2 m. et à ch. rg 1 fs 2 m., 12 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** ts les rgs 19 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. **c)** ts les 2 rgs 2 fs 1 m. et à ch. rg 18 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** ts les 2 rgs 3 fs 1 m. et à ch. rg 18 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **e)** 2 rgs plus haut 1 fs 1 m. et à ch rg 24 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste **a)** et **b)** 10 m. - **c) d)** et **e)** 12. Rab. Tric. la seconde manche semblable.

DOS : Sur une chaînette de base de **a)** 42 cm - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 48 - **e)** 50, crochet n° 2,5 monter **a)** 136 m. - **b)** 142 **c)** 148 - **d)** 154 - **e)** 160. Tric. en m. serrées, en dim. de ch. côté, ts les **a)** 12 rgs - **b)** 13 - **c)** 14 - **d)** 15 - **e)** 16 : 6 fs 1 m.
On a **a)** 124 m. - **b)** 130 - **c)** 136 - **d)** 142 - **e)** 148.
Entretemps : à **a)** 20 cm - **b)** 22 - **c)** 24 - **d)** 26 - **e)** 28 **de haut tot.,** séparer le trav. en deux et cont. un côte à la fs.
A **a)** 24 cm - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30 - **e)** 32 **de haut. tot.,** répartir **a) b)** et **c)** 26 dim. - **d)** 27 - **e)** 28. Il reste **a)** 36 m. **b)** 39 - **c)** 42 - **d)** 44 - **e)** 46.
A **a)** 26 cm - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 32 - **e)** 34 **de haut. tot.,** former l'emman. en rab. à droite, ts les rgs 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 28 m. - **b)** 31 - **c)** 34 - **d)** 36 - **e)** 38.
A **a)** 34 cm - **b)** 38 - **c)** 41 - **d)** 44 - **e)** 47 **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab. à droite, à ch rg **a)** 1 fs 3 m. et 3 fs 4 m. - **b)** 4 fs 4 m. - **c)** 2 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **d)** 4 fs 5 m. - **e)** 6 fs 3 m. et 1 fs 4 m.
A **a)** 35 cm - **b)** 39 - **c)** 42 - **d)** 45 - **e)** 49 **de haut. tot.,** rab. les **a)** 13 m. - **b)** 15 - **c) d)** et **e)** 16 restantes en 1 fs.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos., mais sans séparation.
A **a)** 31 cm - **b)** 34 - **c)** 36 - **d)** 39 - **e)** 41 **de haut. tot.** former l'encol. en rab. les **a)** 6 m. centr. - **b)** 10 - **c) d)** et **e)** 12. Cont. un côté à la fs en rab., côté encol., à ch. rg 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 34 cm - **b)** 38 - **c)** 41 - **d)** 44 - **e)** 47 **de haut. tot.,** biaiser l'épaule côté emman. comme pour le dos.
Tric. le second côté en sens inverse.

BAVOIR : Sur une chaînette de base de **a)** et **b)** 61 m. - **c) d)** et **e)** 81 en PERLE 8 col. BLANC, crochet n° 1,25, tric. **a)** et **b)** 12 arceaux à petites boucles - **c) d)** et **e)** 16, tric. droit.
A **a)** et **b)** 10 cm - **c) d)** et **e)** 12 **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les **a)** et **b)** 3 arceaux centr. - **c) d)** et **e)** 4. Cont. un côté à la fs, en rab., côté encol., à ch rg 4 fs un demi arceau.
A **a)** et **b)** 15 cm - **c) d)** et **e)** 18 **de haut. tot.,** augm. pour l'encol. dos **a)** et **b)** 16 m. en l'air - **c) d)** et **e)** 20 m. Cont. en arceaux à petites boucles. On a **a)** et **b)** 6 arceaux - **c) d)** et **e)** 8, pour un demi dos. Tric. droit.
A **a)** et **b)** 26 cm - **c) d)** et **e)** 30, arrêter. Tric. le second côté en sens inverse.

DENTELLE : Faire 2 rgs de m. serrées autour du bavoir et le long de l'ouverture dos en tric. pour le 1er rg, 4 m. serrées dans ch arceau et 1 m. serrée à la base de ch. arceau.
Faire un 3e rg de m. serrées en tric. la dentelle. Entre ch. motif tric. 16 m. serrées.
Tric. pour **a)** et **b) demi dos :** 2 motifs, **sur un côté** 6 motifs et un demi motif, **devant** 3 motifs et un demi motif, de ch. côté sur le **2e côté** un demi motif et 6 motifs, 2 motifs sur le 2e demi dos. - **c) d)** et **e) demi dos** 2 motifs et un demi motif **sur un côté** 6 motifs et un demi motif de ch. côté ; **devant** 4 motifs et un demi motif de ch. côté, **sur le 2e côté,** 6 motifs et un demi motif de ch. côté, un demi motif et 2 motifs sur le 2e demi dos, voir pts employés. On a **a)** et **b)** 21 motifs - **c) d)** et **e)** 24.

DENTELLE BAS DES MANCHES : Pour **a)** et **b)** tric. 4 motifs **c) d)** et **e)** 5, crochet n° 1,25 en PERLE 8 col. BLANC (voir pts employés)
Puis tric. 3 rgs de m. serrées le long des m. chaînette. Tric une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman. Tric. col. OPALE 1 rg de m. coulées et 3 rgs de m. serrées sur le côté droit de la fente dos, en répartissant sur le 3e rg 4 boutonnières de 3 m. en l'air, 1 rg de m. coulées et 3 rgs de m. serrées sur le côté gauche. Monter le bavoir autour de l'encol. en tric. 3 rgs de m. serrées col. BLANC. Coudre la dentelle du bas des manches en formant un revers. Coudre 4 boutons. terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DES CHAUSSONS

Sur une chaînette de base, crochet n° 2,5, monter 44 m. en PERLE 5 col. OPALE, tric. en m. serrées pendant 4 cm, puis laisser en attente de ch. côté 16 m. Tric. sur les 12 m. centr. pendant 6 cm.
Puis reprendre en partant de la droite 16 m. laissees en attente, 14 m. sur le côté droit du dessus, 12 m. centr., 14 m. sur le côté gauche et les 16 dernières m. On a 72 m.
Tric. droit pendant 2,5 cm, 5, puis cont. sur les 12 m. centr. pour la semelle pendant 7,5 cm. Tric. un second chausson semblable.

DENTELLE HAUT DU CHAUSSONS :
Tric. 4 motifs crochet n° 1,25 en PERLE 8 col. BLANC (voir pts employés), puis 3 rgs de m. serrées le long des m. chaînettes.

FINITIONS :

Coudre la semelle et le derrière des chaussons. Coudre la dentelle dans le haut des chaussons en formant un revers.

M.M.L







Diagramme



Répéter de * à *

Diagramme dentelle



● = Maille chainette double
∩ = Maille coulée
o = Maille chainette ou maille en l'air
+ = Maille serrée
| = Demi-bride
| = Bride
| = Double dride

Pour raccorder vers la droite à la m. en l'air qui précéde la 1ere double bride : lacher la m. en l'air que l'on vient de faire, piquer le crochet dans la m. en l'air qui précéde la 1ere double-bride, reprendre la m. en l'air et la faire passer à travers la boucle qui se trouve sur le crochet.

8

n°D 457

QUALITE RELAIS 8

BOURSE DE BAPTEME

FOURNITURES :
1 pel. col. BLANC
2 aig. n° 2 - 1 crochet n° 1,25

POINTS EMPLOYES :

Pt fantaisie (expliqué au cours du trav.) - **Surjet double - Mailles en l'air - Mailles serrées - Mailles coulées - Brides - Surjet double :** glisser 1 m., tric. ens. à l'endr. les 2 m. suivantes, passer la m. glissée sur la m. obtenue.

REALISATION

Monter 118 m., col. BLANC, aig. n° 2 et trav. de la façon suivante : **1er rg :** 1 m. lis., ** 1 m. endr., 3 m. ens. à l'endr., 9 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. env., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 9 m. endr., 1 surjet double ** faire de ** à ** 4 fs sur le rg et terminer par 1 m. lis.
L'explication donnée de ** à ** à ch. rg est à répéter 4 fs au total sur le rg, pendant tout le trav. Ceci ne sera plus mentionné au cours des explications.

2e rg et ts les rgs pairs : 1 m. lis., ** 13 m. env., 2 m. endr., 14 m. env. ** 1 m. lis.
3e rg : 1 m. lis., ** 1 m. endr., 3 m. ens. à l'endr., 8 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr. 1 jeté, 1 m. endr., 2 m. env., 1 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 8 m. endr., 1 surjet double ** 1 m. lis.
5e rg : 1 m. lis. ** 1 m. endr., 3 m. ens. à l'endr., 7 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., 2 m. env., 2 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 7 m. endr., 1 surjet double ** 1 m. lis.
7e rg : 1 m. lis., ** 1 m. endr., 3 m. ens. à l'endr., 6 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 3 m. endr., 2 m. env., 3 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 6 m. endr., 1 surjet double ** 1 m. lis.
9e rg : 1 m. lis., ** 1 m. endr., 3 m. ens. à l'endr., 5 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 4 m. endr., 2 m. env., 4 m. endr., 1 jeté, 1 m. endr., 1 jeté, 5 m. endr., 1 surjet double ** 1 m. lis.
Reprendre au prem. rg et répéter du 1er au 9e rg, 4 fs au total.
Au 36e rg de haut. tot., rab. les m.

FINITIONS :

Repasser fer chaud, pattemouille légèrement humide.
Faire la couture de côté, puis les coutures du fond en assemblant les 4 pointes entre elles. A l'aide d'un crochet n° 1,25 faire sur le tour du trav. :
1er rg : 1 m. serrée sur chacune des m. du bord = 116 m. serrées, fermer par 1 m. coulée sur la prem. m. du rg.
2e rg : 2 m. en l'air pour une bride, ** 3 m. en l'air, 1 bride sur la même m. que la précédente, passer 2 m. serrées, 1 bride sur la m. suivante ** faire de ** à ** sur le tour du trav., fermer par une m. coulée.
3e rg : Dans chacun des arceaux de 3 m. en l'air, du rg précédent, faire : 2 brides, 1 m. en l'air, 1 picot de 5 m. en l'air, 1 m. coulée sur la prem. de ces 5 m. en l'air, 1 m. en l'air, 2 brides dans le même arceau.

PHILBAD ENTRETIENT VOS LAINAGES
AVEC AUTANT DE SOIN QUE VOUS LES AVEZ TRICOTÉS

9

n°83-T0-544, 545, 546

QUALITE PRONOSTIC ou MERINOS ou INTERVIEW

BRASSIERE, BLOOMER, CHAUSSONS

TAILLES : a) 1er âge **b)** 3 mois

FOURNITURES :
Pour les 3 pièces et pour les 2 tailles :
2 pel. col. MYOSOTIS
1 pel. col. BLANC
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - un crochet n° 2,5 - 3 boutons - de l'élastique - un arrêt de mailles.

EXECUTION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1 - Jersey - Point mousse - Mailles serrées - Point ajouré : sur un nombre de m. divisible par 6 plus 1 plus 2 m. lis.
1er et 5e rg : tout à l'endr.
Rgs pairs : tout à l'env.
3e rg : 1 m. lis., ** 4 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ** Répéter de ** à ** et terminer par 4 m. endr., 1 m. lis.

7e rg : 1 m. lis., ** 1 surjet simple, 1 jeté, 4 m. endr. ** . Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours ces 8 rgs.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou pt ajouré, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.



EXECUTION DE LA BRASSIERE

MANCHES : col. MYOSOTIS, aig. n° 3, monter **a)** 45 m. - **b)** 49 et tric. en pt ajouré en plaçant 1 jour au milieu du trav.
A 1,5 cm ou 6 rgs, former le raglan en rab. de ch. côté, **a)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 14 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 16 fs 1 m.. Puis pour les 2 tailles, 4 rgs plus haut, rab. **à gauche,** 1 m. et **à droite,** ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. Faire la seconde manche en sens inverse pour le haut du raglan. le côté le plus court correspond au devant.

OURLET DES MANCHES : col. BLANC, aig. n° 2,5, monter **a)** 38 m., **b)** 40 et tric. 6 rgs jersey, puis aig. n° 3 faire 1 rg jersey env. et cont. en jersey endr. à nouveau pendant 6 rgs. Tric. quelques rgs avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente. Faire le second ourlet semblable.

DEMI-DOS : col. MYOSOTIS, aig. ° 2,5, monter **a)** 31 m., **b)** 33 et tric. 6 rgs jersey endr., puis aig. n° 3, 1 rg env. sur l'endr. et cont. en jersey.
Après les 6 premiers rgs jersey et le rg env., faire les 8 rgs de pt ajouré en commençant à droite, le 1er rg de jours par 4 m. endr. ,1 jeté, 2 m. ens..... Cont. ensuite en jersey

EN MEME TEMPS, rab. à gauche droite, **a)** ts les 8 rgs : 4 fs 1 m. - **b)** ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. Il reste **a)** 27 m. - **b)** 29.
A **a)** 14 cm (48 rgs) - **b)** 15,5 (52) **de haut. tot.,** former le raglan en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m. et 15 fs 1 m. **b)** 1 fs 3 m. et 17 fs 1 m. Il reste 9 m. que l'on rabat en une fs. Faire le second demi-dos en sens inverse.

DEVANT : col. MYOSOTIS, aig. n° 2,5, monter **a)** 61 m. - **b)** 65 et tric. comme au début des demi-dos.
Faire de ch. côté les mêmes dim. qu'aux demi-dos. Il reste **a)** 53 m. - **b)** 57.
A **a)** 14 cm (48 rgs) - **b)** 15,5 (52) **de haut. tot.,** former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m. et 14 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m. et 16 fs 1 m.
ENTRETEMPS, à **a)** 19,5 cm (68 rgs) - **b)** 21 (76) **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les 7 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab., côté encol., ts les 2 rgs : 1 fs 3 m. et 2 fs 1 m. Rab. la dernière m. de l'encol. avec la dernière m. du raglan.
Faire le second côté en sens inverse.

COL : col. BLANC, aig. n° 2,5, monter 77 m. et tric. en jersey pendant 4 rgs, puis aig. n° 3, faire 1 rg de jours de la façon suivante : ** 1 m., 1 surjet simple, 1 jeté **. Répéter de ** à ** et terminer par 2 m. Tric. 4 rgs. Faire 1 rg de pt ajouré en plaçant 1 jour au milieu du trav. et en répartissant 1 dim. entre ch. jour. On a 2 m. endr., ** 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., 1 m. endr. ** ; répéter de ** à ** Il reste 65 m.
Aig. n° 2,5, tric. 1 rg jersey, puis répartir à nouveau 12 dim. au rg suivant. Il reste 53 m. Faire encore 3 rgs et rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des manches. Détricoter les rgs de couleur différente aux ourlets des manches ; les coudre au bas de celles-ci m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Replier vers l'intérieur au rg env. et fixer à pts d'ourlet. Faire les coutures des côtés et replier le bas au rg env. comme pour les manches. Monter celles-ci au corps par le raglan. Crochet n° 2,5, faire 2 rgs de m. serrées le long des demi-dos en ménageant 3 boutonnières de 2 m. au 2e rg (2 m. en l'air, passer 2 m.) sur les 10 cm du haut. Coudre le col à pts invisibles, le replier en ourlet vers l'intérieur au rg de jours. Coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU BLOOMER

Se tricote en une taille unique.

DEVANT : Une jambe : col. BLANC, aig. n° 2,5, monter 31 m. et tric. en pt ajouré en commençant par 3 m., ** 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 4 m. ** ; répéter de ** à ** .
Tric. 6 rgs et laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Faire la seconde jambe semblable.
Réunir les 2 jambes en ajoutant 5 m. entr'elles pour l'entrejambe. On a 67 m. Tric. droit en pt ajouré.
A 16 cm ou 56 rgs **de haut. tot.,** aig. n° 2,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. à ch. extrémité. Faire 12 rgs et rab.



DOS : faire le même trav. que pour le devant, mais à 16 cm ou 56 rgs, trav. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 3 fs 5 m. et 2 fs 4 m. Faire 1 rg sur ttes les m. et cont. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 en plaçant 1 m. env. à ch. extrémité. Tric. 12 rgs et rab.

OURLETS DES JAMBES : col. MYOSOTIS, aig. n° 2,5, monter 50 m. et faire le même trav. que pour l'ourlet des manches à la brassière.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des jambes et de l'entrejambe. Replier les côtes du haut en ourlet vers l'intérieur et y passer un élastique. Coudre les ourlets des jambes comme pour la brassière. Terminer par un coup de fer aux coutures.

EXECUTION DES CHAUSSONS

col. MYOSOTIS, aig. n° 3, monter 31 m. et tric. 24 rgs de pt mousse, puis cont. en jersey pendant 2 rgs
Laisser en attente les 11 m. de ch. côté et cont. sur les 9 m. centr. pendant 18 rgs pour le dessus de pied.
Reprendre les 11 m. d'un côté en attente, relever 10 m. sur le côté droit des 9 m. centr., tric. les 9 m. du dessus de pied, relever 10 m. sur le côté gauche et reprendre les 11 m. en attente du second côté. On a 51 m. Tric. 11 rgs en jersey.
Cont. en pt mousse pour la semelle en tric. sur les 9 m. centr. et en prenant ens., à ch. fin de rg, la dernière des 9 m. centr. et la 1ère des m. en attente.
Quand il ne reste plus que 4 m. de ch. côté, rab.
Faire le second chausson semblable.

FINITIONS :

Faire la couture de derrière le chausson en inversant les 14 premiers rgs de pt mousse pour retourner en revers.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Point ajouré (voir diagramme).

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou pt ajouré, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE ET DU BLOOMER

Le trav. étant identique, se reporter à l'explication main. Pour la brassière, faire 2 rgs de m. serrées, crochet n° 2,5.

EXECUTION DES CHAUSSONS

Se tricotent uniquement à la main.

Côtes 1/1 = R. n° 5,5
Jersey ou pt ajouré = R. n° 8,5.



Répéter de * à *

A la main :
- ⊡ = 1 m. endr. sur l'endr., 1 m. env. sur l'env.
- ⊠ = 2 m. ens. à l'endr.
- ⊙ = 1 jeté
- ⊠ = 1 surjet simple (glisser une m., tric. la m. suivante et passer la m. glissée sur la m. tricotée)

A la machine :
- ⊡ = 1 m. endr. sur l'endr., 1 m. env. sur l'env.
- ⊠ = poser la m. de droite sur la m. de gauche
- ⊠ = poser la m. de gauche sur la m. de droite
- ⊙ = aig. libérée en position trav.

10

n°83-TO-549 et 550

QUALITE PHILDAR LUXE ou PARTHENON ou LUGANO

CARDIGAN ET PANTALON

TAILLES : a) 1er âge - **b)** 3 mois

FOURNITURES :
Pour le cardigan : **a)** et **b)** 2 pel. col. MYOSOTIS
Pour le pantalon : **a)** et **b)** 2 pel. col. MYOSOTIS
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 4 boutons - 1 arrêt de mailles - de l'élastique.

EXPLICATION A LA MAIN : POINTS EMPLOYES :

Jersey - Petit jour en zig zag :

Sur fond de jersey endr., nombre de m. pour le jour : 4.
Le point est ici expliqué sur 14 m.
1er rg : 1 m. lis., 4 m. endr., 1 m. env., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. env., 4 m. endr., 1 m. lis.
2e rg : 1 m. lis., 4 m. env., 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'env., 1 m. endr., 4 m. env., 1 m. lis.
Répéter toujours ces 2 rgs.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU CARDIGAN :

MANCHES : Monter **a)** 52 m. - **b)** 56, aig. n° 2, tric. en jersey 6 rgs, puis 1 rg env. sur l'endr. Cont. en jersey aig. n° 2,5.
A **a)** 12 cm - **b)** 15, **de haut. au dessus du rg env.,** former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 16 fs 1 m.
b) 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 18 fs 1 m., puis rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.



DOS : Monter **a)** 70 m. - **b)** 74, aig. n° 2, tric. en jersey 6 rgs, puis 1 rg env. sur l'endr. et cont. en jersey, aig. n° 2,5.
A **a)** 13 cm - **b)** 15, **de haut. au dessus du rg env.,** former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 14 fs 1 m.
b) 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 16 fs 1 m.
Il reste 16 m. que l'on rab.



DEVANT DROIT : Monter **a)** 38 m. - **b)** 40, aig. n° 2, tric. en jersey 3 rgs, puis faire au 4e rg 1 boutonnière de 2 m. à 4 m. du bord gauche, tric. 2 rgs sur ttes les m. puis 1 rg env. sur l'endr. et cont. en jersey aig. n° 2,5.
Au 3e rg au dessus du rg env., répéter la boutonnière à 4 m. du bord gauche.
Au 6e rg, augm. 1 fs 6 m. côté boutonnière
On a **a)** 44 m. - **b)** 46.
En même temps : commencer le jour en zig zag de la façon suivante : (côté boutonnières) tric. 13 m. en jersey, 1 m. env., 2 m. zig zag ajouré, 1 m. env. et le reste en jersey.
Au **a)** 21e rg - **b)** 24e, faire 2 boutonnières de 2 m., la 1ere à 2 m. et la seconde à 10 m. du bord (côté augm.) . Répéter ces boutonnières ts les **a)** 18 rgs - **b)** 21 rgs.
A **a)** 13 cm - **b)** 15 **de haut. au dessus du rg env.** former le raglan en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 14 fs 1 m. -b) 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 16 fs 1 m.
A **a)** 18 cm - **b)** 21 **de haut. au dessus du rg env.** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 10 m., 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m.
Il reste 2 m. que l'on rab.
Tric. le second côté en sens inverse sans boutonnières.



BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** et **b)** 78 m., aig. n° 2,5, tric. en jersey 6 rgs. Au 3e rg, faire à 4 m. du bord gauche, 1 boutonnière de 2 m.
Au 7e rg, tric. 1 rg env. sur l'endr. et cont. en jersey. Au 3e rg au dessus du rg env. répéter la boutonnière au dessus de la première.
Au 7e rg au dessus du rg env., tric. quelques rgs avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente . Repasser aussitôt .

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Replier le bas du corps et des manches sur l'env. et maintenir à pts d'ourlet, puis la bordure des devants et faire le même trav. Monter les manches au corps par le raglan (le plus petit côté correspond au devant) Coudre la bande d'encolure m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de couleur différente) Replier en ourlet sur l'env. comme au bas du corps. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU PANTALON :

DEVANT : Se commence par la jambe droite. Monter **a)** 30 m. - **b)** 32, aig. n° 2, tric. 6 rgs de jersey, puis 1 rg env. sur l'endr. et cont. en jersey aig. n° 2,5.
Au 7e rg, commencer le zig zag ajouré à 8 m. du bord droit.
A **a)** 12 cm - **b)** 14 au dessus du rg env. laisser les m. en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la jambe gauche en sens inverse.
A **a)** 12 cm - **b)** 14 au dessus du rg env. tric. sur les m. de la jambe gauche en rab. la dernière m., ajouter 8 m. puis cont. sur les m. de la jambe droite en rab. la 1ere m.
On a **a)** 66 m. - **b)** 70 , tric. droit.
A **a)** 29 cm - **b)** 32 **de haut. au dessus du rg env.** tric. 1 rg env. sur l'endr., puis 8 rgs de jersey et rab. les m.



DOS : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le devant **sans le jour zig zag.**
A **a)** 28 cm - **b)** 31 **de haut. après le rg env.,** tric. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 5 m. et 4 fs 4 m., puis tric. 4 rgs sur ttes les m. et 1 rg env. sur l'endr. puis 8 rgs de jersey et rab. les m.



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des jambes et d'entrejambe.
Replier le bas des jambes sur l'env. et maintenir à pts d'ourlet.
Faire le même trav. pour l'ourlet de la taille en laissant une ouverture pour passer de l'élastique.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Jersey
Petit jour en zig zag :
Nomre de m. pour le jour : 4.
Placer 1 m. sur la fonture avant, 2 m. fonture arrière, 1 m. fonture avant.R. n° 6,5 pour la fonture arrière et 5,5 pour la fonture avant.
1er mouvement : des 2 m. de la fonture arrière : poser la m. de droite sur la m. de gauche, remettre l'aig. libérée en position de trav. , tric. 1 rg.
2e mouvement : des 2 m. de la fonture arrière, poser la m. de gauche sur la m. de droite, remettre l'aig. libérée en position de trav., tric. 1 rg.
Répéter toujours ces 2 mouvements.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey, réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Important : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage et l'assemblage du cardigan et du pantalon étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :

Jersey pour les ourlets R. n° 5,5.

12 cm	=	48 rgs.
13 cm	=	52 rgs.
14 cm	=	56 rgs.
15 cm	=	60 rgs.
18 cm	=	72 rgs.
21 cm	=	84 rgs.
23 cm	=	92 rgs.
26 cm	=	104 rgs.
28 cm	=	112 rgs.
29 cm	=	116 rgs.
31 cm	=	124 rgs.
32 cm	=	128 rgs.
35 cm	=	140 rgs.

Y.C.

11

n° 83-T0-556

QUALITE KADISCHA ou AVORIAZ

NID D'ANGE

TAILLE : 3 mois.

FOURNITURES :
4 pel. col. BLANC
2 aig. n° 6 - 1 crochet n° 5 - 6 boutons.

POINTS EMPLOYES :

Jersey - Point mousse. - Mailles serrées.- Diminutions simples à 4 m. des bords. Augm. apparentes à 2 m. des bords

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 6 = 13 m. et 19 rgs.





Un carré de 10 cm de côté en point mousse, aig. n° 6 = 13 m. et 25 rgs.
Repasser que le jersey, sur l'envers, fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter 18 m., aig. n° 6. Tric. en pt. mousse pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 6, en répartissant sur le 1er rg : 6 augm. On a 24 m.
Cont. en augm. à 2 m. des bords, de ch. côté, ts les 6 rgs : 3 fs 1 m. On a 30 m.
A 13 cm **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 2 m.
Au rg suivant, augm. à gauche : 4 m. pour la sous-patte. Tric. ces 4 m. en jersey.
Cont. à dim. pour le raglan au bord à droite et à 4 m. à gauche : ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. Il reste 6 m. plus les 4 m. de la sous-patte.
Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Monter 14 m., aig. n° 6. Tric. en jersey, en augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 6 fs 1 m., puis ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 fs 1 m. On a 44 m.
ENTRETEMPS : A 10 cm **de haut. tot.,** tric. 7 rgs de pt. mousse ou 4 barres, 7 rgs de jersey, puis 7rgs de pt. mousse.
A 20 cm **de haut. tot.,** cont. droit en jersey.
A 38 cm **de haut. tot.,** tric. à nouveau 7 rgs de pt. mousse, 7 rgs de jersey, puis 7 rgs de pt. mousse. Cont. ensuite en jersey.
A 48 cm **de haut. tot.,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 2 m., puis à ch. rg : 4 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 9 fs 1 m. Il reste 14 m. rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. qu'au dos et faire le même trav.
A 48 cm **de haut. tot.,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 2 m. Cont. en tric. la m. lis. de ch. côté, 1 rg sur 2 (pour empêcher le jersey de rouler). Faire à 4 m. des bords, (ces 4 m. de ch. côté serviront de patte de boutonnage) à ch. rg : 4 fs 1 dim., puis ts les 2 rgs : 7 fs 1 dim.
ENTRETEMPS : Au 3e rg de raglan, former de ch. côté, à 2 m. des bords : 1 boutonnière de 1 m., puis former encore 2 autres boutonnières, espacées par 4 rgs.
A 56 cm **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les 4 m. centr. puis cont. un côté à la fs, en rab. côté encol., ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
A 60 cm **de haut. tot.,** rab. les 4 m. restantes. Terminer le second côté en sens inverse.

CAPUCHE : Monter 22 m., aig. n° 6. Tric. en pt. mousse.
A 17 cm **de haut. tot.,** rab. à droite : 1 m., puis ts les 2 et 4 rgs : 3 fs 1 m. Il reste 18 m.
Tric. 4 rgs, augm. 1 m., puis ts les 2 et 4 rgs : 3 fs 1 m. On a 22 m. Cont. droit.
A 44 cm **de haut. tot.,** rab.

ASSEMBLAGE :

Assembler le dos et le devant. Faire les coutures des manches et les monter au corps par le raglan au dos seulement. Les sous-pattes correspondent au devant. Faire la couture de la capuche, puis la monter à l'encol. dos et jusqu'au bout des sous-pattes des manches. Faire à l'encol. devant : 2 rgs de m. serrées. Broder les boutonnières et coudre les boutons sur les sous-pattes des manches.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

M. K.



12★

n° 83-T0-551 -552 et 588

QUALITE MENOTTES

CARDIGAN, CULOTTE ET CHAUSSONS

Tailles : a) 1er âge - **b)** 3 mois

FOURNITURES :
Cardigan : Pour les 2 tailles : 2 pel. col. NIL.
Culotte et chaussons : Pour les 2 tailles : 2 pel. col. NIL
2 aig. n° 3 - 3 boutons. - 1 arrêt de mailles. - de l'élastique.

POINTS EMPLOYES :

Point mousse - Jersey.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 28 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU CARDIGAN :

Se tricote d'une seule pièce et se commence par les devants.

Monter **a)** 35 m. - **b)** 37, aig. n° 3, tric. 8 rgs de point mousse de la façon suivante : 2 rgs sur ttes les m., puis former l'arrondi à gauche : **3e rg :** tric. **a)** 26 m. - **b)** 28, tourner le trav. et tric. sur ces m.
5e rg : tric. **a)** 28 m. - **b)** 30, tourner, tric. comme précédemment.
7e rg : Tric. **a)** 30 m. - **b)** 32, tourner , tric. comme précédemment .
9e rg : Tric. **a)** 32 m. - **b)** 34, tourner , tric. 7 m. endr. et le reste en m. env.
11e rg : Tric. **a)** 33 m. - **b)** 35 ,endr., tourner , tric. 7 m. endr. et le reste à l'env.
13e rg : tric. sur ttes les m. à l'endr., revenir sur l'env. en tric. 7 m. endr. et le reste à l'env. Cont. sur ttes les m. en tric. **a)** 28 m. - **b)** 30 en jersey et les 7 m. de gauche en point mousse.
A **a)** 14 cm - **b)** 15, de haut. tot. augm. à droite pour la manche : **a)** 33 m. - **b)** 42.
On a **a)** 68 m. - **b)** 79. Tric. les 7 m. du bord côté augm. en point mousse et le reste en jersey.
A **a)** 18 cm - **b)** 20 **de haut. tot.** former l'encol. en rab. à gauche, ts les 2 rgs : 1 fs 7 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Il reste **a)** 53 m. - **b)** 64.
A **a)** 22 cm - **b)** 24 **de haut tot.** laisser le trav. en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. le second côté en sens inverse, en répartissant 3 bouto nnières de 2 m. à 4 m. du bord, dans les 7 m. de point mousse le long du devant à **a)** 3 cm , 10 et 17 de haut. tot. - **b)** 3 cm , 11 et 19 de haut.tot.
Cont. sur les 2 côtés en ajoutant entre-eux, pour l'encol. 1 fs 22 m.
On a **a)** 128 m. - **b)** 150.
A **a)** 30 cm - **b)** 33 **de haut. tot.** rab. de ch. côté pour les manches : **a)** 33 m. - **b)** 42.
Il reste) 62 m. - **b)** 66. Cont. en jersey sur ces m.
A **a)** 42 cm - **b)** 46 **de haut. tot.** tric. en point mousse pendant 8 rgs et rab.

COL : Se tricote en point mousse.
Monter 11 m., tric. 2 rgs, puis former l'arrondi **à gauche : 3e rg :** tric. 4 m., tourner , revenir sur ces m.
5e rg : tric. 7 m. tourner revenir sur ces m.
7e rg : Tric. 9 m., tourner , revenir sur ces m.
9e rg : tric. sur ttes les m.
Au 14e rg : de haut. tot. ** laisser en attente ts les 2 rgs : **à droite :** côté opposé à l'arrondi : 1 fs 3 m. et 1 fs 4 m., tric. sur ttes les m. 8 rgs. ** répéter de ** à ** 14 fs au tot. et former l'arrondi **à gauche :** en laissant en attente ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 1 fs 3 m., tric. 2 rgs sur ttes les m. et rab.



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches . Coudre le col, puis les boutons. Broder les boutonnières.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE LA CULOTTE :



DEVANT : Se commence par 1 jambe
Monter **a)** 28 m. - **b)** 30, aig. n° 3, tric. 8 rgs de point mousse et cont. en jersey.
A 4 cm **de haut. tot.** laisser les m. en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde jambe semblable.
Cont. sur les 2 jambes en ajoutant entre-elles 6 m. pour l'entrejambe.
On a **a)** 62 m. - **b)** 66.
A **a)** 18 cm - **b)** 19 **de haut. tot.** tric. 1 rg env. sur l'endr., puis 8 rgs de jersey et rab.

DOS : Monter le même nombre de mailles et faire le même trav. que pour le devant.
A **a)** 17 cm - **b)** 18 **de haut. tot.** faire des rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 6 fs 3 m., tric. 4 rgs sur ttes les m., puis 1 rg env. sur l'endr. et 8 rgs de jersey et rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des jambes et d'entrejambe.
Puis un ourlet à la taille au rg env. et le maintenir sur l'env. en laissant une ouverture pour passer de l'élastique.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DES CHAUSSONS :

Monter 38 m., aig. n° 3, tric. en point mousse ; 8 rgs, puis cont. en jersey pendant 16 rgs. et faire un rg de jours de la façon suivante : tric. 3 m. endr., ** 2 m. ens. à l'endr, 1 jeté, 2 m. endr., ** répéter de ** à ** sur tt le rg.
Au 22e rg, laisser en attente les 14 m. de ch. côté et cont. en jersey sur les 10 m. centr., pendant 18 rgs. laisser en attente.
Reprendre les 14 m. laissées en attente à droite, relever le long de la partie centr. 12 m., cont. sur les 10 m. centr., relever 12 m. de l'autre côté de la partie centr., puis reprendre les 14 m. de gauche .On a 62 m. tric. en point mousse pendant 12 rgs.
Former la semelle ; laisser en attente les 26 m. de ch. côté, cont. en point mousse sur les 10 m. centr. en tric.ens. à la fin de ch. rg : la dernière m. des 10 m. et la 1ère des m. en attente. lorsqu'il reste 22 m. au tot., rab.

FINITIONS :

Faire les coutures de derrière et du talon.
Confectionner 2 cordelières de 2 brins et passer dans le rg de jours.

Y. C.

13

n°D 455

QUALITE PERLE 8

BOURSE DE BAPTEME

FOURNITURES :
1 pel. col. BLANC
1 crochet n° 1

POINTS EMPLOYES :

Mailles en l'air - Mailles coulées - Brides - 2 brides rab. ens. - Picot - Mailles serrées.
Picot : 3 m. en l'air, 1 m. serrée sur la prem. de ces m. en l'air.

2 brides rab. ens. :1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles se trouvant sur le crochet, 1 jeté, piquer le crochet dans la m. suivante 1 jeté, ramener une boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles se trouvant sur le crochet, 1 jeté, tirer le fil à travers 3 boucles se trouvant sur le crochet.

REALISATION

Monter 9 m. en l'air, col. BLANC, crochet n° 1, fermer le rond par 1 m. coulée.
Important : suivre le diagramme.
Commencer ch. rg de bride par 2 m. en l'air, ces m. comptant pour la prem. bride du rg. Fermer ch. rg par 1 m. coulée sur la m. du début du rg.

1er rg : 1 bride, ** 1 m. en l'air, 3 brides en piquant le crochet dans le rond ** faire de ** à ** 5 fs de suite et terminer par 1 m. en l'air, 2 brides.
2e rg : 1 bride, ** 2 m. en l'air, 1 bride, 2 brides sur la bride suivante, 1 bride ** faire de ** à ** 5 fs de suite et terminer par 2 m. en l'air, 1 bride, 2 brides sur la bride suivante.
3e rg : 1 bride, ** 2 m. en l'air, 1 bride, 2 brides sur la suivante, 2 brides sur la suivante, 1 bride ** faire de ** à ** 5 fs de suite et terminer par 2 m. en l'air, 1 bride, 2 bride sur ch. des 2 brides suivantes.
4e rg : 1 bride, ** 2 m. en l'air, 1 bride, 2 brides sur la suivante, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 1 bride ** faire de ** à ** 5 fs de suite et terminer par 2 m. en l'air, 1 bride, 2 brides sur la suivante, 2 brides, 2 brides sur la suivante.

5e rg : 1 bride ** 2 m. en l'air, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 2 brides ** faire de ** à ** 5 fs de suite et terminer par 2 m. en l'air, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 1 bride.

6e rg : 1 bride, ** 2 m. en l'air, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 4 brides, 2 brides sur la suivante, 2 brides ** faire de ** à ** 5 fs de suite et terminer par 2 m. en l'air, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 4 brides, 2 brides sur la suivante, 1 bride.

7e rg : 1 bride, ** 2 m. en l'air, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 6 brides, 2 brides sur la suivante, 2 brides ** Faire de ** à ** 5 fs de suite et terminer par 2 m. en l'air, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 6 brides, 2 brides sur la suivante, 1 bride.

8e rg : 1 bride ** 2 m. en l'air, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 8 brides, 2 brides sur la suivante, 2 brides ** faire de ** à ** 5 fs de suite et terminer par 2 m. en l'air, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 8 brides, 2 brides sur la suivante, 1 bride.

9e rg : 1 bride ** 2 m. en l'air, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 10 brides, 2 brides sur la suivante, 2 brides ** faire de ** à ** 5 fs de suite et terminer par 2 m. en l'air, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 10 brides, 2 brides sur la suivante, 1 bride.

10e rg : 1 bride ** 2 m. en l'air, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 12 brides, 2 brides sur la suivante, 2 brides ** faire de ** à ** 5 fs au total et terminer par 2 m. en l'air, 2 brides, 2 brides sur la suivante, 12 brides, 2 brides sur la suivante, 1 bride.

11e rg : 1 m. coulée pour débuter dans l'arceau.
** 2 brides dans l'arceau, 3 m. en l'air, 2 brides dans le même arceau, ∞ 3 m. en l'air, passer 2 brides, 2 brides rab. ens., 3 m. en l'air, 2 brides rab. ens. ∞ faire de ∞ à ∞ 3 fs de suite, 3 m. en l'air ** faire de ** à ** sur le tour du trav.

12e rg : 2 m. coulées pour débuter dans l'arceau.
** 2 brides dans l'arceau, 3 m. en l'air, 2 brides dans le même arceau, 2 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 2 m. en l'air ** faire de ** à ** sur le tour du trav.

13e rg : 2 m. coulées pour débuter dans l'arceau
** 2 brides, 3 m. en l'air et 2 brides dans l'arceau entre les 2 brides du rg précédent, 5 m. en l'air ** faire de ** à ** sur le tour du trav.

14e rg : 2 m. coulées pour débuter dans l'arceau.
** 2 brides, 3 m. en l'air et 2 brides dans le même arceau, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans le même arceau, 3 m. en l'air ** faire de ** à ** sur le tour du trav.

15e rg : 2 m. coulées pour débuter dans l'arceau.
12 m. en l'air, 2 m. en l'air pour une bride, retourner le trav., 1 bride sur ch. des 5 m. de la chaînette, 3 m. en l'air, 5 brides sur la m. suivante, passer 1 m. de la chaînette, 1 m. coulée sur la m. suivante, 2 m. en l'air pour une bride, 1 m. coulée sur la prem. m. en l'air du début du rg, retourner le trav., 1 bride sur ch. des 4 brides ** 3 m. en l'air, 6 brides dans l'arceau suivant, retourner le trav., 2 m. en l'air pour une bride, 1 bride sur ch. des 5 m. suivantes, 3 m. en l'air, 6 brides dans l'arceau suivant, 2 m. en l'air, 1 m. coulée dans l'arceau du bord, retourner le trav., 1 bride sur ch. des 5 brides ** faire de ** à ** sur le tour du trav. en faisant les m. coulées dans ch. des arceaux de 3 m. en l'air du 14e rg placés entre les 2 brides ou entre les 2 m. serrées. Terminer par 6 brides dans l'arceau, retourner le trav., 1 m. coulée en piquant le crochet sur la m. de tête de ch. bride et sur les m. en l'air du début pour fermer le rg.

16e rg : Reprendre le trav. sur la 2e m. en l'air formant la prem. bride de ch. pavé et faire : ** 1 m. serrée, 7 m. en l'air ** faire de ** à ** sur le tour du trav.

17e rg : Dans ch. des arceaux de 7 m. en l'air, faire : ** 2 m. serrées dans l'arceau, 1 picot, 2 m. serrées dans le même arceau, 1 picot, 2 m. serrées dans le même arceau, 1 picot, 2m.. serrées dans le même arceau ** .



o = m. en l'air
X = m. serrée
⌒ = m. coulée
| = bride
⋀ = 2 brides rab. ens.
● = picot

14

n° 83-T0-553,554 et 555

QUALITE LOISIRS

ROBE PORTEFEUILLE, PULL ET CHAUSSONS

TAILLES : a) 3 mois - **b)** 6 - **c)** 12 - **d)** 18 - **e)** 2 ans

FOURNITURES :

robe portefeuille : a) 1 pel. - **b)** - **c)** et **d)** 2 - **e)** 3 col. VERT D'EAU 1 pel. col. BLANC pour ttes les tailles

pull : a) 1 pel. - **b)** - **c)** - **d)** et **e)** 2 col. BLANC

chaussons : un peu de col. BLANC

2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5

3 boutons pour le pull et 1 bouton pour le col.

arrêt de mailles

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Pt mousse - Augmentations et diminutions apparentes simples à 3 m. des bords.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 44 rgs.

10 cm en pt mousse, aig. n° 2 = 30 m.

Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide, seulement pour le jersey.

IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA ROBE PORTEFEUILLE

DOS : Monter **a)** 92 m., **b)** 98, **c)** 100, **d)** 104, **e)** 116, aig. n° 2, col. BLANC, tric. en pt mousse pendant 13 rgs, puis cont. en jersey, aig. n° 2,5 , col. VERT D'EAU en faisant de ch. côté, **a)** 7 rgs plus haut : 1 fs 1 dim.,puis ts les 6 rgs : 8 fs 1 dim. et ts les 4 rgs : 5 fs 1 dim. - **b)** 7 rgs plus



haut : 1 fs 1 dim. , puis ts les 6 rgs : 11 fs 1 dim. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 dim. - **c)** ts les 8 rgs : 2 fs 1 dim. et ts les 6 rgs : 12 fs 1 dim. - **d)** 9 rgs plus haut : 1 fs 1 dim., puis ts les 8 rgs : 7 fs 1 dim. et ts les 6 rgs : 6 fs 1 dim. - **e)** 11 rgs plus haut : 1 f 1 dim., puis ts les 10 rgs : 4 fs 1 dim. et ts les 8 rgs : 9 fs 1 dim. Il reste **a)** 64 m., **b)** 70, **c)** 72, **d)** 76, **e)** 88, cont. droit.
A **a)** 20 cm, **b)** 21,5, **c)** 23, **d)** 27, **e)** 32 **de haut. de jersey,** rab. de ch. côté 1 fs 3 m. pour les emman., il reste **a)** 58 m., **b)** 64, **c)** 66, **d)** 70, **e)** 82, cont. droit.
A **a)** 32 cm, **b)** 34,5, **c)** 37, **d)** 42, **e)** 49,5 **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a)** 10 m. centr., **b) c)** 12, **d) e)** 14, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 10 m., **b) c) d) e)** 1 fs 11 m.
A **a)** 33 cm, **b)** 35,5, **c)** 38, **d)** 43, **e)** 50,5 **de haut. de jersey,** rab. les **a)** 14 m., **b)** 15, **c)** 16, **d)** 17, **e)** 23 restantes pour l'épaule.
Terminer l'autre côté en sens inverse.



DEVANTS : Monter **a)** 67 m., **b)** 69, **c)** 70, **d)** 73, **e)** 79, aig. n° 2, col. BLANC, tric. en pt mousse pendant 13 rgs, puis cont. en jersey, aig. n° 2,5 col VERT D'EAU en augm. 2 m. **à droite,** pour l'ourlet ; faire **à gauche,** les mêmes dim. que pour le dos.
A **a)** 19 cm, **b)** 20,5, **c)** 22, **d)** 26, **e)** 31 **de haut. de jersey,** il reste **a)** 55 m., **b)** 57, **c)** 58, **d)** 61, **e)** 67, former l'encol. en rab. **à droite, a)** ts les 2 rgs : 1 fs 4 m.,5 fs 2 m. et 24 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 3 fs 2 m. et 29 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 2 m. et 33 fs 1 m. - **d)** ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 2 m. et 35 fs 1 m. - **e)** ts les 2 rgs : 1 fs 2 m., 38 fs 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 20 cm, **b)** 21,5, **c)** 23, **d)** 27, **e)** 32 **de haut. de jersey,** rab. **à gauche,** 1 fs 3 m. pour l'emman.
A **a)** 33 cm, **b)** 35,5, **c)** 38, **d)** 43, **e)** 50,5 **de haut. de jersey,** il reste **a)** 14 m., **b)** 15, **c)** 16, **d)** 17, **e)** 23 pour l'épaule, rab.
Tric. le second devant en sens inverse.

BANDES D'EMMANCHURE : Monter **a)** 78 m., **b)** 84, **c)** 90, **d)** 96, **e)** 111, aig. n° 2, col. BLANC, tric. en pt mousse pendant 13 rgs (on termine par 1 rg endr. sur l'endr.) , puis tric. quelques rgs avec un autre col. et laisser en attente.
Tric. la seconde bande semblable.

BANDE D'ENCOLURE ET LIENS : Monter 8 m., aig. n° 2, col. BLANC, tric. en pt mousse pendant **a)** 110 cm, **b)** 116, **c)** 120, **d)** 124, **e)** 134 et rab.
Marquer les **a)** 47 cm, **b)** 49, **c)** 51, **d)** 54, **e)** 59 du milieu de la bande pour l'encol.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules.Monter les bandes d'emman., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. après avoir détricoté les rgs d'un autre col., en les emboîtant à la base des emman. Faire les coutures des côtés en ménageant une boutonnière à 1 cm sous l'emman. au côté droit pour y passer le lien. Faire l'ourlet de 2 m. à ch. devant. Coudre la bande d'encol. sur les cm marqués. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU PULL



MANCHES : Monter **a)** 38 m., **b)** 40, **c)** 44, **d)** 46, **e)** 50, aig. n° 2, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 10 rgs, puis cont. en jersey, aig. n° 2,5 en faisant sur le 1er rg : **a)** 8 augm., **b) c) d)** 12, **e)** 14. On a **a)** 46 m., **b)** 52, **c)** 56, **d)** 58, **e)** 64. Faire de ch. côté, ts les **a)** 12 rgs : **b)** 14, **c)** 16, **d)** 18, **e)** 22 : 3 fs 1 augm. On a **a)** 52 m., **b)** 58, **c)** 62, **d)** 64, **e)** 70.
A **a)** 12 cm, **b)** 13,5, **c)** 15, **d)** 17,5, **e)** 20 **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 13 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 15 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 15 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., puis ts les 4 rgs : 3 fs 1 m., et ts les 2 rgs : 18 fs 1 m. ; puis pour ttes les tailles : **à gauche :** ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. et **à droite :** ts les 2 rgs : 1 fs 7 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 2 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.
Le plus petit côté correspond au devant.



DOS : Monter **a)** 62 m., **b)** 68, **c)** 70, **d)** 74, **e)** 86, aig. n° 2, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 10 rgs, puis cont. en jersey, aig. n° 2,5.
A **a)** 10 cm, **b)** 10,5, **c)** 11, **d)** 12, **e)** 13,5 **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté : **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., ts les 2 rgs : 19 fs 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 19 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 25 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m.
A **a)** 19 cm, **b)** 20,5, **c)** 22, **d)** 24, **e)** 27 **de haut. de jersey,** il reste **a)** 20 m., **b) c)** 22, **d) e)** 26 rab.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 10 cm, **b)** 10,5, **c)** 11, **d)** 12, **e)** 13,5 **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté : **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 14 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 15 fs 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 15 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 13 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. - **e)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 22 fs 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 fs 1 m.
Entretemps, à **a)** 15 cm, **b)** 16, **c)** 17,5, **d)** 19, **e)** 22 **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a) b) c)** 10 m. centr., **d) e)** 12, puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m. et 2 fs 2 m. - **b) c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **d) e)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 17 cm, **b)** 18,5, **c)** 20, **d)** 22, **e)** 25 **de haut. de jersey,** il reste 2 m. rab.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 77 m., **b) c)** 85, **d) e)** 95, aig. n° 2, col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en plaçant de ch. côté, 2 m. endr. sur l'endr. pendant 10 rgs, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. et quelques rgs de jersey avec un autre col. et laisser en attente, repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 29 m., **b) c)** 31, **d) e)** 35, faire le même trav. que ci-dessus, mais en ne tric. que 8 rgs en côtes 1/1.
Tric. la seconde bande semblable, mais en répartissant au 4e rg : 3 boutonnières de 3 m., la 1ère à 4 m. du bord, les autres espacées par **a)** 6 m., **b) c)** 7, **d) e)** 9.

COL : Monter **a)** 60 m., **b) c)** 64, **d) e)** 70, aig. n° 2, col. BLANC, tric. en pt mousse.
Au 7e rg : répartir **a)** 29 augm., **b) c)** 31, **d) e)** 34 sur le rg, en tric. * 2 m., 1 augm., * répéter de * à * et terminer par 2 m.. On a **a)** 89 m.,b) **c)** 95, **d) e)** 104.
Au 8e rg : faire de ch. côté, à 2 m. des bords, ts les 4 rgs : 5 fs 1 dim. simple, puis ts les 2 rgs : 2 fs 1 dim. simple et 3 fs 1 dim. double.
Entretemps, au 15e rg : répartir **a)** 27 augm., **b) c)** 29, **d) e)** 32 sur le rg en tric. * 3 m., 1 augm., * répéter de * à * et terminer par 4 m.
Au 25e rg : répartir **a)** 25 augm., **b) c)** 27, **d) e)** 30 sur le rg en tric. 5 m., * 1 augm., 4 m., * répéter de * à * et terminer par 1 augm. et 5 m.
Au 35e rg : il reste **a)** 115 m., **b) c)** 125, **d) e)** 140 rab. souplement.

ASSEMBLAGE

Monter les manches au raglan en laissant un espace libre au côté gauche du dos pour la bande de boutonnage. Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. après avoir détricoté les rgs de jersey de l'autre col., puis coudre de la même façon les bandes de boutonnage. Broder les boutonnières et coudre les boutons. Faire une bride boutonnière et coudre 1 bouton pour fermer le col. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DES CHAUSSONS

Seulement pour la taille 3 mois.
Monter 38 m., aig. n° 2,5, col. BLANC, tric. en pt mousse pendant 26 rgs, on se trouve sur l'endr. du trav., faire 1 rg de jours pour la cordelière : * 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., * répéter de * à * , ensuite cont. en jersey, laisser en attente les 13 m. de ch. côté et tric. sur les 12 m. centr. pendant 22 rgs.

Reprendre les 13 m. de droite, relever 15 m. sur un côté, les 12 m. du dessus, relever 15 m. sur l'autre côté, reprendre les 13 m. de gauche. On a 68 m.
Tric. 10 rgs droit, puis cont. en pt mousse sur les 12 m. centr. pour former la semelle en tric. à ch. fin de rg la dernière des 12 m. et la première des m. en attente. Lorsqu'il ne reste que 6 m. en attente de ch. côté, rab.
Tric. le second chausson semblable.

FINITION :

Faire la couture de derrière et du talon. Confectionner 2 cordelières de 2 brins et les passer chacune dans le rg de jours.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Augmentations et diminutions apparentes simples à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey, réglage n° 6, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 44 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA ROBE PORTEFEUILLE

Se reporter à l'explication à la main, mais commencer par le jersey, R. n° 6. Pour les devants en montant : **a)** 69 m., **b)** 71, **c)** 72, **d)** 75, **e)** 81, en montage ouvert, il suffira de reprendre les m. du bas pour tric. en pt mousse aux aig. en rab. 2 m. côté milieu devant pour l'ourlet.

EXECUTION DU PULL
Se reporter à l'explication à la main.

TABLEAU DES RGS :

en jersey : R. n° 6					
10	cm =	44 rgs	25	cm =	110 rgs
10,5	cm =	46 rgs	26	cm =	114 rgs
11	cm =	48 rgs	27	cm =	119 rgs
12	cm =	53 rgs	27,5	cm =	121 rgs
13,5	cm =	59 rgs	28	cm =	123 rgs
15	cm =	66 rgs	31	cm =	136 rgs
17	cm =	75 rgs	31,5	cm =	139 rgs
17,5	cm =	77 rgs	32	cm =	141 rgs
18,5	cm =	81 rgs	33	cm =	145 rgs
19	cm =	84 rgs	34,5	cm =	152 rgs
20	cm =	88 rgs	35,5	cm =	156 rgs
20,5	cm =	90 rgs	37	cm =	163 rgs
21,5	cm =	95 rgs	38	cm =	167 rgs
22	cm =	97 rgs	42	cm =	185 rgs
23	cm =	101 rgs	43	cm =	189 rgs
24	cm =	106 rgs	49,5	cm =	218 rgs
			50,5	cm =	222 rgs

P M

15

n°D 458

QUALITE PRONOSTIC et MENOTTES

SOURIS VERTE de 20 cm de haut

FOURNITURES :
1 pel. col. BLANC, qualite PRONOSTIC
1 pel. col. NIL, qualité MENOTTES
2 aig. n° 3,5 - 30 x 30 cm de toile -
2 petits boutons pour les yeux
1 tricotin - de la bourre (déchets de mousse, kapok).

POINTS EMPLOYES :

Jersey - Pt fantaisie (fil employé double) - **Pt fantaisie :** Sur un nombre de m. impair, **1er rg :** col. NIL, (fil double), à l'endr.
2e rg : à l'env.
3e rg : col. BLANC (fil double), 1 m. endr., ** 1 m. glissée à l'env., 1 m. endr. ** faire de ** à ** tout le rg.
4e rg : ** 1 m. endr., fil devant, 1 m. glissée à l'env., fil derrière ** faire de ** à ** tout le rg, terminer par 1 m. endr.
Répéter toujours ces 4 rgs.

REALISATION

CORPS : DIAGRAMME 1

1 carré = 1 m. et 1 rg.
Monter 23 m., col. NIL, fil double, aig. n° 3,5 trav.en pt fantaisie, en suivant le diagramme 1.
Faire 2 côtés semblables.

TETE : DIAGRAMME 2

Monter 3 m., col. BLANC, fil double, aig. n° 3,5, trav. en jersey, en suivant le diagramme 2.
Faire 2 côtés semblables.

OREILLES : DIAGRAMME 3

Monter 7 m., col. NIL, fil double, aig. n° 3,5 trav. en jersey, en suivant le diagramme 3.
Faire 2 côté semblables, tric. la seconde oreille semblable.

QUEUE : A l'aide du tricotin et du col. NIL, faire une bande de 30 cm de long.

ASSEMBLAGE :

Utiliser les pièces tricotées comme patron.
Placer et épingler les morceaux de tricot sur la toile, couper les parties du corps et de la tête.
Faire les coutures en laissant une ouverture, retourner, bourrer et fermer la forme de toile.
Assembler les parties en tricot. Insérer les formes bourées dans les formes tric., fermer.
Assembler les oreilles en plaçant le jersey env. sur l'endr. du trav.
Fixer les oreilles et la queue, coudre les petits boutons pour les yeux. Broder la bouche en col. NIL.



□ = 1 maille et 1 rang.

Diminutions apparentes simples à 2 m. des bords :

Pour la main :

ENDROIT DU TRAVAIL : A droite : tric. 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., puis le reste des m. **A gauche** : tric. ttes les m. moins 4, glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée, tric. les 2 dern. m.

ENVERS DU TRAVAIL : A droite : tric. 3 m. env., reprendre la 3e m. sur l'aig. gauche et passer la 4e m. au-dessus. Cont. le rg. **A gauche** : lorsqu'il reste 4 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. à l'env., tric. les 2 dern. m.

Pour la machine :

A droite : Poser la 3e m. sur la 4e m., déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la gauche. **A gauche** : Poser la 3e m. sur la 4e m., déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la droite.

Diminutions apparentes simples à 3 m. des bords :

Pour la main :

ENDROIT DU TRAVAIL : A droite : tric. 3 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., puis le reste des m. **A gauche** : tric. ttes les m. moins 5, glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée, tric. les 3 dern. m.

ENVERS DU TRAVAIL : A droite : tric. 4 m. env., reprendre la 4e m. sur l'aig. gauche et passer la 5e au-dessus. Cont. le rg. **A gauche** : lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. à l'env., tric. les 3 dern. m.

Pour la machine :

A droite : Poser la 4e m. sur la 5e m., déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la gauche. **A gauche** : Poser la 4e m. sur la 5e m., déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la droite.

Augmentations apparentes à 3 m. des bords :

Pour la main :

TRICOTER A L'ENDROIT SUR L'ENDROIT DU TRAVAIL ET A L'ENVERS SUR L'ENVERS.
A droite : Tric. 2 m., 2 m. dans la 3e m., en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. le reste des m. **A gauche** : Tric. ttes les m. moins 4, tric. 2 m. dans la 4e m. avant la fin, en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. les 3 dern. m.

Pour la machine :

A droite : Déporter les 3 m. du bord d'une aig. vers la droite, poser le fil qui se trouvait entre la 3e et la 4e m. sur l'aig. libérée, en le tordant afin d'éviter un jour au rg suivant.

A gauche : Faire une augm. de la même façon en déportant les 3 m. du bord d'une aig. vers la gauche.

Augmentations apparentes à 2 m. des bords :

Pour la main :

TRICOTER A L'ENDROIT SUR L'ENDROIT DU TRAVAIL ET A L'ENVERS SUR L'ENVERS.
A droite : Tric. 1 m., 2 m. dans la 2e m., en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. le reste des m. **A gauche** : Tric. ttes les m. moins 3, tric. 2 m. dans la 3e m. avant la fin, en la prenant d'abord par devant, puis par derrière, tric. les 2 dern. m.

Pour la machine :

A droite : Déporter les 2 m. du bord d'une aig. vers la droite, poser le fil qui se trouvait entre la 2e m. et la 3e m. sur l'aig. libérée, en le tordant afin d'éviter un jour au rg suivant.

A gauche : Faire une augm. de la même façon, en déportant les 2 m. du bord d'une aig. vers la gauche.



16

n° 83-T0-565 et 566

QUALITE MENOTTES

BRASSIERE ET PANTALON

TAILLES : a) 1er âge, **b)** 3 mois

FOURNITURES :
Les 2 pièces : **a)** 3 pel. - **b)** 4 col. PECHE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - un arrêt de mailles
4 boutons - De l'élastique.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jours - Dents de chat : 1 m. lis., ** 2 m. ens., 1 jeté ** tout le long du rg et terminer par 1 m. lis.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 28 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE

MANCHES : Aig. n° 2,5, monter **a)** 40 m., **b)** 42 et tric. 5 rgs jersey. Aig. n° 3, faire 1 rg de dents de chat puis 6 rgs jersey. Cont. droit en jersey.
A **a)** 9 cm (40 rgs, **b)** 12 (46) **de haut. après les 12 rgs du bas,** rab. 2 m. de ch. côté. Il reste **a)** 36 m., **b)** 38.
Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles. Faire la seconde manche semblable.

CORPS : Se fait en une pièce et se commence par le bas.
Aig. n° 2,5, monter **a)** 124 m., **b)** 130 et tric. 5 rgs jersey. Aig. n° 3, faire 1 rg de dents de chat, puis augm. de ch. côté 4 m. que l'on tricotera en pt mousse tt le long du trav. On a **a)** 132 m., **b)** 138. Tric. 6 rgs . Cont. droit en jersey.



Marquer d'un fil de couleur les **a)** 35e m. et 97e - **b)** 37e et 101e et faire de ch. côté de ces m. marquées, **après les 12 rgs du bas, et 1 fs à droite de ces m., 1 fs à gauche,** ts les 8 rgs : 6 fs 1 dim. (3 de ch. côté). Il reste **a)** 120 m., **b)** 126. Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de m.
ENTRETEMPS, faire 1 boutonnière d'1 m. dans la 3e m. de pt mousse de droite au **a)** 30e rg, **b)** 34e.

EMPIECEMENT : Reprendre les **a)** 31, **b)** 33 premières m. du corps en faisant une 2e boutonnière dans la 3e m. de pt mousse de droite, rab. la m. suivante, placer les **a)** 36 m., **b)** 38 d'une manche, rab. 1 m. au corps et reprendre les **a)** 54 m., **b)** 56 suivantes pour le devant, rab. à nouveau 1 m., placer les **a)** 36 m., **b)** 38 de la seconde manche, rab. 1 m. au corps et reprendre les **a)** 31 m., **b)** 33 restantes pour le second côté dos. On a **a)** 188 m., **b)** 198 (dont 4 m. de ch. côté en pt mousse).
Au **a)** 5e rg, **b)** 7e, répartir **a)** 18 dim., **b)** 19 sur le rg et faire **a)** 18 jours, **b)** 19 de la façon suivante : 4 m. mousse, 3 m. endr., 1 surjet simple, 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ** 6 m. endr., 1 surjet simple, 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 3 m. endr., 4 m. mousse. Il reste **a)** 170 m. - **b)** 179.
Au **a)** 9e rg, **b)** 11e, tric. :4 m. mousse, 2 m. endr., 1 surjet simple, 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ; répéter de ** à ** en tric. 5 m. endr. au lieu de 6 et terminer par 3 m. endr., 4 m. mousse. Il reste **a)** 152 m., **b)** 160.
Au **a)** 13e rg, **b)** 15e, tric. : 4 m. mousse, 2 m. endr., 1 surjet simple, 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ; répéter de ** à ** en tric. 4 m. endr. au lieu de 6 et terminer par 2 m. endr., 4 m. mousse. Il reste **a)** 134 m., **b)** 141.
Au **a)** 17e rg, **b)** 19e, faire une boutonnière dans la 3e m. de pt mousse de droite et tric. comme suit : 4 m. mousse, 1 m. endr., 1 surjet simple, 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ; répéter de ** à ** en tric. 3 m. au lieu de 6 et terminer par 2 m. endr., 4 m. mousse. Il reste **a)** 116 m., **b)** 122.
Au **a)** 21e rg, **b)** 23e, tric. : 4 m. mousse, 1 m. endr., 1 surjet simple, 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ; répéter de ** à ** en tric. 2 m. endr. au lieu de 6 et terminer par 1 m. endr., 4 m. mousse. Il reste **a)** 98 m., **b)** 103.
Au **a)** 25e rg, **b)** 27e, tric. : 4 m. mousse, 1 surjet simple, 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ; répéter de **

à ** en tric. 1 m. au lieu de 6 et terminer par 1 m. endr., 4 m. mousse. Il reste **a)** 80 m., **b)** 84.
Au **a)** 29e rg, **b)** 31e, tric. : 4 m. mousse, ** 1 surjet simple, 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 4 m. mousse. Il reste **a)** 62 m., **b)** 65.
Au **a)** 33e rg, **b)** 35e, tric. : 4 m. mousse, ** 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. ens. ** ; répéter de ** à ** et terminer par 4 m. mousse. Il reste **a)** 62 m., **b)** 65.
a) 2 rgs, **b)** 4 plus haut, cont. en côtes 1/1 en dim. 1 m. à la taille **a)**. On a **a)** 61 m., **b)** 65. Cont. les 4 m. des côtés en pt mousse et faire une dernière boutonnière au 4e rg de côtes. Quand on a 6 rgs de côtes, rab.

FINITIONS

Faire les coutures des manches et des m. rabattues aux emman. Replier le bas des manches et du corps au rg de dents de chat vers l'intérieur et fixer à pts d'ourlet. Broder les boutonnières et coudre les boutons.

EXECUTION DU PANTALON

DEVANT : Une jambe. Aig. n° 2,5, monter **a)** 30 m., **b)** 31 et faire les 12 rgs de l'ourlet dents de chat comme à la brassière (aig. n° 3 au 5e rg).
Les 12 rgs terminés, faire 1 rg de jours : 1 m. lis., **a)** 5 m., **b)** 6 endr. ; ** 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 6 m. ** ; répéter de ** à ** 2 fs, terminer par 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 5 m. endr., 1 m. lis.
12 rgs plus haut, faire un second rg de jours en quinconce : 1 m. lis., **a)** 1 m., **b)** 2 endr. ; ** 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 6 m. endr. ** ;répéter de ** à ** 3 fs, terminer par 1 jeté, 2 m. ens. à l'endr., 1 m. lis. Cont. droit en jersey.
A **a)** 14 cm (54e rg, **b)** 16 (60e) **de haut. après les 12 rgs du bas,** laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Faire la seconde jambe semblable.
Réunir les 2 jambes en ajoutant 6 m. entr'elles pour l'entrejambe. On a **a)** 66 m., **b)** 68. Tric. droit.
A **a)** 28 cm (108e rg), **b)** 31 (118e) **de haut. après les 12 rgs du bas,** tric. en côtes 1/1, aig. n° 2,5 pendant 4 cm ou 20 rgs et rab.



DOS : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. qu'au devant mais en inversant les rgs de jours (faire le second avant le 1er.)
A **a)** 28 cm (108e rg), **b)** 31 (118e) **de haut. après les 12 rgs du bas,** tric. en rgs raccourcis en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. et 2 fs 5 m. Faire 1 rg jersey sur ttes les m. et cont. en côtes 1/1 comme au devant.

FINITIONS

Faire les coutures des jambes et de l'entre-jambe. Replier les côtes du haut en ourlet vers l'intérieur et y passer un élastique. Replier le bas au rg de dents de chat vers l'intérieur comme à la brassière. Terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1- Jersey - Jours : 1 jeté, 2 m. ens. à la main = poser la m. de droite sur celle de gauche et laisser l'aig. libérée en position trav. pour la machine.
Dents de chat : ttes les 2 m., poser celle de droite sur celle de gauche et laisser les aig. libérées en position trav.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage, n° 7, écartement des fontures n° 3 = 28 m. et 38 rgs.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Ayant du pt mousse aux extrémités, la brassière se tricote seulement à la main.
PANTALON : le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

Côtes 1/1 : R. n° 4
Jersey : R. n° 7.

C. V.

17

n°83-TO-567-568 et 569

QUALITE LUGANO ou PHILDAR LUXE ou PARTHENON

BRASSIERE, PANTALON, CHAUSSONS

TAILLES : a) et **b)** 1er âge - **b)** 3 mois

FOURNITURES :
BRASSIERE : a) et **b)** 2 pel. col. ECRU - 3 boutons
PANTALON : a) et **b)** 2 pel. col. ECRU - de l'élastique
CHAUSSONS : 1 pel.col. ECRU - 2 boutons
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - un crochet n° 2,5 - un arrêt de m.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jours dents de chat : 1 m. ** 1 jeté, 2 m. ens. ** répéter de ** à ** - **M. coulée - M. serrée .**

ECHANTILLON :

Un carré de 1O cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE :

MANCHES : Monter **a)** 44 m. - **b)** 46, aig. n° 2, tric. en jersey 2 cm, puis faire 1 rg dents de chat, cont. en jersey, aig. n° 2,5 tout droit.
A **a)** 13 cm - **b)** 16 **de haut. tot.,** former le raglan, en rab. de ch. côté : **a)** 1 fs 3 m., ts les 4 rgs : 1 fs 1 m., ts les 2 rgs : 11 fs 1 m. puis rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 2 m., cont. à gauche en rab., ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m. , ts les 4 rgs : 2 fs 1 m., ts les 2 rgs : 11 fs 1 m., puis à droite, ts les 2 rgs : rab. 1 fs 5 m., 1 fs 3 m. et 2 fs 2 m., cont. à gauche en rab., ts les 4 rgs : 2 fs 1 m.
Le petit côté du raglan correspond au devant. Tric. la seconde manche en sens inverse.

CORPS : Se tric. en une seule pièce.
Monter **a)** 176 m. - **b)** 180, aig.n° 2, tric. en jersey, 2 cm, puis 1 rg dents de chat, cont. en jersey, aig. n° 2,5, tout droit.
A 4 cm **de haut.** augm. à droite : 6 m.
A **a)** 12 cm - **b)** 13 **de haut.tot.,** tric. 8 rgs sur les **a)** 62 m. **b)** 63 de droite, puis 8 rgs sur les **a)** 120 m. **b)** 123 de gauche, cont. ensuite sur ttes les m.
A **a)** 15 cm - **b)** 17 **de haut. tot.,** rab. à droite : 6 m., puis 2 rgs plus haut : 1 m.



A **a)** 16 cm - **b)** 18 **de haut. tot.,** cont. sur les **a)** 64 m. - **b)** 66 centr. du dos. Former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m. puis **a)** à ch. rg : 10 fs 1 m., ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. - **b)** à ch. rg : 8 fs 1 m., ts les 2 rgs : 13 fs 1 m. Il reste 18 m. à rab.
Reprendre les **a)** 55 m. - **b)** 56 de droite, en partant de droite, marquer les 23e et 24e m., ces m. seront le milieu de l'encol. devant, rab. **à droite** a) ts les 2 rgs : 8 fs 1 m., à ch. rg : 5 fs 1 m. - **b)** 4 rgs plus haut :1 m. puis ts les 2 rgs : 14 fs 1 m.et **à gauche :** a)1 fs 3 m., puis à ch. rg : 10 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m. à ch. rg : 8 fs 1 m., ts les 2 rgs : 9 fs 1 m.
Entre-temps : A **a)** 20 cm - **b)** 23 **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les 6 m. centr., puis ts les 2 rgs : **à droite** 1 fs 5 m. et les 2 m. restantes , **à gauche :** 1 fs 5 m., 1 fs 2 m. , 1 fs 1 m. puis les 2 m. restantes.
Reprendre les **a)** 56 m. - **b)** 57 de gauche, marquer les 24e et 25e m. en partant de gauche, ces m. seront le milieu de l'encol., rab. **à droite** de ces m. : 3 m. puis **a)** à ch. rg : 5 fs 1 m., cont. en rab. **de ch. côté,** à ch. rg : 5 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** à ch. rg : 6 fs 1 m., cont. en rab. **de ch. côté,** à ch. rg : 2 fs 1 m. ts les 2 rgs : 9 fs 1 m.
Entre-temps : A **a)** 20 cm - **b)** 23 **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les 6 m. centr., puis cont. sur 1 côté à la fs, en rab. côté encol. , ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 2 m., 1 fs 1 m. puis les 2 m. restantes. Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 26 m. - **b)** 32, aig. n° 2, tric. en jersey 6 rgs puis 6 rgs aig. n° 2,5
Faire au 4e et au 9e **rg de haut.,** en partant de droite, 2 boutonnières de 2 m. avec les **a)** 5e et 6e m. - 17e et 18e m. **b)** 5e et 6e m. - 21e et 22e m.

Au 13e rg, tric. 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente.
Repasser aussitôt les derniers rgs de jersey.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 96 m., aig. n° 2, tric. en jersey 6 rgs puis 1 rg de dents de chat et 6 rgs aig. n° 2,5, en faisant au 4e et 10e rg, avec les 5e et 6e m. de gauche : 1 boutonnière.
Terminer comme la bande de boutonnage.

CEINTURES : Monter 9 m., aig. n° 2, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 42 cm, puis rab.
Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE :

Replier sur l'env. du trav., les 6 m. augm. à droite et fixer à pts d'ourlet. Faire les coutures des manches, monter celles-ci au raglan. Faire l'ourlet en bas de la brassière et des manches.
Tric. avec le crochet, 2 rgs de m. serrées au côté gauche. Coudre m. par m. à pts arrière, sur l'endr. du trav., après avoir détricoté les rgs de couleur différente, la bande de boutonnage puis la bande d'encolure, rab. sur l'env. à pts d'ourlet.
Fixer les ceintures de ch. côté, broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU PANTALON



DOS : UNE JAMBE : Monter **a)** 31 m. - **b)** 33, aig. n° 2, tric. en jersey 8 rgs : puis 1 rg de dents de chat, cont. en jersey, aig. n° 2,5.
A **a)** 13 cm - **b)** 15 **de haut. tot.,** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de m.
Tric. une seconde jambe semblable, puis cont. sur les 2 en même temps en augm. 9 m. entr'elles. On obtient **a)** 71 m. - **b)** 75. Cont. droit.
A **a)** 30 cm - **b)** 33 **de haut. tot.,** former l'arrondi en laissant en attente de ch. côté : **a)** 6 fs 4 m. - **b)** 1 fs 5 m. et 5 fs 4 m., puis cont. sur ttes les m. en côtes 1/1, aig. n° 2 pendant 4 cm puis rab.

DEVANT : UNE JAMBE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 30 cm - **b)** 33 **de haut. tot.,** cont. en côtes 1/1, aig. n° 2 pendant 4 cm puis rab.



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des jambes et d'entrejambe. Faire un ourlet dans le haut et dans le bas du pantalon. Coulisser un élastique dans le haut et terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DES CHAUSSONS :

Monter 39 m., aig. n° 2,5, tric. en jersey pendant 6 cm puis 1 rg de dents de chat. Cont. en jersey.
A 11 cm **de haut. tot.,** laisser en attente 15 m. de ch. côté et cont. sur les 9 m. centr. pour le dessus du pied, pendant 4,5 cm, laisser en attente.
Reprendre les 15 m. de droite, relever 8 m. sur le côté du dessus du pied, les 9 m. en attente du dessus, relever 8 m. sur l'autre côté et les 15 m. de gauche en attente. On a 55 m.
Tric. 2 cm en jersey, puis former la semelle, en cont. sur les 9 m. centr. en tric. ens., à la fin de ch. rg : la dernière des 9 m. et la 1ère m. en attente. Quand il reste 4 m. rab.
Faire un ourlet dans le haut du chausson puis la couture du talon, jusque l'ourlet, faire 1 rg de m. coulées et 1 rg de m. serrées à l'ouverture en faisant un œillet boutonnière derrière.
Tric. le second chausson semblable.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jours dents de chat : poser la m. de gauche sur la m. de droite et laisser l'aig. libérée en position de trav., tric. 1 rg - **M. coulées - M. serrées**

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE ET DU PANTALON :

Le tricotage étant semblable se reporter à l'explication main, sauf pour la 2e taille de la brassière qui compte 180 m. au départ .
Pour cela à 4 cm de haut, ne pas augm. les 6 m..
La brassière terminée, on tricotera une bande de 7 m. en jersey pendant 13 cm. Cette bande sera cousu au devant droit à l'assemblage.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1 R n° 3,5
42 cm = 168 rgs
Jersey R n° 6
2 cm = 8 rgs
Jersey R n° 6,5
4 cm = 16 rgs
12 cm = 48 rgs
13 cm = 52 rgs
15 cm = 60 rgs
16 cm = 64 rgs
17 cm = 68 rgs
18 cm = 72 rgs
20 cm = 80 rgs
21 cm = 84 rgs
22 cm = 88 rgs
23 cm = 92 rgs
24 cm = 96 rgs
25 cm = 100 rgs
26 cm = 104 rgs
27 cm = 108 rgs
30 cm = 120 rgs
33 cm = 132 rgs
34 cm = 140 rgs
36 cm = 144 rgs
37 cm = 152 rgs
40 cm = 164 rgs

A.B.

18

N° 83-T0-606.

QUALITE SAGITTAIRE ou TRIMARAN

COMBINAISON CULOTTE

TAILLE : 6 mois.

FOURNITURES :
4 pel. col. BLANC - 1 pel. col. GAULOISE.
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - Un crochet n° 3.

POINTS EMPLOYES :

Pt mousse. - Jersey - Rayures fantaisie : ** 4 rgs de jersey BLANC, 2 rgs de pt mousse GAULOISE. ** Répéter de ** à ** . - **Diminutions apparentes simples et doubles à 5 m. du bord. Pour les dim. simples, à droite :** tric. 4 m. mousse, puis faire un surjet simple.- **à gauche :** lorsqu'il reste 6 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 m. ens. à l'endr., puis 4 m. mousse. - **Pour les dim. doubles, à droite :** tric. 4 m. mousse puis faire un surjet double. **à gauche :** lorsqu'il reste 7 m. sur l'aig. gauche, tric. 3 m. ens. à l'endr., puis 4 m. mousse. - **Surjet simple. Surjet double.**

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 22 m. et 32 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en rayures fantaisie, aig. n° 3,5 = 22 m. et 38 rgs.
Repasser **le jersey seulement,** sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT. Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

CORSAGE DOS : Monter 53 m., col. BLANC, aig. n° 3 et tric. au pt mousse pendant 1,5 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 3,5, mais en tric. les 4 m. de ch. côté du trav. au pt mousse

tout le long du trav. **En même temps,** faire à droite : 1 dim. double, puis ts les 2 rgs, alternativement : 1 dim. double et 1 dim. simple : 10 fs et à gauche : 1 dim. simple, puis 1 dim. simple ts les 4 rgs : 10 fs et ts les 2 rgs : 1 fs. Il reste 10 m. ; terminer au pt mousse en tric. les 2 m. centr. ens. au rg suivant, puis ts les 2 rgs, faire 1 surjet double avec les 3 m. centr. Il reste 3 m. ; les rab.
Tric. la seconde partie en sens inverse.

CORSAGE DEVANT : Faire le même trav. que pour le dos.



CULOTTE : Se tric. dans le sens de la largeur. Monter 45 m., col. BLANC, aig. n° 3,5 et tric. en rayures fantaisie, en commençant par 4 rgs BLANC, mais au 4e rg, donc sur l'env. du trav., monter 36 m., puis ajouter les 45 m. On a 81 m. ; cont. en rayures fantaisie en rab. à droite (sur l'endr. du trav.), à 1 m. du bord : 1 m. ts les 12 rgs : 3 fs et ts les 10 rgs : 1 fs. Il reste 77 m. ; cont. droit.
A 23 cm **de haut. tot.,** donc sur l'env. du trav., rab. 36 m. et cont. sur les 41 m. restantes.



A 24 cm **de haut. tot.,** on se trouve au milieu du devant et au milieu de 4 rgs BLANC.
A 25 cm **de haut. tot.,** donc sur l'env. du trav., monter 36 m. puis ajouter les 41 m. et cont. sur ttes les m.
A 36 cm **de haut. tot.,** soit au début du rg sur l'endr. du trav., augm. 1 m. à 1 m. du bord, puis 1 m. : 10 rgs plus haut et ts les 12 rgs : 2 fs 1 m. On a de nouveau 81 m.
A 47 cm **de haut. tot.,** donc sur l'env. du trav., rab. les 36 m., tric. encore 3 rgs et rab. au 4e. Reprendre dans le bas des jambes : 70 m., col. BLANC, aig. n° 3 et répartir 34 dim. sur le rg suivant. Il reste 36 m. ; tric. 2 cm de pt mousse, puis rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des jambes et du fond de la culotte, puis la couture milieu dos en prenant la valeur de 2 rgs de ch. côté, pour reconstituer les 4 rgs BLANC. Fixer les corsages dos et devant en les croisant, sur la culotte. Faire 2 chaînettes de 15 m. en l'air, col. BLANC, crochet n° 3 et les fixer dans le haut du corsage dos au pt A. Confectionner 2 petits pompons, col. BLANC et les fixer dans le haut du corsage devant. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

G.M.

19

n°83-TO-600

QUALITE MENOTTES ou ANOUCHKA

CARACO

TAILLES : a) 1er âge - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois.

FOURNITURES :
a) et **b)** 2 pel. - **c)** 3 col. VIOLETTE
2 aig. n° 3 - arrêt de mailles - 2 boutons.

□ = Maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers.
⊟ = Maille envers sur l'endroit, maille endroit sur l'envers.
◎ = 1 jeté.
⊠ = 1 surjet double



EXPLICATION A LA MAIN
POINTS EMPLOYES :

Jersey - Point mousse - Chevrons ajourés : nombre de m. pour la symétrie : multiple de 8 plus 1 et 2 m. lisières.
1er et 3e rg : 1 m. lis., ** 1 m. endr., 1 jeté, 2 m. endr., 1 surjet double, 2 m. endr., 1 jeté ** ; répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
2e rg : tout à l'env.
4e rg : tout à l'endr.
Répéter toujours ces 4 rgs.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 28 m. et 38 rgs.
10 cm de point chevrons ajourés, aig. n° 3 = 31 m.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide, le jersey seulement.
IMPORTANT : si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DEVANTS : aig. n° 3, monter **a)** 30 m., **b)** 32, **c)** 34, montage ouvert (faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pel., former autant de boucles que l'on a de m. à monter et les glisser l'une après l'autre) et tric. en jersey.
A **a)** 7 cm (27e rg), **b)** 8,5 (33e), **c)** 9 (34e) de **haut. tot.,** augm. à gauche, ts les 2 rgs : 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. pour ttes les tailles, puis **a)** 22 m., **b)** 29, **c)** 33 pour la manche. On a **a)** 61 m., **b)** 70, **c)** 76.
A **a)** 15,5 cm (59e rg), **b)** 19 (73e), **c)** 20 (77e) de **haut. tot.,** former l'encol. en rab., à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 49 m., **b)** 58, **c)** 64.
A **a)** 19,5 cm (75e rg), **b)** 23 (87e), **c)** 24 (91e) **de haut. tot.,** on se trouve au milieu du trav. Commencer l'encol. dos en augm., à droite, 2 rgs plus haut : 8 m. On a **a)** 57 m., **b)** 66, **c)** 72. Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Faire le second devant en sens inverse.

Réunir les 2 devants côté encol. en ajoutant 8 m. entr'eux pour terminer l'encol. dos. On a **a)** 122 m., **b)** 140, **c)** 152.
A **a)** 29 cm (111e rg), **b)** 32,5 (123e),, **c)** 34 (129e) **de haut. tot.,** les manches sont terminées ; rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 22 m., **b)** 29, **c)** 33 puis pour ttes les tailles 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. On a **a)** 60 m., **b)** 64, **c)** 68.
A **a)** 39 cm (149e rg), **b)** 46 (I75e), **c)** 48 (183e) **de haut. tot.,** rab.

BANDES DE BOUTONNAGE : Aig. n° 3, monter 5 m. et tric. en pt mousse pendant **a)** 15,5 cm, **b)** 19, **c)** 20. Rab. 1 m. à droite et laisser en attente. Faire une seconde bande semblable en rab. 1 m. à gauche.

COL : Aig. n° 3, monter 60 m. et tric. 5 rgs de pt mousse, puis répartir 69 augm. au rg suivant. On a 129 m. Tric. en pt chevrons ajourés (en tric. toujours les 4 premières m. de ch. côté en pt mousse) pendant 4 cm et terminer par 2 rgs de pt mousse.

ASSEMBLAGE :

Aig. n° 3, relever dans le bas de ch. manche **a)** 34 m., **b)** 36, **c)** 38 et tric. en pt mousse pendant 2 cm, puis rab.
Faire les coutures des côtés et des manches. Reprendre les m. du bas du corps, soit m. couture supprimées, **a)** 116 m., **b)** 124, **c)** 132 en répartissant 23 augm. On a **a)** 139 m., **b)** 147, **c)** 155. Ajouter aux extrémités les 4 m. de pt mousse des bandes devant, côté de la m. rabattue et tric. en pt chevrons ajourés en tric. toujours les 4 premières m. de ch. côté en pt mousse. A 4 cm, faire 2 rgs de pt mousse sur ttes les m. et rab. souplement.
Coudre les bandes de boutonnage le long des devants en couture invisible. Coudre le col. Faire 2 brides-boutonnières sur la bande mousse de droite et coudre 2 boutons en vis-à-vis. Confectionner une cordelière de 4 brins et la coulisser dans le 1er rg de pt chevrons ajourés au corps.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINT EMPLOYE : Jersey .

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 7, écartement des fontures n° 4 = 28 m. et 38 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Seul le trav. en jersey peut être exécuté à la machine. Suivre l'explication main.

C.V.

20

n°83-TO-582

QUALITE STEAMER

COMBINAISON

TAILLES : a) 1er âge - **b)** 3 mois - **c)** 6 mois

FOURNITURES :
Pour ttes les tailles 2 pel. col. ROSE - 1 pel. col. POUSSIN
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5
2 boutons - du ruban pression - arrêt de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme).

ECHANTILLON :

Un carré de 1O cm de côté, en jersey, aig. n°2,5 = 34 m. et 50 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : col. ROSE, aig. n° 2, monter **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 42 et tric. en côtes 1/1 pendant 12 rgs.
Aig. n° 2,5, cont. en jersey en répartissant **a)** et **b)** 20 augm. **c)** 24 au 1er rg. On a **a)** 56 m. - **b)** 58 - **c)** 66.
A **a)** 10 cm (50 rgs) - **b)** 13 (66) - **c)** 14,5 (74) **de haut. après les côtes,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 8 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m. 4 fs 2 m., 6 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m. Il reste **a)** et **b)** 12 m. - **c)** 14.
Faire la seconde manche semblable.



DOS : Une jambe : col. ROSE, aig. n° 2, monter **a)** et **b)** 28 m. - **c)** 30 et tric. en côtes 1/1 pendant 6 rgs.
Aig. n° 2,5, cont. en jersey en répartissant **a)** 5 augm. - **b)** 6 **c)** 8 au 1er rg. On a **a)** 33 m. - **b)** 34 - **c)** 38.



A **a)** 12 cm (60 rgs) - **b)** 14 (70) - **c)** 17 (86) **de haut. après les côtes,** laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Faire la seconde jambe semblable.
Réunir les 2 jambes en ajoutant entr'elles 7 m. pour l'entrejambe. On a **a)** 73 m. - **b)** 75 - **c)** 83.
A **a)** 33 cm (166 rgs) - **b)** 37 (186) - **c)** 42 (210) **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 53 m. - **b)** 55 - **c)** 63.
A **a)** 40,5 cm (202 rgs) - **b)** 45 (226) - **c)** 51 (256) **de haut .après les côtes,** former l'encol. et biaiser les épaules.
Encol. : rab. les 9 m. centr., et cont. un côté à la fs en rab., côté encol., ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 5 m. et 1 fs 4 m. - **c)** 1 fs 6 m. et 1 fs 5 m.
Epaules : **à droite,** rab. et **à gauche,** dim. en rgs raccourcis ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **b)** 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **c)** 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m. Cont. sur les **a)** 13 m. - **b)** 14 - **c)** 16 de l'épaule gauche pour la patte de boutonnage en ajoutant 5 m. côté encol. On a **a)** 18 m. - **b)** 19 - **c)** 21. Tric. 7 rgs et rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav.
A **a)** 28 cm (140 rgs) - **b)** 32 (160) - **c)** 37 (186) **de haut. après les côtes** tric. 4 rgs col. POUSSIN et commencer le jacquard (voir diagramme). Placer une rose au milieu du trav. et tric. 9 rgs POUSSIN entre la 1ere et la seconde rangée de roses.
A **a)** 33 cm (166 rgs) - **b)** 37 (I86) - **c)** 42 (210) **de haut. après les côtes,** former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. Il reste **a)** 53 m. - **b)** 55 - **c)** 63.
A **a)** 37,5 cm (188 rgs) - **b)** 42 (210) - **c)** 47 (236) **de haut. après les côtes,** former l'encol. en rab. les 7 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab., côté encol. : **a)** et **b)** ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. ; ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. ; ts les 4 rgs : 3 fs 1 m.
ENTRETEMPS, à **a)** 39,5 cm (198 rgs) - **b)** 44 (220) - **c)** 50 (250) **de haut. après les côtes, à droite,** biaiser l'épaule en dim. en rgs raccourcis, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **b)** 1 fs 4 m. et 2 fs 5 m. - **c)** 2 fs 5 m. et 1 fs 6 m. Terminer le second côté en sens inverse et de la façon suivante : à **a)** 40,5 cm (202 rgs) - **b)** 45 (226) - **c)** 51 (256) **de haut. après les côtes, à gauche,** biaiser l'épaule en rab. le même nombre de m. que l'on tric. en rgs raccourcis à droite. Cont. sur les m. de droite col.POUSSIN pendant 12 rgs en faisant aux 3e et 10e rg, une boutonnière de 2 m. de la façon suivante : **a)** et **b)** 6 m., **c)** 7 - 2 m. boutonnière - **a)** 5 m., **b)** 6, **c)** 7. ATTENTION, tric. le 6e rg en jersey env..



BANDES DE BOUTONNAGE DE L'ENTREJAMBE : col. ROSE, aig. n° 2, monter **a)** 119 m. - **b)** 133 - **c)** 151 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté. Tric. 5 rgs, puis faire 1 rg endr. sur l'endr., tric. ensuite quelques rgs dans un fil d'une autre couleur et laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs jersey.
Tric. une seconde bande semblable.

DIAGRAMME MAIN ET MACHINE SANS SELECTEUR



☐ = col. ROSE.
☒ = col. POUSSIN.

BANDE D'ENCOLURE : col. ROSE, aig. n° 2, monter **a)** et **b)** 87 m., **c)** 93 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 6 rgs. Faire au 3e rg, une boutonnière de 2 m. à 6 m. du bord droit. Tric. 1 rg endr., puis quelques rgs jersey dans un fil d'une autre couleur comme ci-dessus.

ASSEMBLAGE :

Replier le petit ourlet de l'épaule gauche devant sur 6 rgs vers l'intérieur. Poser sur les 6 rgs de l'épaule gauche du dos et fixer par quelques pts

DIAGRAMME MACHINE AVEC SELECTEUR







côté emman. Faire les coutures des côtés, de la seconde épaule et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre la bande d'encol. (détricoter les rgs de couleur différente), m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav. Faire le même trav. pour les bandes d'entrejambe et y coudre un ruban pression. Broder les boutonnières de l'épaule, coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme).

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 4,5, écartement des fontures n° 3 = 34 m. et 50 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

Le trav. étant identique, se reporter à l'explication main.

Côtes 1/1 : R. n° 2.
Jersey : R. n° 4,5.

SPECIAL PHILDARMATIC

Ce modèle peut être réalisé sur la machine **Phildarmatic** en utilisant la fiche n° 3, diagramme n° 2 qui vous a été remise lors de l'achat de votre machine.

C.V.



21

n°83-TO-570 - 571 et 572
QUALITE PHILDAR LUXE ou LUGANO ou PARTHENON



BRASSIERE, CULOTTE ET CHAUSSONS

TAILLES : a) de 0 à 3 mois - **b)** 3 mois.

FOURNITURES :
BRASSIERE : a) 1 pel. - **b)** 2 col. BLANC
CULOTTE : 1 pel. col. BLANC
CHAUSSONS : 1 pel. col. BLANC
Pour les 3 pièces, 1 pel. col. NYMPHETTE
2 aig. n° 2,5 - 1 crochet n° 2,5 - 4 boutons - de l'élastique un arrêt de mailles.



EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Jersey - Mailles serrées - Galon : 1er et 2e rg : tout en m. serrées - **3e rg : **** 3 m. serrées, 3 m. en l'air, 1 m. serrée sur la 1ere de ces 3 m. en l'air ****** Répéter de ****** à ****** et terminer par 3 m. serrées - Dim. apparentes simples à 2 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE

MANCHES : Monter **a)** 48 m. - **b)** 52, aig. n° 2,5 tric. en jersey, col. BLANC.
A **a)** 9 cm - **b)** 12, **de haut. tot.,** former le raglan en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis faire ts les 4 rgs : 2 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 14 fs 1 dim. - **b)** 1 fs 3 m., puis faire ts les 4 rgs : 1 fs 1 dim. et ts les 2 rgs : 17 fs 1 dim. Il reste 10 m., rab. Tric. la seconde manche semblable.



CORPS : Monter **a)** 124 m. - **b)** 132, aig. n° 2,5 tric. en jersey, col. BLANC.
A **a)** 12,5 cm - **b)** 14, **de haut. tot.,** cont. sur les **a)** 66 m. - **b)** 70 centr. pour le dos.
Former le raglan en rab. de ch. côté de ces m., comme aux manches.
A **a)** 22 cm - **b)** 24, **de haut. tot.,** rab. les 28 m. restantes.
Reprendre les **a)** 29 m. - **b)** 31 du devant et former le raglan en rab. côté intérieur, comme aux manches.
A **a)** 20 cm - **b)** 22, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.





POIGNETS : Monter **a)** 36 m. - **b)** 40, aig. n° 2,5 tric. en jersey, 6 rgs col. BLANC, puis 1 rg env. aig. n° 2, et encore 6 rgs endr. aig. n° 2,5. Tric. quelques rgs d'un autre col., repasser aussitôt ces rgs, puis laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde bande semblable.

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 64 m. - **b)** 70, et faire le même trav. que précédemment.
Tric. la seconde bande en répartissant 4 boutonnières de 2 m. sur le 4e et 10e rg, de la façon suivante : 3 m., 1 boutonnière, puis les autres espacées entre-elles par **a)** 13 m. - **b)** 14. Après les 6 derniers rgs de jersey endr., rab.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 75 m., et faire le même trav. que pour les poignets.

ASSEMBLAGE :

Detricoter les rgs de jersey de l'autre col., plier les bandes des manches et faire le galon col. NYMPHETTE sur le rg env. Monter les manches au corps par le raglan. Coudre les poignets, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Les plier sur l'env. et les fixer. Tric. le galon de ch. côté du dos et du devant, en piquant dans ch. rg, et à cheval sur une m. Tric. 2 rgs de m. serrées, col. BLANC, dans le bas du corps. Coudre la bande d'encol. et la bande de boutonnage de la même façon. Plier la bande de boutonnage côté boutonnières en deux, faire le galon à cheval sur le rg env. de la pliure, de l'autre côté, faire le picot en prenant les deux épaisseurs, c'est à dire 1 m. libre au dessus et 1 m. de montage au dessous. Appliquer cette bande à petits points invisibles à 1 m. du bord du devant droit. Broder les boutonnières et coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE LA CULOTTE

DOS : Monter 66 m., aig. n° 2,5 tric. en jersey, col. BLANC, 2 rgs. Casser le fil, tric. sur les 22 m. centr., puis reprendre de ch. côté de ces m., ts les 2 rgs : 4 fs 4 m. et 2 fs 3 m.
On retrouve les 66 m., cont. droit.
A 13 cm **de haut. tot., : haut. prise dans le milieu,** rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : ** 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. ** Répéter de ** à ** 3 fs au total, puis ts les 2 rgs : 5 fs 2 m.
A 20 cm **de haut. tot., : haut. prise dans le milieu,** rab. les 16 m. restantes.





DEVANT : Monter 66 m., aig. n° 2,5 tric. en jersey, col. BLANC.
A 10 cm **de haut. tot.,** rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 5 m., 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 3 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m.
A 17 cm **de haut. tot.,** rab. les 16 m. restantes.

TOURS DE JAMBES : Monter 70 m., aig. n° 2,5 tric. en jersey col. BLANC, 6 rgs, puis 1 rg env., aig. n° 2, puis encore 6 rgs endr., aig. n° 2,5 et tric. quelques rgs d'un autre col., puis laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et du fond. Monter les bandes des jambes m., par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Les plier sur l'env. et les fixer. Tric. le galon sur le rg env. Faire un ourlet de 1 cm à la taille et y coulisser de l'élastique. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DES CHAUSSONS

Monter 38 m., aig. n° 2,5 tric. en pt mousse, 26 rgs (13 barres). tric. ensuite 1 rg de jours de la façon suivante : ** 1 m. env., 1 jeté, 2 m. ens. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. env. Tric. encore 1 rg env., puis cont. sur les 12 m. centr. pour le dessus du pied, en jersey, pendant 22 rgs.
Laisser en attente. Relever 14 m. sur le côté gauche, les 12 m. centr., 14 m. sur le côté droit et les 13 m. de ch. côté. On a 66 m. Tric. 10 rgs de jersey sur ces m.
cont. ensuite sur les 12 m. centr. en pt mousse pour la semelle pendant 46 rgs (23 barres), puis rab.
Tric. le second chausson semblable.

FINITIONS :

Faire la couture de la semelle et du derrière de ch. chausson.

F. D.



22

n°83-TO-574-575 et 576

QUALITE MENOTTES

BRASSIERE, CULOTTE ET CHAUSSONS

TAILLES : **a)** de 0 à 3 mois - **b)** 3 mois.

FOURNITURES :
BRASSIERE : 2 pel. col. AGNELET pour les 2 tailles
CULOTTE : 1 pel. col. AGNELET
CHAUSSONS : 1 pel. col. AGNELET
1 pel. col. PECHE pour ttes les pièces.
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 4,5
Arrêt de mailles - 6 boutons - des pressions.

EXPLICATION A LA MAIN : POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Broderies : au pt d'épine (voir photo).

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 28 m. et 38 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE

MANCHES : Monter **a)** 50 m. - **b)** 54, aig. n° 3, tric. en jersey.
A 2 cm **de haut. tot.,** tric. 1 rg de jours de la façon suivante : ** 1 m., 2 m. ens., 1 jeté ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. Cont. droit.
A **a)** 14 cm - **b)** 17, **de haut. tot.,** marquer les m. lis. de ch. côté.
A **a)** 15,5 cm - **b)** 18,5 **de haut. tot.,** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Tric. la seconde manche semblable.





DOS : Monter **a)** 31 m. - **b)** 34, aig. n° 3, tric. en jersey.
A 2 cm **de haut. tot.,** tric. un rg de jours comme aux manches.

Cont. ensuite en augm. à droite, 14 m.
On a **a)** 45 m. - **b)** 48.
A **a)** 14 cm, 18, 22 et 26 - **b)** 15, 19, 23, et 27, **de haut. tot.,** former 2 boutonnières de 3 m., de la façon suivante la prem. à 3 m. du bord droit et la seconde 4 m. plus loin.
A **a)** 18,5 cm - **b)** 19,5 **de haut. tot.,** former l'emman. en rab. à gauche, 1 fs 4 m. Il reste **a)** 41 m. - **b)** 44.
A **a)** 26,5 cm - **b)** 28, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : 2 fs 14 m.
Rab. les **a)** 13 m. - **b)** 16 restantes pour l'épaule.
Tric. le second côté en sens inverse et sans boutonnières.



DEVANT : Monter **a)** 62 m. - **b)** 68, aig. n° 3, tric. en jersey.
A 2 cm **de haut. tot.,** faire un rg de jours, comme aux manches.
A **a)** 18,5 cm - **b)** 19,5 **de haut. tot.,** former les emman. en rab. de ch. côté, 1 fs 4 m. Il reste **a)** 54 m. - **b)** 60.
A **a)** 23,5 cm - **b)** 25, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les 6 m. centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 27,5 cm - **b)** 29, **de haut. tot.,** rab. les **a)** 13 m. - **b)** 16 restantes pour l'épaule.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

BANDE D'ENCOLURE : Monter 76 m., aig. n° 3, tric. en jersey, pendant 4 rgs, puis 1 rg de jours et encore 4 rgs. Tric. ensuite quelques rgs d'un autre col., puis laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Repasser aussitôt les rgs de jersey.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules. Monter les manches aux emman., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Broder le bas des manches, autour des emman. (voir photo), au pt d'épine simple.
Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande d'encol., m. par m., comme les manches. Plier le bas des manches, du corps, le milieu dos et la bande d'encol., vers l'intérieur et les fixer à pts invisibles. Broder au pt d'épine le bas de la brassière. Coudre les boutons et broder les boutonnières.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DE LA CULOTTE



DOS : Se commence par une jambe.
Monter 30 m., aig. n° 3, tric. en jersey.
A 2 cm **de haut. tot.,** faire un rg de jours, de la façon suivante : ** 1 m., 2 m. ens., 1 jeté ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m.
A 6 cm **de haut. tot.,** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde jambe semblable.
Réunir les 2 côtés, en ajoutant 8 m. entre-eux. On a 68 m. Tric. droit.
A 22 cm **de haut. tot.,** cont. en rgs raccourcis, en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 6 fs 4 m.
Cont. ensuite sur ttes les m.
A 27 cm **de haut. tot.,** rab. souplement.



DEVANT : Se commence par une jambe.
Monter 30 m., aig. n° 3, tric. en jersey.
A 2 cm **de haut. tot.,** tric. 1 rg de jours, comme au dos.
A 6 cm **de haut. tot.,** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde jambe semblable.
Réunir les 2 côtés, en ajoutant 8 m. entre - eux. On a 68 m., tric. droit.
A 22 cm **de haut. tot.,** marquer les m. lis. de ch. côté, d'un fil de couleur.
A 24 cm **de haut. tot.,** rab. souplement.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés. Faire un ourlet dans le bas de ch. jambe et à la taille. Coulisser de l'élastique à la taille. Tric. 2 rgs de m. serrées à l'entre jambes dos et devant. Fixer les pressions. Broder au pt d'épine le bas de ch. jambe.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXECUTION DES CHAUSSONS

Se commence par la semelle.
Monter 36 m., aig. n° 3, tric. en pt mousse, en augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : 3 fs 1 m., ainsi que de ch. côté des 2 m. centr. On a 48 m. Cont. droit.
Au 10e rg **de haut. tot.,** cont. fil double, en côtes 1/1, aig. n° 4,5 pendant 4 rgs, puis cont. fil simple.
Tric. 1 rg de la façon suivante : 11 m., 13 fs 2 m. ens., 11 m.
Il reste 35 m. Cont. en pt mousse, aig. n° 3, en faisant ts les 2 rgs : 4 fs 1 dim. de ch. côté des 5 m. centr. Il reste 27 m.
Rab. ensuite les 13 m. centr. Tric. 5 rgs, sur les 7 m. de droite, puis rab.
Reprendre les 7 m. de gauche, ajouter 16 m. à droite de ces m., pour la patte. Tric. 5 rgs de pt mousse, et rab.
Tric. le second chausson en sens inverse pour la patte.

FINITIONS :

Faire les coutures des semelles et de derrière. Faire une bride boutonnière sur ch. bride et coudre les boutons en vis à vis. Confectionner 2 pompons col. PECHE et en fixer un sur ch. chausson.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Broderies : au pt d'épine simple (voir photo).

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 7 écartement des fontures n° 3 = 28 m. et 38 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION DE LA BRASSIERE, DE LA CULOTTE ET DES CHAUSSONS :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :

Jersey, R n° 7

2	cm =	8 rgs
6	cm =	23 rgs
14	cm =	53 rgs
15,5	cm =	59 rgs
17	cm =	65 rgs
18,5	cm =	70 rgs
19,5	cm =	74 rgs
22	cm =	84 rgs
23,5	cm =	89 rgs
24	cm =	91 rgs
25	cm =	95 rgs
26,5	cm =	101 rgs
27	cm =	103 rgs
27,5	cm =	105 rgs
28	cm =	106 rgs
29	cm =	110 rgs

F. D.

23

n°83-TO-589

QUALITE MERINOS ou PRONOSTIC

CACHE COEUR

TAILLES : a) 12 mois - **b)** 18 mois - **c)** 2 ans

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** et **c)** 4 col. BLANC
2 aig. n° 3 - 1 aig. auxiliaire - arrêt de mailles.

POINTS EMPLOYES :

Jersey env. - Pt mousse - Torsade imbriquée vers l'extérieur (12 m.) 1er rg : 12 m. endr. **2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 8e rg :** tric. les m. comme elles se présentent.
7e rg : laisser 3 m. endr. en attente sur une aig. auxiliaire placée **derrière,** tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. auxiliaire, laisser 3 m. endr. en attente sur une aig. auxiliaire placée **devant,** tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. auxiliaire.
Répéter toujours ces 8 rgs.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs. Un carré de 10 cm de côté, en pt mousse, aig. n° 3 = 25 m. et 52 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

CORPS : Se tricote d'une seule pièce et se commence par une manche.
Monter **a)** 35 m. - **b)** 37 - **c)** 43, aig. n° 3, tric. en pt mousse, pendant 2 cm. Cont. en jersey env., aig. n° 3, en répartissant sur le prem. rg : 5 augm. On a **a)** 40 m. - **b)** 42 - **c)** 48.
A **a)** 11,5 cm - **b)** 14 - **c)** 16,5 **de haut. de jersey env.,** augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et 3 fs 2 m., puis **a)** 30 m. - **b)** 32 - **c)** 36 pour le corps.
On a **a)** 116 m. - **b)** 122 - **c)** 136.
Placer une torsade de 12 m. sur le dos et le devant, de la façon suivante : en partant de droite, 10 m. env., 2 m. endr., 2 m. env., 12 m. endr. pour la torsade, 2 m. env., 2 m. endr., **a)**

56 m. env. - **b)** 62 - **c)** 76, 2 m. endr., 2 m. env., 12 m. endr. pour la torsade, 2 m. env., 2 m. endr., 10 m. env.
A **a)** 21 cm - **b)** 23,5 - **c)** 28, **de haut. de jersey env.,** séparer le trav. en deux, puis cont. sur les **a)** 58 m. - **b)** 61 - **c)** 68 de droite pour le dos. Rab. à gauche de ces m., ts les 4 rgs : 3 fs 1 m. Tric. **a)** 6 rgs droit - **b), c)** 10, puis augm. 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. On retrouve les **a)** 58 m. - **b)** 61 - **c)** 68.
A **a)** 30 cm - **b)** 33,5 - **c)** 38, **de haut. de jersey env.,** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.

Reprendre les m. du devant et former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m. et 25 fs 2 m. - **b)** 1 fs 3 m. et 28 fs 2 m. - **c)** 2 fs 3 m. et 30 fs 2 m. Il reste 2 m., rab.
D'autre part : Monter 2 m., tric. en jersey env. et torsade, en augm. à droite, ts les 2 rgs pour l'encol. : **a)** 25 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - **b)** 28 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 30 fs 2 m. et 2 fs 3 m.
On a **a)** 58 m. - **b)** 61 - **c)** 68.
Reprendre les m. du dos et cont. sur ttes les m.
A **a)** 37 cm - **b)** 40,5 - **c)** 47, **de haut. de jersey env.,** rab. de ch. côté, **a)** 30 m. - **b)** 32 - **c)** 36, puis ts les 2 rgs : 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 40 m. - **b)** 42 - **c)** 48.
A **a)** 51 cm - **b)** 57 - **c)** 66, **de haut. de jersey env.,** répartir sur le rg : 5 dim. Il reste **a)** 35 m. - **b)** 37 - **c)** 43, tric. en pt mousse, pendant 2 cm puis rab. souplement.



BANDES DU BAS PLUS LES LIENS : Monter **a)** 286 m. - **b)** 294 - **c)** 324 aig. n° 3, tric. en pt mousse, pendant 5 rgs, puis former un passant de la façon suivante, tric. sur les **a)** 100 m. - **b)** 105 - **c)** 120 prem. m., pendant 4 rgs. Reprendre les m. suivantes, tric. 4 rgs, puis cont. ensuite sur ttes les m., 2 rgs.
Rab. 50 m., tric. **a)** 146 m. - **b)** 154 - **c)** 184 suivantes à l'endr. et rab. les 90 m. restantes.

COL : Monter 6 m., aig. n° 3, tric. en pt mousse, en augm. à gauche, sur le 5e rg : 1 m., puis **a)** ts les 10 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 3 fs 1 m. - **b)** ts les 12 rgs : 1 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 14 fs 1 m. - **c)** ts les 10 rgs : 6 fs 1 m. et ts les 8 rgs : 13 fs 1 m. On a **a), b)** 22 m. - **c)** 26. Tric. **a)** 46 rgs droit - **b), c)** 52, puis rab. à gauche, 1 m., puis **a)** ts les 8 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 13 fs 1 m. - **b)** ts les 10 rgs 13 fs 1 m. et ts les 12 rgs : 2 fs 1 m. - **c)** ts les 8 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 10 rgs : 7 fs 1 m. Tric. 5 rgs, et rab. les 6 m. restantes.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Coudre la bande du bas, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Monter le col autour de l'encol.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

F. D.

24

n°83-TO-611

QUALITE PRONOSTIC ou MERINOS ou INTERVIEW

PULL

TAILLES : **a)** 6 mois - **b)** 12 - **c)** 18 - **d)** 2 ans

FOURNITURES :
a) et **b)** 1 pel. - **c)** et **d)** 2 col. BLANC
a) et **b)** 2 pel. - **c)** et **d)** 3 col. FLANELLE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 3 - 1 aig. auxiliaire - 1 crochet n° 2
un arrêt de mailles - 2 boutons.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. apparentes à 3 m. des bords - Torsade : Se fait sur 4 m., **1er et 3e rg :** 4 m. endr.
2e et ts les rgs pairs : tric. les m. comme elles se présentent.
5e rg : glisser 2 m. sur aig. auxiliaire devant le trav., tric. les 2 m. suivantes à l'endr., puis les 2 m. de l'aig. auxiliaire.
7e et 9e rg : tout à l'endr.
Répéter toujours du 5e au 10e rg.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs. 1 torsade de 4 m. = 1,5 cm
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 40 m. - **b)** 42 - **c)** 44 - **d)** 46, aig. n° 3, tric. en jersey, col. BLANC, en faisant de ch. côté, **a)** ts les 5 rgs : 7 fs 1 augm. - **b)** ts les 6 rgs : 7 fs 1 augm. - **c)** ts les 6 rgs : 8 fs 1 augm. - **d)** ts les 5 rgs : 10 fs 1 augm.
On a **a)** 54 m. - **b)** 56 - **c)** 60 - **d)** 66.
A **a)** 12,5 cm - **b)** 14 - **c)** 16,5 - **d)** 18, **de haut. tot.,** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde manche semblable, mais col. FLANELLE.





DOS plus une partie du devant : Monter **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 74 - **d)** 86, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. FLANELLE, pendant 4 cm.
Cont. en jersey et torsade, aig. n° 3, en répartissant sur le prem. rg : **a), c), d)** 2 augm.
On a **a)** 68 m. - **b)** 70 - **c)** 76 - **d)** 88.
Placer les m. de la façon suivante, en partant de droite : 2 m. env., 1 torsade de 4 m., 2 m. env., puis le reste des m. à l'endr

A **a)** 16 cm - **b)** 17 - **c)** 18 - **d)** 19,5 **de haut. de jersey,** cont. sur les **a)** 56 m. - **b)** 58 - **c)** 62 - **d)** 72 de gauche pour le dos.
Marquer la m. lis. de gauche, d'un fil de couleur.
A **a)** 21,5 cm - **b)** 23 - **c)** 24,5 - **d)** 27,5 **de haut. de jersey,** séparer le trav. en deux.
A **a)** 25,5 - **b)** 27 - **c)** 28,5 - **d)** 31,5 **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. côté intérieur, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **c), d)** 1 fs 7 m. et 1 fs 8 m.
Rab. les **a)** 15 m. - **b), c)** 16 - **d)** 21 restantes.
Tric. le second côté en sens inverse.
Reprendre les m. du devant.
A **a)** 26,5 cm - **b)** 28 - **c)** 29,5 - **d)** 32,5, **de haut. de jersey,** rab. ttes les m.



DEVANT : Monter **a), b), c)** 46 m. - **d)** 54, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. BLANC, pendant 4 cm.
Cont. en jersey et torsade, aig. n° 3, en répartissant **b), c), d)** 2 augm. sur le prem. rg.
On a **a)** 46 m. - **b), c)** 48 - **d)** 56.

Tric. de la façon suivante : en partant de droite, **a)** 38 m. - **b)**, **c)** 40 - **d)** 48 endr., 2 m. env., 1 torsade et 2 m. env.
A **a)** 16 cm - **b)** 17 - **c)** 18 - **d)** 19,5 **de haut. de jersey,** marquer la m. lis. de droite.
A **a)** 21,5 cm - **b)** 23 - **c)** 24,5 - **d)** 27,5 **de haut. de jersey,** former l'encol., tric. **a)** 25 m. - **b)** 26 - **c)** 26 - **d)** 31, rab. les **a)**, **b)** 6 m. - **c)**, **d)** 8 suivantes et cont. sur les m. restantes en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 26,5 cm - **b)** 28 - **c)** 29,5 - **d)** 32,5 **de haut. de jersey,** rab. les **a)** 5 m. - **b)** 6 - **c)** 4 - **d)** 7 restantes.
Reprendre les **a)** 25 m. - **b)**, **c)** 26 - **d)** 31 de l'autre côté et former l'encol. de la même façon, en sens inverse.
A **a)** 26,5 - **b)** 28 - **c)** 29,5 - **d)** 32,5 **de haut. de jersey,** rab. les **a)** 15 m. - **b)**, **c)** 16 - **d)** 21 restantes pour l'épaule.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)**, **b)** 64 m. - **c)**, **d)** 68, aig. n° 2, tric. en côtes 2/2, col. BLANC, en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 2 cm puis tric. 1 rg endr. sur l'endr., et quelques rgs d'un autre col. Laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.



POIGNETS : Monter 15 m., aig. n° 3, tric. en jersey et torsade col. BLANC, en plaçant les m. de la façon suivante, 3 m. env., 1 torsade, 2 m. env., 6 m. endr.
A **a)** 13 cm - **b)** 14 - **c)** 15 - **d)** 16 **de haut. tot.,** rab.
Tric. le second poignet semblable, mais col. FLANELLE.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des épaules. Monter les manches aux emman., m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (la manche col. FLANELLE à droite. Détricoter les rgs de l'autre col.).
Coudre les poignets. Monter la bande d'encol., m. par m., comme les manches. Tric. 2 rgs de m. serrées, col. BLANC sur la bande d'encol. et col. FLANELLE sur le dos, crochet n° 2, le long de la fente dos, en répartissant sur le 2e rg : 2 boutonnières de 3 m. en l'air. Coudre les boutons.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE : POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Augm. apparentes à 3 m. des bords - Torsade : 1) 4 m. endr., tric. 4 rgs. **2)** croiser les m. en passant les 2 m. de gauche devant celles de droite, tric. 6 rgs.
Répéter toujours ce 2e mouvement.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 8,5 écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
1 torsade de 4 m. = 1,5 cm
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 2/2, R n° 6,5
2 cm = 9 rgs
4 cm = 18 rgs
Jersey R n° 8,5 m. endr. et R n° 7,5 m. env.

12,5	cm =	42 rgs
14	cm =	48 rgs
16	cm =	54 rgs
16,5	cm =	56 rgs
17	cm =	58 rgs
18	cm =	61 rgs
18,5	cm =	63 rgs
19,5	cm =	66 rgs
21,5	cm =	73 rgs
23	cm =	78 rgs
24,5	cm =	83 rgs
25,5	cm =	87 rgs
26,5	cm =	90 rgs
27	cm =	92 rgs
27,5	cm =	94 rgs
28	cm =	95 rgs
28,5	cm =	97 rgs
29,5	cm =	100 rgs
31,5	cm =	107 rgs
32,5	cm =	110 rgs

F. D.

25

n° 83-TO-635

QUALITE PRONOSTIC ou MERINOS ou INTERVIEW

PALETOT

TAILLES : a) 6 mois - **b)** 12 - **c)** 18 - **d)** 2 ans

FOURNITURES :
a) 4 pel. - **b)** 5 - **c)** et **d)** 6 col. CHAMPAGNE
un peu des col. CIEL, LOTUS, PERLE
un crochet tunisien n° 4
Si on le désire, une fermeture à glissière.

POINTS EMPLOYES :

Point tunisien : utiliser un crochet spécial point tunisien. C'est un crochet plus long que les crochets ordinaires. Ce point s'exécute en allant et en revenant sur l'endr. du trav. uniquement. Les m. sont montées puis démontées sur l'endr.
Pour un rg, il faut toujours compter un aller et retour.
1er aller : Sur une chaînette de base, piquer le crochet dans la 2e m. de la chaînette, 1 jeté, ramener une boucle, laisser cette boucle sur le crochet. Cont. ainsi tt le long du rg. dans ch. m. On a donc ttes les m. sur le crochet.
1er retour : pour revenir, il faut démonter les boucles une par une : 1 jeté, tirer ce jeté à travers la dernière boucle du rg précédent ** 1 jeté, tirer ce jeté à travers les 2 boucles suivantes se trouvant sur le crochet ** ; répéter de ** à ** jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une m. sur le crochet.
2e aller : remonter ttes les m. en piquant le crochet de droite à gauche sous ch. barette du rg précédent en commençant sous la 2e m.
2e retour : comme le 1er
Répéter toujours le 2e aller et son retour.





ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en pt tunisien, crochet n° 4 = 21 m. et 19 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Crochet n° 4, sur une chaînette de base, monter **a)** 36 m., **b)** et **c)** 38 **d)** 40 et tric. en pt tunisien.
Augm. de ch. côté **a)** ts les 6 rgs, **b)** ts les 7 : 4 fs 1 m. **c)** ts les 6 rgs, **d)** ts les 7 : 5 fs 1 m. On a **a)** 44 m., **b)** 46, **c)** 48, **d)** 50.
A **a)** 16,5 cm - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 23 **de haut. tot.,** marquer les emman. d'un fil de couleur.
Tric. encore 4 cm droit et arrêter.

REVERS DE MANCHES : sur l'env. du trav., reprendre les m. du bas de la manche et tric. droit pendant 4 cm. On repliera à 3 cm. Le revers replié se trouvera sur l'endr.
Faire la seconde manche et son revers semblable.

CORPS : Se tricote en une pièce et se commence par le bas.
Crochet n° 4, sur une chaînette de base, monter **a)** 144 m. - **b)** 152 - **c)** 156 - **d)** 172 et tric. en pt tunisien.

Au 7e rg, marquer d'un fil de couleur les **a)** 37e m. et 107e - **b)** 39e et 113e - **c)** 40e et 116e - **d)** 44e et 128e et faire de ch. côté de ces m. marquées 1 dim., puis ts les **a)** et **b)** 7 rgs - **c)** et **d)** 8 : 5 fs 1 dim. On a 4 dim. sur un rg et il reste **a)** 120 m. **b)** 128 - **c)** 132 - **d)** 148.
A **a)** 25 cm - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30 **de haut. tot.,** séparer le trav. Tric. sur les **a)** 22 m. - **b)** 24 - **c)** 25 - **d)** 29 du début pour un côté devant et laisser les autres m. en attente.
A **a)** 31 cm - **b)** 32 - **c)** 34 - **d)** 36 **de haut. tot.,** former l'encol. en arrêtant côté extérieur, à ch. rg : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 35,5 cm - **b)** 37 - **c)** 39,5 - **d)** 42 **de haut. tot.,** rab. les **a)** 12 m. - **b)** 13 - **c)** 14 - **d)** 17 restantes pour l'épaule.
Reprendre les m. du second côté et faire le même trav. en sens inverse.
Laisser les 16 m. de ch. côté des m. centr. pour les dim. d'emman. dos et devant et cont. sur les **a)** 44 m. - **b)** 48 - **c)** 50 - **d)** 58 pour le dos.
A **a)** 35,5 cm - **b)** 37 - **c)** 39,5 - **d)** 42 **de haut. tot.,** rab. Marquer d'un fil de couleur les **a)** 20 m. - **b)** et **c)** 22 - **d)** 24 centr. pour délimiter l'encol. dos.



CAPUCHE : crochet n° 4, sur une chaînette de base, monter **a)** 36 m. - **b)** et **c)** 38 - **d)** 40 et tric. en pt tunisien en augm. à gauche **a)** ts les 9 rgs : 4 fs 1 m. - **b)** et **c)** au 12e rg, puis ts les 9 rgs : 4 fs 1 m. - **d)** ts les 10 rgs : 4 fs 1 m. On a **a)** 40 m. - **b)** et **c)** 42 - **d)** 44.

A **a)** 23,5 cm - **b)** et **c)** 25 - **d)** 26 **de haut. tot.,** tric. **a), b)** et **c)** 9 rgs, dim. 1 m., puis ts les 9 rgs : encore 3 fs 1 m. - **d)** 10 rgs, puis ts les 10 rgs : encore 3 fs 1 m.
A **a)** 47 cm - **b)** et **c)** 50 - **d)** 53 **de haut. tot.,** il reste **a)** 36 m. - **b)** et **c)** 38 - **d)** 40. Arrêter.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des manches en inversant au revers. Les monter aux emman. puis aux m. arrêtées au corps jusqu'au fil de couleur. Fermer la capuche et la coudre aux extrémités des devants. Faire 1 rg de m. serrées au bas des manches et autour du vêtement et de la capuche.
Avec les col. CIEL, LOTUS et PERLE, autour du vêtement, de la capuche ainsi que sur le dessus de la capuche, broder des points de croix selon votre fantaisie pour les col. en prenant 2 m. et 2 rgs à 1 cm du bord. Pour les manches, broder sur les revers repliés. Si on le désire, on peut fixer une fermeture à glissière le long des devants. Terminer par un coup de fer aux coutures.

C.V.

26

n°83-TO-631 et 632

QUALITE PRONOSTIC ou MERINOS ou INTERVIEW

BLOUSON et GILET

TAILLES : a) 12 mois - **b)** 18 - **c)** 24

FOURNITURES :
BLOUSON : a) 3 pel. - **b)** et **c)** 4 col. PERLE
a) et **b)** 1 pel. col. SOURIS - 7 boutons
GILET : a) et **b)** 2 pel. - **c)** 3 col. PERLE
pour ttes les tailles 1 pel. col. SOURIS - un peu col. ROUGE
5 boutons - 2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3.

EXPLICATION MAIN

POINTS EMPLOYES :

Jersey - Jacquard (voir diagramme).
Augmentations à 3 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou jacquard, aig. n° 3 = 25 m. et 34 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.





EXECUTION DU BLOUSON

DOS : col. SOURIS, aig. n° 2,5, monter **a)** 68 m. - **b)** 70 - **c)** 80 et tric. en jersey pendant 18 rgs. Aig. n° 3, cont. col. PERLE.
A **a)** 19 cm (65e rg) - **b)** 20 (69e) - **c)** 21,5 (73e) **de haut. tot.,** former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 19 fs 1 m. **c)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 20 fs 1 m. Il reste 10 m. que l'on rabat en une fs.

DEVANTS : col. SOURIS, aig. n° 2,5, monter **a)** 32 m. - **b)** 33 **c)** 38 et tric. en jersey pendant 18 rgs. Aig. n° 3, cont. col. PERLE.
A **a)** 19 cm (65e rg) - **b)** 20 (69e) - **c)** 21,5 (73e) **de haut. tot.,** former le raglan en rab., à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 12 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 15 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 16 fs 1 m.
ENTRETEMPS, à **a)** 27 cm (93e rg) - **b)** 29 (99e) - **c)** 32 (109e) **de haut. tot.,** former l'encol. en rab., à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Rab. la dernière m. de l'encol. avec la dernière m. du raglan.
Faire le second devant en sens inverse.

MANCHES : col. SOURIS, aig. n° 2,5, monter **a)** et **b)** 38 m. - **c)** 42 et tric. en jersey pendant 18 rgs. Aig. n° 3, cont. col. PERLE en répartissant au 1er rg **a)** 8 augm. - **b)** et **c)** 10. On a **a)** 46 m. **b)** 48 - **c)** 52.

Faire de ch. côté, à 3 m. des bords : **a)** ts les 10 rgs : 3 fs 1 augm. ; ts les 8 rgs : 3 fs 1 augm. - **b)** ts les 10 rgs : 6 fs 1 augm. - **c)** 8 rgs plus haut, puis ts les 12 rgs : 6 fs 1 augm. On a **a)** 58 m. - **b)** 60 - **c)** 64.
A **a)** 18 cm (61e rg) - **b)** 20,5 (69e) - **c)** 23 (79e) **de haut. tot.,** former le raglan en rab. de ch. côté 1 fs 3 m., puis : **a)** 4 rgs plus haut, et ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. - **b)** ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 15 fs 1 m. - **c)** ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. Il reste **a)** 18 m. - **b)** et **c)** 20.
Cont. en rab., **à gauche,** ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. pour ttes les tailles et, **à droite,** ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 6 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Rab. les 2 m. restantes.
Faire la seconde manche en sens inverse pour le haut du raglan. Le côté le plus court correspond au devant.

BANDES DE BOUTONNAGE : col. SOURIS, aig. n° 2,5, monter **a)** 68 m. - **b)** 74 - **c)** 82 et tric. en jersey pendant 18 rgs. Cont. quelques rgs avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente. Repasser aussitôt les fils de couleur. Faire une seconde bande en répartissant 5 boutonnières de 2 m. aux 5e et 14e rg de la façon suivante : **a)** 5 m. ** 2 m. boutonnière, 12 m. ** ; répéter de ** à ** puis 2 m. boutonnière, 5 m. **b)** 4 m., ** 2 m. boutonnière, 14 m. ** ; répéter de ** à ** , puis 2 m. boutonnière, 4 m. - **c)** 4 m., ** 2 m. boutonnière, 16 m. ** ; répéter de ** à ** , puis 2 m. boutonnière, 4 m.

CAPUCHE : col. SOURIS, aig. n° 2,5, monter **a)** 120 m. - **b)** 126 - **c)** 130 et tric. en jersey pendant 18 rgs. Cont. aig. n° 3 col. PERLE.
A **a)** 14 cm (47e rg) - **b)** et **c)** 15 (51e) **de haut. tot.,** cont. sur les **a)** 50 m. - **b)** 53 - **c)** 55 de droite en rab., **côté séparation, pour ttes les tailles** ts les 2 rgs : 2 fs 2 m., 1 fs 4 m. et 1 fs 5 m. et **côté extérieur,** ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 7 m. et 2 fs 8 m. - **b)** 3 fs 8 m. et 1 fs 9 m. - **c)** 1 fs 8 m. et 3 fs 9 m. Rab. les 7 m. restantes.
Faire le même trav. en sens inverse sur les **a)** 50 m. - **b)** 53 **c)** 55 de gauche.
Cont. ensuite sur les 20 m. centr. en augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. On a 34 m. Tric. droit pendant 1O rgs et rab. de ch. côté, **a)** 1 m. puis ts les 6 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** 1 m., puis 8 rgs plus haut : 1 m. et ts les 6 rgs : 5 fs 1 m. - **c)** 1 m., puis ts les 6 rgs : 6 fs 1 m. Il reste 20 m. ; tric. encore **a)** 4 rgs - **b)** et **c)** 6 rgs droit et rab.

PATTE DE BOUTONNAGE : col. SOURIS, aig. n° 2,5, monter 2 m. tric. en jersey en augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. On a 8 m. Faire une boutonnière de 3 rgs entre les 4e et 5e m. et cont. droit.
A **a)** 36 rgs - **b)** et **c)** 38 **de haut. tot.,** faire à nouveau une boutonnière de 3 rgs et rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. Reste 2 m. que l'on rabat. Faire le second côté de la patte semblable.

ASSEMBLAGE :

Monter les manches au corps par le raglan. Faire les coutures des côtés et des manches. Replier le bas du corps et des manches à mi-hauteur du col. SOURIS en ourlet vers l'intérieur. Détricoter les rgs de couleur différente et coudre les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav., les replier également vers l'intérieur. Fermer la capuche, replier le bord en ourlet vers l'intérieur. La fixer à l'encol. en partant du milieu des bandes de boutonnage. Assembler les deux parties de la patte de boutonnage. Broder ttes les boutonnières en prenant les deux épaisseurs. Coudre les boutons ; ceux de la patte de boutonnage à hauteur de la couture du raglan, et terminer par un coup de fer aux coutures.

EXECUTION DU GILET

DOS : col. SOURIS, aig. n° 2,5, monter **a)** 71 m. - **b)** 73 - **c)** 83 et tric. en jersey pendant 18 rgs. Aig. n° 3, cont. col. PERLE.
A **a)** 18 cm (61e rg) - **b)** 19 (65e) - **c)** 20,5 (71e) **de haut. tot.,** faire 2 rgs ROUGE, 2 rgs PERLE, puis les 12 rgs de jacquard (voir diagramme). Terminer par 2 rgs PERLE, 2 rgs ROUGE ; cont. tt en PERLE.
ENTRETEMPS, au 4e rg de jacquard, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 51 m. - **b)** 53 - **c)** 59.
A **a)** 33,5 cm (115e rg) - **b)** 35,5 (121e) - **c)** 37,5 (129e) **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les 9 m. centr. puis un côté à la fs, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m. et 1 fs 4 m. - **b)** et **c)** 2 fs 5 m. Il reste **a)** et **b)** 12 m. - **c)** 15 pour l'épaule que l'on rabat en une fs. Terminer le second côté en sens inverse.



DEVANTS : col. SOURIS, aig. n° 2,5, monter **a)** 33 m. - **b)** 34 - **c)** 39 et tric. en jersey pendant 18 rgs. Aig. n° 3, cont. col. PERLE.
A **a)** 18 cm (61e rg) - **b)** 19 (65e) - **c)** 20,5 (71e) **de haut. tot.,** faire 2 rgs ROUGE, 2 rgs PERLE, puis les 12 rgs de jacquard (voir diagramme). Terminer par 2 rgs PERLE, 2 rgs ROUGE ; cont. tt en PERLE
ENTRETEMPS, au 4e rg de jacquard, former l'emman. à gauche comme au dos. Il reste **a)** 23 m. - **b)** 24 - **c)** 27.
A **a)** 27 cm (93e rg) - **b)** 29 (99e) - **c)** 31 (105e) **de haut. tot.,** former l'encol. en rab., à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2m. et 4 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m.
A **a)** 35 cm (119e rg) - **b)** 37 (127e) - **c)** 39 (133e) **de haut. tot.,** rab. les **a)** et **b)** 12 m. - **c)** 15 pour l'épaule.
Faire le second devant en sens inverse.



BANDES D'EMMANCHURES : col. SOURIS, aig. n° 2,5, monter **a)** 86 m. - **b)** 92 - **c)** 100 et tric. en jersey pendant 18 rgs. Tric. quelques rgs avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs d'une autre couleur.

BANDES DE BOUTONNAGE : col. SOURIS, aig. n° 2,5, monter **a)** 68 m. - **b)** 74 - **c)** 82 et faire le même trav. que ci-dessus.
Faire une seconde bande en répartissant 5 boutonnières de 2 m. aux 5e et 14e rg de la façon suivante : **a)** 5 m., ** 2 m. boutonnière, 12 m. ** ; répéter de ** à ** puis 2 m. boutonnière, 5 m. - **b)** 4 m., ** 2 m. boutonnière, 14 m. ** ; répéter de ** à ** puis 2 m. boutonnière, 4 m. - **c)** 4 m., ** 2 m. boutonnière, 16 m. ** ; répéter de ** à ** puis 2 m. boutonnière, 4 m.

BANDE D'ENCOLURE : col. SOURIS, aig. n° 2,5, monter **a)** 80 m. - **b)** et **c)** 86 et faire également le même trav.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des épaules. Replier le bas du corps en ourlet vers l'intérieur à mi-hauteur dans le col. SOURIS. Détricoter les rgs de couleur différente et coudre les bandes d'emman., d'encol., puis de boutonnage m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. Les replier également vers l'intérieur. Broder les boutonnières en prenant les deux épaisseurs, coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Jersey - Jacquard (voir diagramme).

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey ou pt jacquard, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 25 m. et 34 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DES DEUX PIECES.

Le trav. étant identique, se reporter à l'explication main.

Jersey, col. SOURIS : R. n° 7,5
Jersey col. PERLE et Jacquard :R. n° 8,5

SPECIAL PHILDARMATIC

Ce modèle peut être réalisé sur la machine **phildarmatic** en utilisant la fiche n° 3, diagramme n° 1, qui vous a été remise lors de l'achat de votre machine.

C.V.



☐ = col. PERLE
☒ = col. ROUGE

27

n° 83-T0-578

QUALITE PHILDAR LUXE.

ROBE

TAILLES : **a)** 3 mois - **b)** 6 mois - **c)** 12 mois - **c)** 18 mois **d)** 2 ans

FOURNITURES :
a) et **b)** 2 pel. - **c)**, **d)** et **e)** 3 pel., col. ROUGE
1 pel. pour ttes les les tailles, col. BLANC
2 aig. n° 2,5 - Un crochet n° 2,5 - 3 boutons
Un col fantaisie en tissu, col. BLANC.

EXPLICATION A LA MAIN.

POINTS EMPLOYES :

Jersey - Augmentations et diminutions apparentes à 2 m. des bords. Surjet simple. - Mailles serrées - Demi-brides - Galon de petits arceaux : nombre de m. pour la symétrie, sur une chaînette de base multiple de 3, plus 1 m.

1er rg : 1 m. en l'air pour tourner, passer la prem. m. de la chaînette, ** 3 m. en l'air, passer 2 m., 1 m. serrée dans la m. suivante. ** Répéter de ** à ** .

2e rg : 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans le prem. arceau (on a un demi arceau), ** 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant ** . Répéter de ** à ** ; terminer par 1 m. en l'air et 1 demi-bride dans la m. en l'air pour tourner du prem. rg.(on a un demi arceau).

3e rg : 1 m. en l'air pour tourner, ** 3 m. en l'air, 1 m. serrée dans le prem. arceau ** . Répéter de ** à ** ; terminer par 3 m. en l'air et 1 m. serrée dans la 2e des 3 m. en l'air du début du rg précédent.

4e rg : Comme le 2e rg.

5e rg : 1 m. en l'air, 1 m. serrée dans le prem. demi arceau, ** 3 m. serrées dans l'arceau suivant ** . Répéter de ** à ** ; terminer par 1 m. serrée dans le dern. demi arceau et 1 m. serrée dans la 2e des 3 m. en l'air du début du rg précédent.

6e rg : 1 m. en l'air puis tout en m. serrées.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.



EXECUTION :

DOS : Monter **a)** 90m. - **b)** 96 m. - **c)** 102 m. - **d)** 108 m. - **e)** 114 m., aig. n° 2,5, col. ROUGE et tric. en jersey en faisant de ch. côté, 1 augm. ts les 4 rgs : 3 fs. On a **a)** 96 m. - **b)** 102 m. - **c)** 108 m. - **d)** 114 m. - **e)** 120 m. ; cont. en faisant de ch. côté, **a)** 1 dim. ts les 4 rgs : 18 fs. - **b)** 1 dim. ts les 6 rgs : 8 fs et ts les 4 rgs : 10 fs. - **c)** 1 dim. ts les 6 rgs : 14 fs et ts les 4 rgs : 4 fs. **d)** 1 dim. ts les 6 rgs : 18 fs. - **e)** 1 dim. ts les 8 rgs : 7 fs et ts les 6 rgs : 11 fs.
A **a)** 23 cm - **b)** 26 cm - **c)** 29 cm - **d)** 32 cm - **e)** 35 cm **de haut. tot.,** il reste **a)** 60 m. - **b)** 66 m. - **c)** 72 m. - **d)** 78 m. - **e)** 84 m. ; former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)**, **b)**, **c)**, **d)** et **e)** 2 fs 2 m., puis faire à 2 m. des bords, **a)** et **b)** 1 dim. ts les 2 rgs : 7 fs et 4 rgs plus haut : 1 fs. - **c)** 1 dim. ts les 2 rgs : 6 fs et ts les 4 rgs : 3 fs. - **d)** 1 dim. ts les 2 rgs : 5 fs et ts les 4 rgs : 4 fs. **e)** 1 dim. ts les 2 rgs : 7 fs et ts les 4 rgs : 4 fs. **Entretemps,** à **a)** 28 cm - **b)** 30,5 cm - **c)** 34,5 cm - **d)** 38 cm - **e)** 42,5 cm **de haut. tot.,** former l'encol. en laissant en attente les **a)** 16 m. - **b)** 18 m. **c)** 20 m. - **d)** 22 m. - **d)** 24 m. centr., puis terminer un côté à la fs en laissant en attente côté encol., ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 5 m. - **b)** 3 fs 4 m. - **c)** 1 fs 5 m. et 2 fs 4 m. - **d)** 1 fs 5 m., 1 fs 4 m. et 2 fs 3 m. - **e)** 3 fs 5 m. Tric. ensuite 1 rg sur ttes les m. et rab. au rg suivant.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav.
A **a)** 23 cm - **b)** 26 cm - **c)** 29 cm - **d)** 32 cm - **e)** 35 cm **de haut. tot.,** il reste **a)** 60 m. - **b)** 66 m. - **c)** 72 m. - **d)** 78 m. - **e)** 84 m. ; former le raglan en rab. de ch. côté, **a)**, **b)**, **c)**, **d)** et **e)** 2 fs 2 m. des bords, **a)** et **b)** 1 dim. ts les 2 rgs : 5 fs et 4 rgs plus haut : 1 fs. - **c)** 1 dim. ts les 2 rgs : 3 fs et ts les 4 rgs : 3 fs. - **d)** 1 dim. ts les 2 rgs : 4 fs et ts les 4 rgs : 2 fs. **e)** 1 dim. ts les 2 rgs : 5 fs et ts les 4 rgs : 3 fs. **Entretemps,** à **a)** 25 cm - **b)** 26,5 cm - **c)** 30,5 cm - **d)** 33 cm - **e)** 37,5 cm **de haut. tot.,** former l'encol. en laissant en attente, les **a)** 10 m. **b)** 10 m. - **c)** 14 m. - **c)** 16 m. - **e)** 18 m. centr., puis terminer un côté à la fs en laissant en attente, côté encol., ts les 2 rgs, **a)** 3 fs 3 m. et 3 fs 2 m. - **b)** 9 fs 2 m. - **c)** 1 fs 3 m. et 8 fs 2 m. **d)** 3 fs 3 m. et 6 fs 2 m. - **e)** 3 fs 3 m. et 6 fs 2 m. Tric. ensuite 1 rg sur ttes les m. et rab. au rg suivant.



COLLERETTE : Monter **a)** et **b)** 146 m. - **c)** 168 m. - **d)** 192 m. **e)** 198 m.,col. ROUGE, aig. n° 2, 5 et tric. en jersey.
a) et **b)** au prem. rg, marquer d'un fil de couleur, les : 1ère, 21e, 34e, 50e, 97e, 113e, 126e et 146e m.
Les rgs qui ne sont pas indiqués se tric. normalement.
5e rg : faire un surjet simple avant et 2 m. ens. après les m. marquées suivantes : 21e, 34e ; 50e, 97e, 113e et 126e, soit 12 dim. sur le rg. Il reste 134 m.

9e rg : tric. 2 m. ens. après la prem. m., 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 21e m. marquée, 2 m., 1 surjet simple, 2 m., 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 34e m. marquée, 4 m., 1 surjet simple. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 50e m. marquée, 18 m., 1 surjet simple et 2 m. ens. en suivant pour le milieu devant. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 97e m. marquée, 3 m., 2 m. ens., 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 113e m. marquée, 2 m., 2 m. ens., 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 126e m. marquée et 1 surjet simple avant la dern. m., soit 20 dim. sur le rg. Il reste 114 m.

13e rg. : Faire le même nombre de dim. au dessus des précédentes. Il reste 94 m.

17e rg. : Tric. 2 m. ens. après la prem. m. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après ch. m. marquée, 1 surjet simple et 2 m. ens. en suivant au milieu devant et 1 surjet simple avant la dern. m., soit 16 dim. sur le rg. Il reste 78 m. Tric. encore 1 rg sur ttes les m. et rab. au rg suivant.

c) Marquer d'un fil de couleur, les 1ère, 24e, 40e, 58e, 111e, 129e, 145e et 168e m.
Les rgs qui ne sont pas indiqués, se tric. normalement.

3e rg. : Faire un surjet simple avant et 2 m. ens. après les m. marquées suivantes : 24e, 40e, 58e, 111e, 129e et 145e m., soit 12 dim. sur le rg. Il reste 156 m.

7e rg. : Tric. 2 m. ens. après la prem. m. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 24e m. marquée, 3 m., 1 surjet simple. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 40e m. marquée, 5 m., 1 surjet simple. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 58e m. marquée, 21 m. 1 surjet simple et 2 m. ens. en suivant pour le milieu devant. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 111e m. marquée, 4 m., 2 m. ens. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 129e m. marquée, 4 m., 2 m. ens. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 145e m. marquée et 1 surjet simple avant la dern. m, soit 20 dim. sur le rg. Il reste 136 m.

11e rg. : Faire le même nombre de dim. au dessus des précédentes. Il reste 116 m.

15e rg. : Tric. 2 m. ens. après la prem. m. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après ch. m. marquée, 1 surjet simple et 2 m. ens. en suivant pour le milieu devant et 1 surjet simple avant la dern. m., soit 16 dim. sur le rg. Il reste 100 m.

19e rg. : Faire le même nombre de dim. au dessus des précédentes. Il reste 84 m.
Tric. encore 1 rg sur ttes les m. et rab. au rg suivant.

d) Marquer d'un fil de couleur, les 1ère, 28e, 47e, 68e, 125e, 146e, 165e et 192e m.
Les rgs qui ne sont pas indiqués, se tric. normalement.

3e rg. : Faire 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après les m. marquées suivantes : 28e, 47e, 68e, 125e, 146e et 165e m., soit 12 dim. sur le rg. Il reste 180 m.

7e rg. : Tric. 2 m. ens. après la prem. m. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 28e m. marquée, 5 m, 1 surjet simple. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 47e m. marquée, 6 m., 1 surjet simple. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 68e m. marquée, 23 m. 1 surjet simple et 2 m. ens. en suivant pour le milieu devant. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 125e m. marquée, 6 m., 2 m. ens. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 146e m. marquée, 5 m. 2 m. ens. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 165e m. marquée et 1 surjet simple avant la dern. m., soit 20 dim. sur le rg. Il reste 160 m.

11e rg. : Faire le même nombre de dim. au dessus des précédentes. Il reste 140 m.
15e rg. : Tric. 2 m. ens. après la prem. m. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après ch. m. marquée. 1 surjet simple et 2 m. ens. en suivant pour le milieu devant et 1 surjet simple avant la dern. m., soit 16 dim. sur le rg. Il reste 124 m.
19e rg. : Faire le même nombre de dim. au dessus des précédentes. Il reste 108 m.
21e rg. : Faire le même nombre de dim. au dessus des précédentes. Il reste 92 m.
Tric. encore 1 rg sur ttes les m. et rab. au rg suivant.
e) Marquer d'un fil de couleur, les 1ère, 29e, 48e, 69e, 130e, 151e, 170e et 198e m.
Les rgs qui ne sont pas indiqués, se tric. normalement.
3e rg. : Faire un surjet simple avant et 2 m. ens. après les m. marquées suivantes : 29e, 47e, 69e, 130e, 151e et 170e, soit 12 dim. sur le rg. Il reste 186 m.
7e rg. : Tric. 2 m. ens. après la prem. m. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 29e m. marquée, 5 m., 1 surjet simple. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 48e m. marquée, 6 m., 1 surjet simple. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 69e m. marquée. 25 m., 1 surjet simple et 2 m. ens. en suivant pour le milieu devant. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 130e m. marquée, 6 m., 2 m. ens. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 151e m. marquée, 5 m., 2 m. ens. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après la 170e m. marquée et 1 surjet simple avat la dern. m., soit 20 dim. sur le rg. Il reste 166 m.
11e rg. : Faire le même nombre de dim. au dessus des précédentes. Il reste 146 m.
15e rg. : Tric. 2 m. ens. après la prem. m. 1 surjet simple avant et 2 m. ens. après ch. m. marquée, 1 surjet simple et 2 m. ens. en suivant pour le milieu devant et 1 surjet simple avant la dern. m. soit 16 dim. sur le rg. Il reste 130 m.
19e rg. : Faire le même nombre de dim. au dessus des précédentes. Il reste 114 m.
23e rg. : Faire le même nombre de dim. au dessus des précédentes. Il reste 98 m.
Tric. encore 1 rg sur ttes les m. et rab. au rg suivant.

Galon



o = Maille chainette ou maille en l'air
+ = Maille serrée
T = Demi-bride
Répéter de * à *

GALON : Sur une chaînette de base, monter **a)** 232 m. - **b)** 247 m. - **c)** 262 m. - **d)** 274 m. - **e)** 289 m., col. BLANC, crochet n° 2,5 et se reporter aux pts employés.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, puis un ourlet de 3 cm dans le bas et rab. à pts cachés. Fermer le galon en rond et le coudre sous l'ourlet en ne laissant dépasser que les 2 dern. rg et 1 rg d'arceaux. Faire sur la hauteur de la collerette, à droite : 2 rgs de m. serrées col. ROUGE. A gauche, faire le même trav., mais en ménageant au 2e rg, 3 boutonnières de 2 m. en l'air.
Autour de l'encol. et des emman. de la robe, ainsi qu'à l'encol. et dans le bas de la collerette, faire 2 rgs de m. serrées, col. BLANC. Fixer cette dern. à pts cachés sur la robe. Coudre le petit col de tissu, les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE.

POINTS EMPLOYES :

Jersey - Augmentations et diminutions apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

DOS ET DEVANT : Le tricotage étant semblable, se reporter aux explications main.

COLLERETTE ET GALON : Se tric. uniquement à la main.

ASSEMBLAGE :

Voir assemblage main.

TABLEAU DES RGS.

Jersey, R n° 6,5.

3	cm	=	12 rgs.
23	cm	=	92 rgs.
25	cm	=	100 rgs.
26	cm	=	104 rgs.
26,5	cm	=	106 rgs.
28	cm	=	112 rgs.
29	cm	=	116 rgs.
30,5	cm	=	122 rgs.
31	cm	=	124 rgs.
32	cm	=	128 rgs.
33	cm	=	132 rgs.
34,5	cm	=	138 rgs.
35	cm	=	140 rgs.
36,5	cm	=	146 rgs.
37,5	cm	=	150 rgs.
38	cm	=	152 rgs.
40	cm	=	160 rgs.
42	cm	=	168 rgs.
42,5	cm	=	170 rgs.
44	cm	=	176 rgs.

G.M.

28

n°83-TO-593

QUALITE CANNELLE ou PHILDAR LUXE ou PARTHENON

ROBE

TAILLES : a) 6 mois - **b)** 12 - **c)** 18 - **d)** 2 ans

FOURNITURES :
a) et **b)** 3 boules - **c)** et **d)** 4 col. AUBEPINE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 1 crochet n° 2,5 - 3 boutons.

EXPLICATION A LA MAIN POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Pt ajouré : 1er rg : 5 m. endr., ** 1 jeté, 2 m. ens., 4 m. endr. ** Répéter de ** à ** - **Rgs suivants :** 5 m. ** laisser tomber le jeté, 1 jeté, 5 m. endr. (ou env.) ** Répéter de ** à ** . **- Mailles serrées**

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en pt ajouré, aig. n° 2,5 = 32 m. et 38 rgs. Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2, aig. n° 2,5 = 44 m. et 50 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 69 m. - **b)** 73 - **c)** 75 - **d)** 83, aig. n° 2 tric. en jersey, pendant 20 rgs. Reprendre les m. de montage sur l'aig. afin de fermer l'ourlet.
Tric. le prem. rg de pt ajouré, en plaçant 1 jeté au centre. Puis cont. en rgs raccourcis, en tric. sur les **a)** 21 m. - **b)** 25 - **c)** 27 - **d)** 35 centr., puis reprendre de ch. côté de ces m., ts les 2 rgs : 4 fs 6 m.
Tric. 2 rgs sur ttes les m., puis former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 5 fs 3 m. - **b)** 4 fs 3 m., 3 fs 2 m., et 4 fs 3 m. - **c)** 2 fs 3 m., 8 fs 2 m., et 3 fs 3 m. - **d)** 2 fs 3 m., 10 fs 2 m., et 3 fs 3 m.
Il reste **a)** 11 m. - **b), c), d)** 13, rab.
Tric. la seconde manche semblable.



DOS : Monter **a), b)** 105 m. - **c)** 111 - **d)** 123, aig. n° 2, tric. en jersey, pendant 20 rgs, puis faire l'ourlet comme aux manches. Cont. en pt fantaisie, aig. n° 2,5 en plaçant 4 m. endr. de ch. côté. * A **a)** 32 cm - **b)** 32,5 - **c)** 33,5 - **d)** 35, **de haut. tot.,** répartir sur le rg : **a)** 21 dim. - **b)** 13 - **c)** 11 - **d)** 19.
Il reste **a)** 84 m. - **b)** 92 - **c)** 100 - **d)** 104. Séparer le trav. en deux, puis cont. en côtes 2/2, aig. n° 2, en plaçant 3 m. env. sur l'endr. côté extérieur.
A **a)** 34 cm - **b)** 34,5 - **c)** 35,5 - **d)** 37, **de haut. tot.,** former l'emman. en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Il reste **a)** 37 m. - **b)** 41 - **c)** 45 - **d)** 47.
A **a)** 41 cm - **b)** 42,5 - **c)** 44,5 - **d)** 46,5 **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, ts

les 2 rgs : **a)** 2 fs 6 m. et 1 fs 7 m. - **b)** 1 fs 7 m. et 2 fs 8 m. - **c)** 2 fs 8 m. et 1 fs 9 m. - **d)** 3 fs 5 m. et 2 fs 6 m.
En même temps : Former l'encol. en rab. côté intérieur, ts les 2 rgs : **a), b)** 2 fs 9 m. - **c), d)** 2 fs 10 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

DEVANT : Monter **a), b)** 107 m. - **c)** 113 - **d)** 125, aig. n° 2, tric. de la même façon que pour le dos, en plaçant 5 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.
A **a)** 32 cm - **b)** 32,5 - **c)** 33,5 - **d)** 35, **de haut. tot.,** répartir sur le rg : **a)** 23 dim. - **b)** 15 - **c)** 13 - **d)** 21.
Il reste **a)** 84 m. - **b)** 92 - **c)** 100 - **d)** 104. Cont. en côtes 2/2, en plaçant 3 m. env. sur l'endr. de ch. côté, aig. n° 2.
A **a)** 34 cm - **b)** 34,5 - **c)** 35,5 - **d)** 37, **de haut. tot.,** former les emman. en rab. de ch. côté, comme au dos.
Il reste **a)** 74 m. - **b)** 82 - **c)** 90 - **d)** 94.
A **a)** 37,5 cm - **b)** 39 - **c)** 40 - **d)** 42, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les 10 m. centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c), d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 41 cm - **b)** 42,5 - **c)** 44,5 - **d)** 46,5 **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, comme au dos.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

COL : Monter **a), b)** 140 m. - **c), d)** 150, aig. n° 2,5 tric. en jersey, pendant 20 rgs, puis former l'ourlet. Tric. 1 rg en rab. les m. ens. 2 par 2.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, en prenant 2 m. de couture, des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. en fronçant la tête de manche. Monter le col autour de l'encol. Tric. 1 rg de m. serrées crochet n° 2,5 le long de la fente dos, en répartissant 3 brides boutonnières d'un côté et coudre les boutons en vis à vis.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures

EXPLICATION SPECIALE MACHINE : POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Pt ajouré : poser les 6e, 12e, 18e aig.... sur les m. de droite et laisser l'aig. libérée en position d'attente. Tric.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en pt ajouré, R n° 6, écartement des fontures n° 3 =. 32 m. et 38 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2, R n° 3, écartement des fontures n° 3 = 44 m. et 50 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :

Pt ajouré R n° 6

32	cm =	122 rgs
32,5	cm =	124 rgs
33,5	cm =	127 rgs
35	cm =	133 rgs

Pt ajouré plus les côtes

34	cm =	132 rgs
34,5	cm =	134 rgs
35,5	cm =	137 rgs
37	cm =	143 rgs
37,5	cm =	150 rgs
39	cm =	156 rgs
40	cm =	159 rgs
41	cm =	167 rgs
42	cm =	168 rgs
42,5	cm =	174 rgs
44,5	cm =	182 rgs
45,5	cm =	191 rgs

F. D.

29

n° 83-T0-598

QUALITE PERLE 5 ou RELAIS 5 ou PHILDAR LUXE

ROBE CHASUBLE

TAILLES : **a)** 6 mois - **b)** 12 - **c)** 18 - **d)** 2 ans

FOURNITURES :
a) et **b)** 4 boules de 40 grs - **c)** et **d)** 5 col. LADY
1 crochet n° 2,5



POINTS EMPLOYES :

Mailles serrées - Demi-brides - Brides - Vagues de coquilles : Sur une chaînette de base, nombre de m. pour la symétrie : multiple de 12 plus 3.
1er rg : 1 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere m. de la chaînette, puis tout en m. serrées.
2e rg : 1 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere m. serrée, puis tout en m. serrées ; terminer par 1 m. serrée sur la m. en l'air pour tourner du rg précédent.
3e rg : 2 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere m. serrée, 1 demi-bride sur la m. serrée suivante, * passer 5 m. serrées, sur la m. serrée suivante : faire 11 brides allongées, passer 5 m. serrées, 1 m. serrée, * répéter de * à *, mais terminer par 1 demi-bride sur la dernière m. serrée et 1 demi-bride sur la m. en l'air pour tourner du rg précédent.



o = Maille chainette ou maille en l'air
+ = Maille serrée
T = Bride (dans ce point les brides sont allongées)
T = Demi-bride

4e rg : 1 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere demi-bride puis faire 1 m. serrée sur chaque demi-bride, chaque m. serrée et chaque bride ; terminer par 1 m. serrée sur la 2e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
5e et 6e rg : comme le 2e.
Répéter toujours le 3e, 4e, 5e et le 6e rg.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en m. serrées, crochet n° 2,5 = 26 m. et 32 rgs.
Un motif de Vagues de coquilles, crochet n° 2,5 = 12 m. ou 4 cm et 10 cm = 20 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : Crochet n° 2,5, faire une chaînette de base de **a) b)** 30 cm, **c) d)** 34, tric. **a) b)** 79 m. serrées, **c) d)** 91 et cont. droit.
A **a)** 21,5 cm, **b)** 23, **c)** 26, **d)** 30 **de haut. tot.,** répartir 16 dim. sur le rg : **a) b)** 1 m. lis., 2 m., passer 1 m., 3 m., passer 1 m., 3 m., * passer 1 m., 4 m., * répéter de * à * et terminer par passer 1 m., 3 m., passer 1 m., 2 m. et 1 m. lis. **c) d)** 1 m. lis., 2 m., passer 1 m., 4 m., passer 1 m., 4 m., passer 1 m 4 m., * passer 1 m., 5 m., * répéter de * à * et terminer par passer 1 m., 4 m., passer 1 m., 4 m., passer 1 m., 1 m. et 1 m. lis.
Les dim. ci-dessus formant des jours serviront pour coulisser la cordelière. Il reste **a) b)** 63 m., **c) d)** 75 ; cont. en vagues de coquilles Commencer et terminer ch. rg comme dans le pt expliqué ou diagramme ; faire le 1er et le 2e rg du diagramme, puis répéter toujours les 3e, 4e, 5e et 6e rg. On a **a) b)** 5 coquilles, **c) d)** 6.
A **a) b)** 7 cm, **c) d)** 9 soit **a) b)** 3 vagues, **c) d)** 4 **de haut.,** marquer ch. lis. d'un fil de couleur pour les emman.
A **a)** 17 cm, **b)** 19, **c)** 21, **d)** 23 soit **a)** 8 vagues, **b)** 9, **c)** 10, **d)** 11 **de haut :** on a terminé un 6e rg du pt de vagues de coquilles, arrêter. Marquer l'encol. d'un fil de couleur.



DEVANT : Crochet n° 2,5, faire une chaînette de base de **a) b)** 42 cm, **c) d)** 46, tric. **a) b)** 109 m. serrées, **c) d)** 121 et cont. droit.
A **a)** 21,5 cm, **b)** 23, **c)** 26, **d)** 30 **de haut. tot.,** répartir 22 dim. sur le rg : **a) b)** 1 m. lis., 1 m., passer 1 m., * 4 m., passer 1 m., * répéter de * à * et terminer par 3 m., passer 1 m., 1 m. et 1 m. lis.
c) d) 1 m. lis., passer 1 m., 4 m., passer 1 m., 4 m., passer 1 m., 4 m., passer 1 m., 4 m., passer 1 m., * 5 m., passer 1 m., * répéter de * à * et terminer par 4 m., passer 1 m., 4 m., passer 1 m., 4 m., passer 1 m., 4 m., passer 1 m. et 1 m. lis. Il reste **a) b)** 87 m., **c) d)** 99 ; cont. en vagues de coquilles comme pour le dos. On a **a) b)** 7 coquilles, **c) d)** 8.
A **a) b)** 7 cm, **c) d)** 9 soit **a) b)** 3 vagues, **c) d)** 4 **de haut.,** laisser 12 m. soit 1 coquille de ch. côté pour les emman., il reste **a) b)** 5 coquilles, **c) d)** 6 ; cont. droit.
A **a)** 17 cm, **b)** 19, **c)** 21, **d)** 23 **de haut.,** arrêter. Marquer l'encol. d'un fil de couleur.



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés. Tric. au bas de la robe 1 vague de coquilles en faisant les 3e, 4e, 5e et 6e rg en rond en aller et retour. Faire 4 boutons de la façon suivante : Tric. une chaînette de 4 m., fermée par une m. coulée pour former un rond, dans ce rond faire 6 m. serrées, au rg suivant : 12 m. serrées, au rg suivant : encore 12 m. serrées, puis passer un fil dans les m. du dernier rg et avant de serrer pour fermer, bourrer l'intérieur. Coudre 2 boutons à ch. épaule dos et broder 2 brides-boutonnières à ch. épaule devant. Confectionner une cordelière de 4 brins et la passer dans les jours formés par les dim. à la taille. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

P M

30

n° 83-T0-599

QUALITE RELAIS 5 ou PERLE 5 ou PHILDAR LUXE

COMBINAISON

TAILLE : 6 mois

FOURNITURES :
5 boules col. CAMELINE
1 crochet n° 2,5

Voir diagramme et photo page 36

POINTS EMPLOYES :

Mailles serrées - Demi-brides - Brides - Vagues de coquilles : Sur une chaînette de base, nombre de m. pour la symétrie : multiple de 12 plus 3.
1er rg : 1 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere m. de la chaînette, puis tout en m. serrées.
2e rg : 1 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere m. serrée, puis tout en m. serrées ; terminer par 1 m. serrée sur la m. en l'air pour tourner du rg précédent.
3e rg : 2 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere m. serrée, 1 demi-bride sur la m. serrée suivante, * passer 5 m. serrées, sur la m. serrée suivante : faire 11 brides allongées, passer 5 m. serrées, 1 m. serrée, * répéter de * à *, mais terminer par 1 demi-bride sur la dernière m. serrée et 1 demi-bride sur la m. en l'air pour tourner du rg précédent.
4e rg : 1 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere demi-bride, puis faire 1 m. serrée sur chaque demi-bride, chaque m. serrée et chaque bride ; terminer par 1 m. serrée sur la 2e m. en l'air pour tourner du rg précédent.
5e et 6e rg : comme le 2e.
Répéter toujours le 3e, 4e, 5e et le 6e rg.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en m. serrées, crochet n° 2,5 = 26 m. et 34 rgs.
Un motif de Vagues de coquilles, crochet n° 2,5 = 12 m. ou 4 cm et 10 cm = 20 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de crochet supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

DOS : UNE DEMI-JAMBE : Crochet n° 2,5, faire une chaînette de base de 11 cm, tric. 30 m. serrées et cont. droit.
A 17 cm **de haut. tot.,** laisser en attente, tric. la seconde demi-jambe semblable.
Reprendre les 2 demi-jambes, tric. en ajoutant 3 m. entre-elles pour l'entrejambes. On a 63 m., cont. droit.
A 35 cm **de haut. tot.,** tric. 1 rg de jours pour la coulisse : * 4 m., passer 1 m., 1 m. en l'air, * répéter de * à * et terminer par 3 m.
Cont. en vagues de coquilles en commençant et en terminant ch. rg comme dans le pt expliqué ou diagramme ; faire le 1er et le 2e rg, puis répéter toujours les 3e, 4e, 5e et 6e rg. On a 5 coquilles.
A 7 cm soit 3 vagues **de haut.,** marquer ch. lis. d'un fil de couleur pour les emman.
A 17 cm soit 8 vagues **de haut.,** on a terminé un 6e rg du pt de vagues de coquilles, arrêter.



DEVANT : UNE DEMI-JAMBE : Crochet n° 2,5, faire une chaînette de base de 15,5 cm, tric. 42 m. serrées et cont. droit.
A 17 cm **de haut. tot.,** laisser en attente, tric. la seconde demi-jambe semblable.
Reprendre les 2 demi-jambes, tric. en ajoutant 3 m. entre-elles pour l'entrejambes. On a 87 m., cont. droit.
A 35 cm **de haut. tot.,** tric. 1 rg de jours pour la coulisse : 2 m., 1 m. en l'air, passer 1 m., 3 m., 1 m. en l'air, passer 1 m., * 4 m., 1 m. en l'air, passer 1 m., * répéter de * à * et terminer par 3 m., 1 m. en l'air , passer 1 m. et 1 m.
Cont. en vagues de coquilles comme pour le dos. On a 7 coquilles.
A 7 cm soit 3 vagues **de haut.,** laisser 12 m. soit 1 coquille de ch. côté pour les emman., il reste 5 coquilles, cont. droit.
A 17 cm soit 8 vagues **de haut.,** arrêter.



ASSEMBAGE :

Faire les coutures des côtés, des jambes et de l'entrejambes. Faire au bas de ch. jambe : 1 rg de jours pour la coulisse : on a 68 m. : 3 m., 1 m. en l'air, passer 1 m., 3 m., 1 m. en l'air, passer 1 m., * 4 m., 1 m. en l'air, passer 1 m., * répéter de * à * ; puis faire 1 vague de coquilles en tric. les 3e, 4e, 5e et 6e rg en rond en aller et retour. Faire 4 boutons de la façon suivante : tric. une chaînette de 4 m., fermée par une m. coulée pour former un rond, dans ce rg faire 6 m. serrées, au rg suivant : 12 m. serrées, au rg suivant encore 12 m. serrées, puis passer un fil dans les m. du dernier rg et avant de serrer pour fermer, bourrer l'intérieur. Coudre 2 boutons à ch. épaule dos et broder 2 brides-boutonnières à ch. épaule devant. Confectionner 3 cordelières de 4 brins, l'une pour la taille, les 2 autres pour le bas de ch. jambe. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

patron

Avant tout, n'oubliez jamais de vérifier si les mesures du patron correspondent aux mesures que vous désirez obtenir.

échantillon :

un échantillon préalablement tricoté = travail bien préparé et temps gagné.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aiguilles, de réglage ou de crochet, supérieur ou inférieur suivant le cas.

31★

n°83-TO-580 et 581

QUALITE OVATION

GILET DOUBLE-FACE ET PULL

TAILLES : a) 6 mois - **b)** 12 - **c)** 18 - **d)** 2 ans

FOURNITURES :

GILET : a) et **b)** 2 pel. - **c)** et **d)** 3 col. SAHARA
a) et **b)** 2 pel. - **c)** et **d)** 3 col. VANILLE
PULL : a) - **b)** et **c)** 3 pel. - **d)** 4 col. VANILLE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 6 boutons - 1 crochet n° 3 - un arrêt de mailles.



EXPLICATION A LA MAIN : POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey. endr. et env. - Mailles serrées

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3 = 22 m. et 38 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION DU GILET

UNE FACE :

Monter **a)** 102 m. - **b)** 106 - **c)** 110 - **d)** 130, aig. n° 3, tric. en jersey env., col. VANILLE.
A **a)** 19 cm - **b)** 20 - **c)** 21 - **d)** 23, **de haut. tot.,** cont. sur les **a)** 50 m. - **b)** 52 - **c)** 54 - **d)** 64 centr. pour le dos et former les emman. en rab. de ch. côté de ces m., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 2 m., et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
Il reste **a)** 40 m. - **b)** 44 - **c)** 48 - **d)** 50.
A **a)** 28 cm - **b)** 30 - **c)** 32 - **d)** 35, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les **a), b)** 24 m. - **c), d)** 26 centr.
Tric. encore 3 rgs sur les **a)** 8 m. - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 12 restantes et rab.
Terminer l'autre côté.
Reprendre les **a)** 26 m. - **b)** 27 - **c)** 28 - **d)** 33 d'un devant et former l'emman. en rab. côté intérieur, comme au dos.
Il reste **a)** 21 m. - **b)** 23 - **c)** 25 - **d)** 26.
A **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 26 - **d)** 29, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c), d)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 29 cm - **b)** 31 - **c)** 33 - **d)** 36, **de haut. tot.,** rab. les **a)** 8 m. - **b)** 10 - **c)** 11 - **d)** 12 restantes.
Terminer l'autre devant en sens inverse.
Tric. la seconde face semblable, mais col. SAHARA.

BANDES D'EMMANCHURES : Montage simple : sur une aig. faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pelote, former autant de boucles que l'on a de m. à monter.
Monter **a)** 44 m. - **b)** 50 - **c)** 56 - **d)** 62, aig. n° 3, tric. en jersey, endr., col. VANILLE, pendant 6 rgs, puis cont. col. SAHARA.
Au 12e rg **de haut. tot.,** laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles.
Tric. la seconde bande semblable.

POURTOUR DU CORPS :

(du milieu dos au milieu de l'encol. dos.)
Monter **a)** 134 m. - **b)** 140 - **c)** 146 - **d)** 162 et faire le même trav. que précédemment.
Tric. la seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE des 2 FACES:

Faire des piqûres espacées entre-elles par 5 cm, en prenant les 2 épaisseurs. Faire les coutures des épaules. Coudre les bandes de biais d'emman. et du corps, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. le col. SAHARA sur le col. VANILLE et le col. VANILLE sur le col. SAHARA. Confectionner une cordelière col. VANILLE et la fixer de ch. côté de l'encol.

EXECUTION DU PULL

MANCHES : Monter **a)** 28 m. - **b), c)** 30 - **d)** 34, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, col. VANILLE, pendant 4 cm.
Cont. en jersey endr., aig. n° 3, en répartissant sur le prem. rg : **a), b)** 14 augm. - **c), d)** 16. On a **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 46 - **d)** 50.
A **a)** 11,5 cm - **b)** 13 - **c)** 15,5 - **d)** 17, **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 2 rgs : 1 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., et ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis ts les 4 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 12 fs 1 m.
Rab. ensuite à droite, ts les 2 rgs : **a), b)** 2 fs 6 m. - **c), d)** 2 fs 7 m. et à gauche, **a), b)** ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. - **c), d)** ts les 3 rgs : 2 fs 1 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse. Le plus petit côté du raglan correspond au devant.





DOS : Monter **a)** 50 m. - **b)** 52 - **c)** 54 - **d)** 64, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, pendant 4 cm. Cont. en jersey, aig. n° 3.

A **a)** 14 cm - **b)** 15 - **c)** 16 - **d)** 18, **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 9 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 8 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 14 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 15 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 6 fs 1 m.
Rab. les **a), b)** 14 m. - **c), d)** 16 restantes.



DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 14 cm - **b)** 15 - **c)** 16 - **d)** 18, **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 8 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 3 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 10 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. et ts les 4 rgs : 1 fs 1 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 10 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 8 fs 1 m.
A **a)** 20 cm - **b)** 22 - **c)** 23 - **d)** 26, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les 4 m. centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, ts les 2 rgs : **a), b)** 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. - **c), d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m.
A **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 27 - **d)** 30, **de haut. de jersey,** rab. les 2 m. restantes.
Terminer l'autre côté en sens inverse.

COL : (devant plus les 2 manches). Monter **a), b)** 51 m. - **c), d)** 59, aig. n° 2,5 tric. en côtes 1/1, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 26 rgs. Tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis quelques rgs d'un autre col. et laisser en attente sur un fil ou sur un arrêt de mailles. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
(dos) : Monter **a), b)** 15 m. - **c), d)** 17, tric. de la même façon.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au raglan en laissant une ouverture de 6 cm de ch. côté dans le dos. Tric. 6 rgs de m. serrées, crochet n° 3, le long de la fente, en répartissant sur le 3e rg : 3 boutonnières de 3 m. en l'air. Monter le col, dos et devant plus les manches, m. par m., à pts arrière sur l'endr. du trav. (détricoter les rgs de l'autre col.). Coudre les boutons.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE
POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey. endr. et env.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, R n° 8,5 écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 38 rgs.
Attention : ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION DU GILET ET DU PULL

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 1/1, R n° 5,5
4 cm = 20 rgs
Jersey, R n° 8,5

11,5	cm	=	44 rgs
13	cm	=	50 rgs
14	cm	=	53 rgs
15	cm	=	57 rgs
15,5	cm	=	59 rgs
16	cm	=	61 rgs
17	cm	=	65 rgs
18	cm	=	68 rgs
19	cm	=	72 rgs
20	cm	=	76 rgs
21	cm	=	80 rgs
22	cm	=	84 rgs
23	cm	=	88 rgs
25	cm	=	95 rgs
26	cm	=	99 rgs
27	cm	=	103 rgs
28	cm	=	106 rgs
29	cm	=	110 rgs
30	cm	=	114 rgs
31	cm	=	118 rgs
32	cm	=	122 rgs
33	cm	=	125 rgs
35	cm	=	133 rgs
36	cm	=	137 rgs

F. D.

32★

n° 83-T0-579

QUALITE OVATION

ROBE

TAILLES : a) 6 mois - **b)** 12 - **c)** 18 - **d)** 2 ans.

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** 4 - **c)** 5 - **d)** 6 col. VANILLE
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - Arrêt de mailles - 2 boutons.

EXPLICATION MAIN
POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey envers.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., aig. n° 3 = 22 m. et 38 rgs.
Attention, ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

DOS : Monter **a)** 80 m. - **b)** 90 - **c)** 94 - **d)** 98, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1, pendant 1 cm. Cont. en jersey env., aig. n° 3.
A **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 27 - **d)** 29, **de haut. de jersey env.,** rab.

DEVANT : Monter le même nombre de m. qu'au dos et faire le même trav.
A **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 27 - **d)** 29, **de haut. de jersey env.,** rab. les : **a)** 28 m. - **b)** 32 - **c)** 33 - **d)** 34 de ch. côté. Cont. sur les : **a)** 24 m. - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 30 centr. pour la bavette.
A **a)** 43 cm - **b)** 45 - **c)** 49 - **d)** 53, **de haut. de jersey env.,** rab.

CEINTURE : Monter **a)** 85 m. - **b)** 91 - **c)** 93 - **d)** 95, aig. n° 2,5, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 4 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey d'une autre couleur et laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.



BRETELLES : Monter **a)** 57 m. - **b)** 69 - **c)** 73 - **d)** 77, aig. n° 2,5. Tric. en côtes 1/1, en plaçant de ch. côté, 2 m. endr. sur l'endr.
A 1,5 cm **de haut. tot.,** faire une boutonnière de 3 m. à 4 m. du bord droit.
A 3 cm **de haut. tot.,** rab.
Tric. une seconde bretelle semblable, en plaçant la boutonnière à 4 m. du bord gauche.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés de la jupe. Passer un fil de fronces en haut de la jupe, sauf sur la bavette, pour avoir : **a)** 48 cm - **b)** 52 - **c)** 54 - **d)** 56, de tour de taille. Monter la ceinture sur les fronces, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav ; (détricoter les rgs de couleur différente) puis à pts invisibles de ch. côté de la bavette, jusque la moitié de la ceinture. La plier en deux, sur l'env. et la maintenir à pts d'ourlet. Plier la bavette en deux , endr. contre endr., faire les coutures des côtés, puis la retourner et la maintenir sur l'env. à pts d'ourlet.
Piquer la bavette à pts arrière, soit à la main ou à la machine, avec un fil à coudre du même col. que la robe, pour faire un effet de «matelassé«.
Coudre les bretelles au dos et sur la ceinture.
Broder les boutonnières et coudre les boutons sur la bavette.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey envers.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey env., R. n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 38 rgs.
Attention, ne pas repasser.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RANGS :

Côtes 1/1, R. n° 5,5.
1 cm = 4 rgs
2 cm = 8 rgs
4 cm = 15 rgs

Jersey envers, R. n° 8,5.
23 cm = 87 rgs
25 cm = 95 rgs
27 cm = 103 rgs
29 cm = 110 rgs
43 cm = 163 rgs
45 cm = 171 rgs
49 cm = 186 rgs
53 cm = 201 rgs

M.K.

33

n° 83-T0-610

QUALITE INTERVIEW ou PRONOSTIC

CARDIGAN

TAILLES : a) 6 mois **b)** 12 mois - **c)** 18 mois - **d)** 2 ans

FOURNITURES :
a) 3 - **b)** 3 - **c)** 4 - **d)** 4 pel. col. ECRU
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 5 boutons.

EXPLICATION à la MAIN.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - côtes fantaisie ; nombre de m. pour la symétrie : multiple de 7, plus 2, plus 1 m. lis. de ch. côté du trav. - **Endr. du trav. :** 1 m. lis., ** 2 m. endr., 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env. ** . Répéter de ** à ** ; terminer par 2 m. endr. et 1 m. lis. **Env. du trav. :** tric. les m. comme elles se présentent. - **Torsade sur 2 m. endr.. 1er rg :** 2 m. endr. - **2e et 4e rgs :** 2 m. env. - **3e rg :** tric. à l'endr., la 2e m. en passant l'aig. devant la prem., puis tric. la prem. m. - Répéter toujours ces 4 rgs.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes fantaisie ou côtes fantaisie torsadées, aig. n° 3 = 32 m. et 34 rgs.
Repasser **très légèrement,** sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

CORPS : Se tric. d'une seule pièce jusqu'aux emman.
Monter **a)** 154 m. - **b)** 164 m. - **c)** 17O m. - **d)** 192 m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes fantaisie torsadées en commençant le rg par **a)** 1 m. lis. 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env. - **b)** et **d)** 1 m. lis., 1 m. endr., 2 m. env.- **c)** 1 m. lis., 1 m. endr., 2 m. env., 1 m. endr., 2 m. env., puis pour ttes les tailles, cont. de ** à ** des pts employés- .**Tric. ts les groupes de 2 m. endr. en torsades.**
A 5 cm **de haut. après les côtes torsadées, soit après le 20e rg,** cont. en côtes fantaisie, aig. n° 3, mais cont. la torsade sur les 2 m. endr. se trouvant de ch. côté du trav. après la lis., et ceci jusqu'à l'encol.
A **a)** 14 cm - **b)** 16 cm - **c)** 18 cm - **d)** 20 cm **de haut. après les côtes fantaisie torsadées,** laisser en attente, les **a)** 38 m. **b)** 40 m. - **c)** 43 m. - **d)** 47 m. de ch. côté et cont. sur les m. centr. après avoir ajouté de ch. côté : **a)** 0 - **b), c)** et **d)** 1 m. On a **a)** 78 m. - **b)** 86 m. - **c)** 86 m. - **d)** 100 m. pour le dos ; cont. droit.
A à 23 cm - **b)** 26 cm - **c)** 29 cm - **d)** 33 cm **de haut. après les côtes fantaisie torsadées,** former l'encol. en rab. les 14 m. centr., puis terminer un côté à la fs en rab. côté encol., 2 rgs plus haut : **a)** 1 fs 7 m. - **b)** et **c)** 1 fs 9 m. - **d)** 1 fs 10 m. Il reste **a)** 25 m. - **b)** 27 m. - **c)** 27 m. - **d)** 33 m. ; les rab.
Reprendre les m. d'un devant, ajouter 1 m. côté séparation. On a **a)** 39 m. - **b)** 41 m. - **c)** 44 m. - **d)** 48 m. ; cont. droit.
A **a)** 19 cm - **b)** 22 cm - **c)** 25 cm - **d)** 28 cm **de haut. après les côtes fantaisie torsadées,** former l'encol. en rab. côté extérieur, **a)** et **b)** 1 fs 4 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **c)** 1 fs 6 m., puis ts les 2 rgs : 2 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **d)** 1 fs 5 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 24 cm - **b)** 27 cm - **c)** 30 cm - **d)** 34 cm **de haut. après les côtes fantaisie torsadées,** rab. les **a)** 25 m. - **b)** 27 m. - **c)** 27 m. - **d)** 33 m. de l'épaule en une fs.
Reprendre les m. du second devant et faire le même trav. en sens inverse.

MANCHES : Monter **a)** 46 m. - **b)** 50 m. - **c)** 52 m. - **d)** 60 m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes fantaisie torsadées, en commençant le rg par **a)** 1 m. env., - **b)** 1 m. endr., 2 m. env. - **c)** 1 m. env., 1 m. endr., 2 m. env. - **d)** 1 m. env., puis pour ttes les tailles, cont. de ** à ** des points employes. On a 2 m. endr. au milieu du trav.
A 4 cm **de haut. tot.,** cont. en côtes fantaisie, aig. n° 3 en augm. de ch. côté : **a)** 1 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 2 fs et ts les 4 rgs : 7 fs. - **b)** 1 m., puis 1 m. ts les 4 rgs : 10 fs. - **c)** 1 m., puis 1 m. ts les 4 rgs : 12 fs. - **d)** 1 m., puis 1 m. ts les 2 rgs : 2 fs et ts les 4 rgs : 13 fs. On a **a)** 66 m. - **b)** 72 m. - **c)** 78 m. - **d)** 92 m.
A **a)** 11 cm - **b)** 13 cm - **c)** 16 cm - **d)** 18 cm **de haut. après les côtes fantaisie torsadées,** rab. les m.
Tric. la seconde manche semblable.

COL : Monter **a)** 94 m. - **b)** 1O1 m. - **c)** 1O1 m. - **d)** 1O8 m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes fantaisie torsadées en commençant le rg par 2 m. endr., 2 m. env., puis de ** à ** des pts employés et terminer par 2 m. endr., mais ne pas faire de torsades sur les 2 prem. et les 2 dern. m. endr.
A 4 cm **de haut. tot., soit après le 17e rg,** rab. les m. très souplement. (ceci pour le bord extérieur du col.)

BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 93 m. - **b)** 103 m. - **c)** 115 m. **d)** 127 m., aig. n° 2,5 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le rg par 2 m. endr.
A 2 cm **de haut. tot.,** tric. 1 rg endr. sur l'endr., puis 3 rgs de jersey d'une autre couleur. Repasser ces rgs de jersey aussitôt et laisser en attente.
Tric. la seconde bande semblable, mais au 7e rg, soit sur l'endr. du trav., répartir 5 boutonnières de 3 m. ; la prem. à 5 m. du bord droit et les autres espacées entre-elles par **a)** 17 m. - **b)** 19 m. - **c)** 22 m. **d)** 25 m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules et des manches, puis monter celles-ci aux emman. Coudre les bandes de boutonnage, m. par m., à pts arrière, sur l'endr. du trav., puis monter le col jusqu'au milieu de la bande de boutonnage. Broder les boutonnières, coudre les boutons et terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Côtes fantaisie : le trav. se présentant sur l'env., on a 1 m. lis., ** 2 m. env., 2 m. endr., 1 m. env., 2 m. endr. ** , de ** à ** tout le long du trav. et on termine par 2 m. env. et 1 m. lis. - **Torsade sur 2 m. env.** Croiser ces m. vers la gauche en passant la m. de droite devant celle de gauche sur l'env. du trav. ; ceci ts les 4 rgs.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en côtes fantaisie ou côtes fantaisie torsadées, réglage n° 8,5, écartement des fontures n° 4 = 32 m. et 34 rgs.
Repasser **très légèrement,** sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

CORPS : Se tric. d'une seule pièce jusqu'aux emman. pour les tailles **a), b)** et **c)** ; R n° 8 pour les côtes fantaisie torsadées et 8,5 pour les côtes fantaisie. **ATTENTION : le trav. se**



présente sur l'env.
Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.
Pour la taille **d)**, tric. en 3 parties.

DOS : Monter 100 m., R n° 8 et tric. en côtes fantaisie torsadées, en plaçant **2 m. env. sur l'env.** de ch. côté, puis 2 m. endr., 1 m. env., 2 m. endr. etc...

Après le 20e rg de côtes fantaisie torsadées, cont. en côtes fantaisie, R n° 8,5

Au 68e rg après les côtes fantaisie torsadées, placer un fil de couleur de ch. côté pour marquer les emman.

Au 112e rg après les côtes fantaisie torsadées, former l'encol. en rab. les 14 m. centr., puis 2 rgs plus haut, de ch. côté : 1 fs 10 m. Il reste 33 m. pour l'épaule ; les rab.

DEVANT DROIT : Monter 48 m., R n° 8 et tric. en côtes fantaisie torsadées en plaçant à droite 2 m. env. sur l'env., puis 2 m. endr., 1 m. env., 2 m. endr. etc...

Après le 20e rg de côtes fantaisie torsadées, cont. en côtes fantaisie, R n° 8,5, mais cont. la torsade sur les 2 m. env. se trouvant près de la lis. de gauche.

Au 68e rg après les côtes fantaisie torsadées, placer un fil de couleur à droite pour marquer l'emman.

Au 95e rg après les côtes fantaisie torsadées, former l'encol. en rab. à gauche : 1 fs 5 m., puis ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m.

Au 116e rg après les côtes fantaisie torsadées, rab. les 33 m. restantes de l'épaule en une fs.
Tric. le devant gauche en sens inverse.

MANCHES, COL et BANDES DE BOUTONNAGE : Le trav. étant identique, se reporter à l'explication main.

ASSEMBLAGE :

Pour les tailles **a)**, **b)** et **c)**, se reporter à l'explication main. Pour la taille **d)**, faire les coutures des épaules, puis monter les manches au corps jusqu'aux fils de couleur. Faire les coutures des côtés et des manches.

TABLEAU DES RGS.

Côtes fantaisie torsadées, R n° 8.
4 cm = 16 rgs.
5 cm = 20 rgs.
Côtes fantaisie, R n° 8,5.
11 cm = 38 rgs.
13 cm = 45 rgs.
14 cm = 48 rgs.
16 cm = 55 rgs.
18 cm = 62 rgs.
19 cm = 65 rgs.
20 cm = 68 rgs.
22 cm = 75 rgs.
23 cm = 78 rgs.
24 cm = 82 rgs.
25 cm = 85 rgs.
26 cm = 88 rgs.
27 cm = 92 rgs.
28 cm = 95 rgs.
29 cm = 99 rgs.
30 cm = 102 rgs.
33 cm = 112 rgs.
34 cm = 116 rgs.

G.M.

34

n° 83-T0-590

QUALITE RELIEF ou PRONOSTIC

BLOUSON

TAILLES : **a)** 6 mois - **b)** 12 - **c)** 18 - **d)** 24

FOURNITURES :
a) 4 pel. - **b)** 4 - **c)** 5 - **d)** 6 col. BOUTON D'OR
2 aig. n° 2,5 - 2 aig. n° 3 - 2 arrêts de mailles - 10 boutons - de la doublure.

EXPLICATION A LA MAIN.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey. - dim. apparentes à 2 m. des bords sur l'endr. du trav. à droite : tric. 1 m. endr., glisser la m. suivante sans la tric., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tric. - **à gauche :** des 3 dernières m., tric. les 2 premières m. ens. à l'endr., puis la m. suivante.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3, = 26 m. et 36 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
10 cm de côtes 2/2 aig. n° 3 = 28 m.
Repasser légèrement ouvert.
Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.



EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 38 m. - **b)** 42 - **c)** et **d)** 46, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 pendant 2,5 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant **a) b) c)** 12 augm. **d)** 16 sur le 1er rg.
On a **a)** 50 m. - **b)** 54 - **c)** 58 - **d)** 62, tric. droit.
A **a)** 13,5 cm - **b)** 15 - **c)** 17,5 - **d)** 20, **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - **b)** 1 fs 2 m. et 18 fs 1 m. - **c)** 1 fs 2 m. et 20 fs 1 m. - **d)** 24 fs 1 m.
A **a)** 23,5 cm - **b)** 26 - **d)** 29,5 - **d)** 34, **de haut. de jersey,** rab. à droite, ts les 2 rgs : 2 fs 4 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.



DOS : Monter **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 74 - **d)** 78, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg par : **a)** et **d)** 2 m. env. - **b)** et **c)** 2 m. endr., pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant **a)** et **b)** 4 augm. - **c)** et **d)** 6 sur le 1er rg.
On a **a)** 70 m. - **b)** 74 - **c)** 80 - **d)** 84.
A **a)** 16 cm - **b)** 17 - **c)** 18 - **d)** 19, **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 5 fs 2 m. et 14 fs 1 m. - **b)** 5 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - **c)** 5 fs 2 m. et 18 fs 1 m. - **d)** 4 fs 2 m. et 22 fs 1 m.
Il reste **a)** et **b)** 16 m. - **c)** et **d)** 18, que l'on rab. pour l'encol.

DEVANT : Monter **a)** 25 m. - **b)** 27 - **c)** 31 - **d)** 33, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en commençant le 1er rg par 3 m. endr. sur l'endr. pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 3, en répartissant 4 augm. sur le 1er rg.
On a **a)** 29 m. - **b)** 31 - **c)** 35 - **d)** 37.
Au 6e rg **de jersey,** former la poche de la façon suivante : tric. sur les **a)** 18 m. de droite - **b)** 20 - **c)** 24 - **d)** 26, pendant **a)** et **b)** 30 rgs - **c)** et **d)** 34, laisser les m. en attente . Reprendre les 11 m. de gauche, ajouter 10 m. à la droite de ces m. et tric. pendant **a)** et **b)** 30 rgs. - **c)** et **d)** 34, Puis rab. les 10 m. de droite.
Cont. ensuite sur ttes les m.
A **a)** 16 cm - **b)** 17 - **c)** 18 - **d)** 19 **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. à gauche pour ttes les tailles : 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : **a)** 17 fs 1 m. - **b)** 19 fs 1 m. - **c)** 1 fs 2 m. et 20 fs 1 m. - **d)** 1 fs 2 m. et 22 fs 1 m.
ENTRE-TEMPS : à **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 26 - **d)** 28, **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** et **b)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **c)** et **d)** 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
Rab. les 2 m. restantes.
Tric. le second côté en sens inverse.



BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 84 m. - **b)** 88 - **c)** 96 - **d)** 104, aig. n° 3 ; tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 5 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey d'une couleur différente, laisser en attente et repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. une seconde bande . A 1,5 cm et à 3,5 de haut., répartir 5 boutonnières de 2 m. à 3 m. des bords, espacées entre elles par : **a)** 17 m. - **b)** 18 - **c)** 20 - **d)** 22.

COTES DES POCHES : Monter **a)** et **b)** 2 m. - **c)** et **d)** 32, aig. n° 2,5, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 8 rgs, puis 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey de couleur différente comme précédemment.
Tric. une seconde bande semblable.



CAPUCHE : Monter **a)** et **b)** 124 m. - **c)** 128 - **d)** 132, aig. n° 3, tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant **a)** et **b)** 12 cm - **c)** et **d)** 13, puis rab. de ch. côté, **a)** et **b)** 44 m. - **c)** 46 - **d)** 48.
Il reste 36 m. Cont. droit.
A **a)** et **b)** 28 cm - **c)** 29,5 - **d)** 30 **de haut. tot.** rab. les m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles - ci au corps par le raglan. Coudre les bandes de boutonnage le long des devants, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (détric. les rgs de couleur différente) Coudre de la même façon les bandes des poches. Fermer la capuche par les points A et a - B et b et la fixer à l'encol. jusqu'aux bandes de côtes. Confectionner des fonds de poches en doublure.
Broder les boutonnières et coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Diminutions apparentes à 2 m. des bords : de ch. côté, poser la 3e m. sur la 2e et replacer les 2 m. des bords vers l'intérieur.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 9, écartement des fontures n° 4 = 26 m. et 36 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
Un carré de 10 cm de côté, en côtes 2/2 R. n° 7,5, écartement des fontures n° 4 = 28 m et 40 rgs.
Repasser légèrement ouvert.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Le tricotage et l'assemblage étant semblable, se reporter à l'explication main.

Les côtes des manches et du bas du corps se tricotent au R. n° 7.
TABLEAU DES RGS :
Côtes 2/2 , R. n° 7.
2,5 cm = 10 rgs.
3 cm = 12 rgs.
Côtes 2/2 R. n° 7,5.
5 cm = 20 rgs.
12 cm = 48 rgs.
28 cm = 112 rgs.
29,5 cm = 118 rgs.
3O cm = 120 rgs.
Jersey.

13,5 cm = 48 rgs.		23 cm = 82 rgs.	
15 cm = 54 rgs.		23,5 cm = 85 rgs.	
16 cm = 58 rgs.		25 cm = 90 rgs.	
17 cm = 62 rgs.		26 cm = 94 rgs.	
18 cm = 64 rgs.		28 cm = 101 rgs.	
19 cm = 68 rgs.		29,5 cm = 106 rgs.	
20 cm = 72 rgs.		34 cm = 122 rgs.	

Y.C.



35

n°83-TO-573

QUALITE DEDICACE

PALETOT

TAILLES : **a)** 3 mois - **b)** 6

FOURNITURES :
a) 4 pel. - **b)** 5 col. CERISE
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4.

POINTS EMPLOYES :

Jersey - Côtes perlées : 1er rg : 1 m. lis., ** 1 m. endr., ramener le fil devant, glisser 1 m. à l'env., laisser le fil devant qui servira de jeté ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. endr., 1 m. lis.
2e rg : 1 m. lis., 1 m. env., ** tric. ens. à l'endr. la m. glissée et le jeté, 1 m. env. ** Répéter de ** à ** et terminer par 1 m. lis.
Répéter toujours ces 2 rgs.

ECHANTILLONS :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 3,5 = 21 m. et 30 rgs.
Un carré de 10 cm de côté, en côtes perlées fil double, aig. n° 4 = 24 m. et 44 rgs.
Repasser le prem. échantillon , sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si les échantillons ne sont pas conformes, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 35 m. - **b)** 39, aig. n° 4, tric. en côtes perlées fil double, en augm. de ch. côté, **a)** ts les 11 rgs - **b)** 13 : 5 fs 1 m.
On a **a)** 45 m. - **b)** 49.
A **a)** 16 cm - **b)** 18, **de haut. tot.,** former le raglan en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 5 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 12 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : 2 fs 1 m. et ts les 3 rgs : 16 fs 1 m.
Rab. les **a)** 5 m. - **b)** 7 restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Monter **a)** 115 m. - **b)** 125, aig. n° 4, tric. en côtes perlées, fil double, en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.
A **a)** 15 cm - **b)** 16, **de haut. tot.,** cont. sur les **a)** 55 m. - **b)** 59 centr. pour le dos.
Former le raglan en rab. de ch. côté, comme aux manches.
Il reste **a)** 15 m. - **b)** 17, rab.
Reprendre les **a)** 30 m. - **b)** 33 d'un devant et former le raglan en rab. côté intérieur, comme aux manches.
A **a)** 23 cm - **b)** 25, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 3 fs 1 m. - **b)** 1 fs 4 m., 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m.
Terminer l'autre côté en sens inverse.







CAPUCHE : Monter 85 m., aig. n° 4, tric. en côtes perlées fil double.
A 13 cm **de haut. tot.,** rab. de ch. côté, 1 fs 32 m.
Il reste 21 m.
Cont. en augm. de ch. côté, ts les 4 rgs : 5 fs 1 m. On a 31 m.
Tric. 4 rgs droit, puis rab. 1 m. de ch. côté et ts les 4 rgs : 4 fs 1 m. Il reste 21 m.
A 23 cm **de haut. tot.,** rab. ttes les m.

BIAIS DES MANCHES : Monter 15 m., aig. n° 3,5 tric. en jersey en augm. 1 m. à droite et en rab. 1 m. à gauche, ceci ts les 2 rgs, pendant **a)** 42 rgs - **b)** 48, puis rab.
Tric. le second biais semblable.

BAS DU CORPS : Monter 7 m., aig. n° 3,5 tric. en jersey, en augm. de ch. côté, ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. On a 15 m.
Cont. en augm. 1 m. à droite et en rab. 1 m. à gauche, ceci ts les 2 rgs, pendant **a)** 126 rgs - **b)** 138, puis cont. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. Il reste 7 m., rab.

DEVANT ET CAPUCHE : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le bas du corps, mais pendant **a)** 226 rgs - **b)** 238, puis rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 4 fs 1 m. Il reste 7 m., rab.

ASSEMBLAGE :

Coudre le biais des manches et du bas du corps sur l'endr., puis les plier sur l'env. et les fixer à pts cachés. Monter les manches au corps par le raglan. Coudre le fond de la capuche et la monter à l'encol. Coudre le biais le long des devants et autour de la capuche. Confectionner 2 cordelières de 4 fils pliés en deux, mesurant 30 cm terminées et les fixer de ch. côté de l'encol.

F. D.

36

n°83-TO-577

QUALITE PHILDAR LUXE ou LUGANO ou PARTHENON

GRENOUILLERE

TAILLES : a) 1er âge - **b)** 3 mois

FOURNITURES :
pour les 2 tailles : 3 pel. col. ECRU
1 pel. col. ROUGE
2 aig. n° 2 - 2 aig. n° 2,5 - 5 boutons pression.
Arrêts de mailles.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : (voir diagramme).

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 2,5 = 30 m. et 40 rgs
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : col. ROUGE, aig. n° 2, monter **a)** 32 m., **b)** 34 et tric. en côtes 1/1 pendant 10 rgs. Col. ECRU, aig. n° 2,5, cont. en jersey en répartissant 26 augm. au 1er rg. On a **a)** 58 m., **b)** 60.
A **a)** 11 cm (44 rgs), **b)** 14 (56 rgs) **de haut. de jersey,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m., 6 fs 2 m. et 2 fs 3 m. - **b)** 2 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 3 fs 3 m. Il reste 10 m. que l'on rabat en une fs.
Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Une jambe : col. ECRU, aig. n° 2,5, monter **a)** 63 m., **b)** 67 en montage simple (faire d'abord une boucle, puis avec la main qui tient le fil de la pel., former autant de boucles que l'on a de m. à monter et les glisser l'une après l'autre) et tric. en jersey.
Au 8e rg, faire les 16 rgs de jacquard et cont. ensuite en jersey co ECRU.
A **a)** 12 cm (48 rgs), **b)** 14 (56 rgs), **de haut. tot.,** laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Faire la seconde jambe semblable.
Réunir les 2 jambes en ajoutant 12 m. aux extrémités pour la bande de boutonnage et 7 m. entr'elles pour l'entrejambe. On a **a)** 157 m., **b)** 165.
A **a)** 25 cm (100 rgs), **b)** 28 (112) **de haut. tot.,** tric. en rgs raccourcis pour le fond de culotte en laissant en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 50 m., 1 fs 7 m. et 2 fs 5 m. **b)** 1 fs 52 m., 1 fs 8 m. et 2 fs 5 m. Il reste **a)** 23 m., **b)** 25.
Reprendre ensuite le trav. sur ttes les mailles.
A **a)** 32 cm (128 rgs), **b)** 37 (148) **de haut. tot., rgs raccourcis non compris,** commencer les emman. : séparer le trav. en tric. sur les **a)** 73 m., **b)** 77 centr. et laisser les m. des côtés en attente. Former les emman. dos en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : 1 fs 4 m. (les 2 premières m. serviront pour l'emman. devant) 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 57 m., **b)** 61.
Les dim. terminées, tric. les 16 rgs jacquard en plaçant une pointe au milieu du trav. Cont. ensuite en jersey.
A **a)** 40 cm (160 rgs), **b)** 45 (180) **de haut. tot.,** biaiser les épaules et former l'encol.
Epaules : rab. ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m. et 2 fs 6 m. - **b)** 2 fs 6 m. et 1 fs 7 m.
Encol. : pour les 2 tailles, rab. les 7 m. centr. et cont. un côté à la fs en rab., 2 rgs plus haut : 8 m.
Reprendre les **a)** 42 m., **b)** 44 d'un devant. Cont. les dim. d'emman. en rab., côté séparation, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 38 m., **b)** 40.
Les dim. terminées, tric. les 16 rgs jacquard en le plaçant au même endroit qu'au dos côté emman. Cont. en jersey, col. ECRU.
A **a)** 37 cm (148 rgs), **b)** 42 (168) **de haut. tot.,** former l'encol. en rab., côté extérieur, ts les 2 rgs : 1 fs 15 m., 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m.
A **a)** 40 cm (160 rgs), **b)** 45 (180) **de haut. tot.,** biaiser l'épaule, côté séparation, comme au dos.
Reprendre les m. du second côté et faire le même trav. en sens inverse.

PIEDS : col. ECRU, aig. n° 2, relever les **a)** 63 m., **b)** 67 du bas d'une jambe en répartissant 13 dim. sur le 1er rg. Il reste **a)** 50 m., **b)** 54. Tric. en côtes 1/1 pendant 20 rgs.
Cont. aig. n° 2,5. Au 6e rg, commencer le talon.
Tric. sur les **a)** 25 m., **b)** 27 côté dos et travailler en rgs raccourcis pour former le talon en laissant en attente de ch. côté 2 m. à ch. rg. Quand il reste **a)** 9 m., **b)** 11, les reprendre de la même façon.
Cont. droit pendant **a)** 22 rgs, **b)** 28 et former la pointe en rab. 2 m. de ch. côté ts les 2 rgs. Quand il reste **a)** 5 m., **b)** 7, les rab. en une fs.
Reprendre les **a)** 25 m., **b)** 27 du dessus de pied. Tric. **a)** 22 rgs, **b)** 28 et former la pointe comme le dessous.
Relever les m. de la seconde jambe et faire le même trav.

COL : col. ECRU, aig. n° 2, monter **a)** 119 m., **b)** 123 et tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté. Au 12e rg, tric. aig. n° 2,5. Au **a)** 22e rg, **b)** 26e **de haut. tot.,** rab.





DIAGRAMME MAIN ET MACHINE SANS SELECTEUR

Répéter de • à •

☐ = Col. BLANC
☒ = Col. ROUGE

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des jambes et des pieds. Replier les bandes de boutonnage en ourlet vers l'intérieur, les fixer l'une sur l'autre dans le bas et les coudre aux 7 m. ajoutées pour l'entrejambe au dos.
Faire les coutures des épaules et des manches. Monter celles-ci aux emman. Coudre le col, fixer les boutons pression et terminer par un coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : (voir diagramme).

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, réglage n° 6,5, écartement des fontures n° 3 = 30 m. et 40 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

MACHINE AVEC SELECTEUR



EXECUTION

Le trav. étant identique, se reporter à l'explication main. Toutefois, nous conseillons pour les manches de commencer par le jersey, en montage ouvert et de reprendre les m. en répartissant autant de dim. que l'on a fait d'augm. à la main. Attention, comménCer par 1 rg jersey col. ROUGE avant de tric. en côtes 1/1.

Côtes 1/1 = R. n° 3,5
Jersey = R. n° 6,5

SPECIAL PHILDARMATIC

Ce modèle peut être réalisé sur la machine **Phildarmatic** en utilisant la fiche n° 2, diagramme n° 2 qui vous a été remise lors de l'achat de votre machine.

C.V.

37

n°83-T0-634

QUALITE PEGASE

BLOUSON

TAILLES : **a)** 12 mois - **b)** 18 - **c)** 24

FOURNITURES :
a) 3 pel. - **b)** et **c)** 4 pel. col. BLANC
Pour les 3 tailles : 1 pel. col. ROY, GRIS MOYEN, CIEL, PEUPLIER, CHAMPAGNE, TABOU, NOIR
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - une fermeture à glissière : **a)** et **b)** 30 cm - **c)** 35 - 1 bouton.

Broderie Col. Tabou

Les troncs d'arbres, le vélo, les oreilles d'éléphant, sont rebrodés au point de tige.



POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard : voir diagramme.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 26 m. - **b)** 28 - **c)** 30, col. BLANC, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1, pendant 3 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 4, en répartissant 10 augm. sur le 1er rg.
On obtient **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 40, cont. en faisant de ch. côté, **a)** ts les 8 rgs : 3 fs 1 augm. - **b)** ts les 10 rgs : 3 fs 1 augm. - **c)** ts les 9 rgs : 4 fs 1 augm.
On obtient **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 48.
A **a)** 13 cm - **b)** 15 - c 17 **de haut. de jersey,** former le raglan, en rab. de ch. côté : 3 m., et ts les 2 rgs : **a)** 14 fs 1 m. - **b)** 15 fs 1 m. - **c)** 17 fs 1 m. puis rab. à droite pour ttes les tailles, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m., 3 fs 1 m ; à gauche : ts les 2 rgs : 3 fs 1 m.
Le petit côté du raglan correspond au devant. Tric. la seconde manche en sens inverse.

DOS : Monter **a)** 57 m. - **b)** 59 - **c)** 65, col. BLANC, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant **a)** 1 m. env. - **b)** et **c)** 1 m. endr. de ch. côté, pendant 3 cm, puis faire 1 dim. sur le rg, cont. en jersey, aig.n° 4.
A **a)** 15 cm - **b)** 16 - **c)** 18 **de haut. de jersey,** former le raglan, en rab. de ch. côté : 3 m., puis





a) ts les 2 rgs : 17 fs 1 m. - **b)** ts les 2 rgs : 16 fs 1 m., 4 rgs plus haut : 1 m. - **c)** ts les 2 rgs 20 fs 1 m.
Il reste **a)** 16 m. - **b)** et **c)** 18 m. à rab.

DEVANT GAUCHE : Monter **a)** 18 m. - **b)** 19 - **c)** 23, col. BLANC, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1, en commençant, sur l'endr. du trav. par **a)** 1 m. endr. - **b)** et **c)** 1 m. env., on termine le rg par 2 m. endr., pendant 3 cm, puis cont. en jersey aig. n° 4
A **a)** 15 cm - **b)** 16 - **c)** 18 **de haut. de jersey,** former le raglan **à droite** en rab. 1 fs 3 m. puis **a)** 4 rgs plus haut : 1 m., et ts les 2 rgs : 12 fs 1 m. - **b)** 4 rgs plus haut : 1 m. puis ts les 2 rgs : 13 fs 1 m. - **c)** ts les 2 rgs : 18 fs 1 m.
Il reste 2 m. à rab.



DEVANT DROIT : Monter **a)** 40 m. - **b)** 41 - **c)** 45, col. BLANC, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 en commençant le rg par 2 m. endr., pendant 3 cm puis cont. en jersey, aig. n° 4 en tricotant les 22 m. de droite, col. ROY **a)** 1 rg - **b)** 3 - **c)** 9, cont. en jacquard sur ces 22 m. en suivant le diagramme et en jersey sur les m. suivantes.
A **a)** 15 cm - **b)** 16 - **c)** 18 **de haut. de jersey et de Jacquard,** former le raglan **à gauche** comme pour le devant gauche.
ENTRE-TEMPS : A **a)** 23 cm - **b)** 24 - **c)** 28 **de haut. de jersey et de Jacquard,** former l'encol., en partant de droite, sur l'endr. du trav., tric. 8 m., rab. les 6 m. suivantes, cont. sur les m.suivantes en rab. côté encol., ts les 2 rgs : 1 fs 3 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. Il reste 2 m. à rab. Reprendre les 8 m. de droite et terminer en sens inverse.

COL : Monter **a)** 71 m. - **b)** et **c)** 75, col. BLANC, aig. n° 3,5, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté.
A 3 cm de haut., tric. 1 rg endr. sur l'endr. puis 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur et laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au raglan. Coudre la fermeture à glissière aux devants puis le col m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Faire 1 bride boutonnière au col et coudre le bouton de l'autre côté.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.
A.B.



38

n°D 459

QUALITE PEGASE et PRONOSTIC

COUVERTURE DE LIT à barreaux de 60 x 80 cm

FOURNITURES :

6 pel. col. BLANC, 1 pel. col. ROY et 1 pel. col. CIEL qualité PEGASE
1 pel. de ch. col. suivant : CHAMPAGNE, TABOU, NOIR, GRIS MOYEN et PEUPLIER qualité PRONOSTIC
2 aig. n° 4,5 - 1 crochet n° 4 - Une grosse aig. à laine.

POINTS EMPLOYES :

Point fantaisie (expliqué au cours de trav.) - **Jacquard - Mailles serrées.**

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en PEGASE, aig. n° 4,5, au pt fantaisie = 17 m. et 24 rgs.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.

REALISATION

Monter 106 m., col. BLANC, aig. n° 4,5 et trav. de la façon suivante : **1er, 3e et 5e rg :** 1 m. lis., 2 m. endr. ** 6 m. env., 4 m. endr. ** faire de ** à ** 10 fs de suite, terminer par 2 m. endr., 1 m. lis.
2e et 4e rg : 1 m. lis., 2 m. endr. ** 4 m. env., 6 m. endr. ** faire de ** à ** 10 fs de suite, terminer par 2 m. env., 1 m. lis.
6e, 7e et 8e rg : en jersey.
9e, 11e et 13e rg : 1 m. lis., 3 m. env., ** 4 m. endr., 6 m. env ** faire de ** à ** 10 fs de suite et terminer par 2 m. endr., 1 m. lis.
10e et 12e rg : 1 m. lis., 2 m. env. ** 6 m. endr., 4 m. env. ** faire de ** à ** 10 fs de suite et terminer par 2 m. endr., 1 m. lis.
14e, 15e et 16e rg : en jersey.
Répéter du 1er au 16e rg.
Au 40e rg, **de haut. tot., de pt fantaisie,** faire une bande de jacquard, **1er rg :** endr. jersey, col. ROY.
2e rg : env., 3 m. col. ROY, ** 2 m. col. BLANC, 4 m. col. ROY ** faire de ** à ** 10 fs de suite et terminer par 2 m. col. BLANC, 5 m. col. ROY.
3e rg : endr., jersey, col. ROY.
4e rg : env., 3 m. col. ROY ** 15 m. col. CIEL, 2 m. col. ROY, ** faire de ** à ** 4 fs de suite et terminer par 5 m. col. ROY.
Trav. droit pendant 18 rgs. Puis reprendre le 1er, 2e et 3e rg.
Au 64e rg **de haut. tot.,** cont. en pt fantaisie, col. BLANC.
Au 144e rg **de haut. tot.,** faire la seconde bande en jacquard, pendant 24 rgs.
Au 168e rg **de haut. tot.,** cont. en pt fantaisie, col. BLANC.
Au 208e rg **de haut. tot.,** arrêter le trav.

FINITIONS :

Rebroder ch. motif au pt de m., en suivant le diagramme pour les col. A l'aide du crochet n° 4 et du col. BLANC, faire 2 rgs de m. serrées sur le tour du trav.



/ = Col. Peuplier
⊙ = Col. Roy
⊟ = Col. Ciel
□ = Col. Blanc
◀ = Col. Champagne
X = Col. Gris moyen
■ = Col. Noir
V = Col. Tabou

Broderie Col. Tabou

Les troncs d'arbres, le vélo, les oreilles d'éléphant, sont rebrodés au point de tige.

39

n° 83-TO-587

QUALITE SHOOT ou INVERNESS

VESTE

TAILLES : **a)** 12 mois - **b)** 18 - **c)** 24

FOURNITURES :

a) 4 pel. - **b)** 5 - **c)** 6 col. ROUGE
2 aig. n° 4 - 2 aig. n° 5 - **a)** et **b)** 5 boutons **c)** 6 - un morceau de plastique transparent.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Augm. et dim simples et doubles à 2 m. des bords.

ECHANTILLON ;

Un carré de 1O cm de côté, aig. n° 5, en jersey = 16 m. et 22 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.



EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 22 m.- **b)** 24 - **c)** 26, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1, pendant 3 cm, puis cont. en jersey, aig. n° 5 en répartissant 8 augm. sur le rg. On obtient **a)** 30 m. **b)** 32 - **c)** 34. Cont. en faisant **a)**ts les 7 rgs : 3 fs 1 augm. - **b)** ts les 8 rgs : 3 fs 1 augm. - **c)** ts les 10 rgs : 3 fs 1 augm. On obtient **a)** 36 m. - **b)** 38 **c)** 40.
A **a)** 14 cm - **b)** 16 - **c)** 18 **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté : 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs : faire **a)** 1 fs 1 dim double et 9 fs 1 dim. simple, puis rab. à droite 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. , cont. à gauche en faisant 2 fs 1 dim. double - **b)** 1 fs 1 dim. double et 10 fs 1 dim. simple, puis rab. à droite, ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m., cont. à gauche en faisant 2 fs 1 dim. double. - **c)** 14 fs 1 dim. simple, puis rab. à droite : 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. , cont. à gauche en faisant 2 fs 1 dim. simple.
Le petit côté du raglan correspond au devant. Tric. la seconde manche en sens inverse.

CORPS : Monter **a)** 89 m. - **b)** 93 - **c)** 105 , aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 3 cm, puis cont. en jersey aig. n° 5.
A **a)** 19 cm - **b)** 20 - **c)** 22 **de haut. de jersey,** cont., sur l'endr. du trav., sur les **a)** 28 m. - **b)** 29 - **c)** 32 du devant droit., former le raglan à gauche, en rab. 3 m., puis ts les 2 rgs : faire **a)** 1 fs 1 dim. double et 9 fs 1 dim. simple - **b)** 1 fs 1 dim. double et 10 fs 1 dim. simple - **c)** 1 fs 1 dim. double et 13 fs 1 dim. simple.
Entre-temps : a) 26 cm - **b)** 27 **c)** 31 **de haut. de jersey,** rab. à droite : 12 m. pour l'encol. Les dim. du raglan terminées rab. les 2 m. restantes.
Reprendre les **a)** 45 m. - **b)** 47 - **c)** 53 suivantes pour le dos et former le raglan en rab. de ch. côté : 3 m. puis ts les 2 rgs : faire **a)** 1 dim. double, 9 fs 1 dim. simple et 2 fs 1 dim. double **b)** 1 fs 1 dim. double, 11 fs 1 dim. simple et 1 fs 1 dim. double **c)** 1 fs 1 dim. double, 14 fs 1 dim. simple et 1 fs 1 dim. double. Il reste **a)** 9 m. - **b)** et **c)** 11 m à rab..
Reprendre les **a)** 16 m. - **b)** 17 - **c)** 20 du devant gauche et faire le raglan en rab. à droite : 3 m. puis cont. en faisant les même dim. que pour le côté droit mais en sens inverse.



BANDES DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 53 m. - **b)** 57 - **c)** 65, tric. en côtes 1/1, aig. n° 4, en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 2 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur, laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey
Tric. une seconde bande semblable en répartissant à mi-hauteur **a)** et **b)** 5 boutonnières **c)** 6 de 2 m. : sur l'endr. du trav (haut de la bande) tric. **a)** et **b)** 3 m. - **c)** 4 m. faire 1 boutonnière, espacer les suivantes de **a)** 9 m. - **b)** 10 - **c)** 9

COL : Monter **a)** 71 m. - **b)** et **c)** 77, aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté, pendant 5 cm puis rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches, monter celles-ci au raglan. Former une poche dans le plastique transparent et la coudre au devant droit. Coudre les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. Coudre le col autour de l'encol. et les boutons à la bande de boutonnage.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.
A.B.

40★

n° 83 -T0 - 615

QUALITE PEGASE

CARDIGAN

TAILLES :a) 12 mois - b) 18 - **c)** 2 ans.

FOURNITURES :

a) 3 pel. - **b)** 4 **c)** 5 col. BLANC
et pour ttes les tailles : 1 pel. col. ROUGE
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - 1 crochet n° 3,5 - des motifs à appliquer - **a)** et **b)** 30 cm - **b)** 35 de ruban pressions.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 2/2 - Jersey - Jacquard (voir diagramme) **Augm. apparentes à 2 m. des bords. - Mailles serrées**

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs .
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 30 m. - **b)** et **c)** 34, aig. n° 3,5 col. BLANC, tric. en côtes 2/2 pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 4, col. BLANC, en répartissant **a)** et **b)** 4 augm. - **c)** 8 sur le 1er rg. On a **a)** 34 m. - **b)** 38 - **c)** 42.
Faire de ch. côté, **a)** ts les 7 rgs : 5 fs 1 augm. - **b)** ts les 8 rgs : 5 fs 1 augm. - **c)** ts les ts les 7 rgs : 7 fs 1 augm.



On a **a)** 44 m. - **b)** 48 - **c)** 56.
A **a)** 17 cm - **b)** 19 - **c)** 22 **de haut. de jersey,** marquer les lis. d'un fil de couleur.
A **a)** 20 cm - **b)** 22 - **c)** 25 **de haut. de jersey,** tric. quelques rgs de couleur différente, laisser en attente et repasser aussitôt.
Tric. la seconde manche semblable.



DEVANT DROIT : Monter **a)** 33 m. - **b)** 35 - **c)** 37, aig. n° 3,5, col. BLANC, tric. en côtes 2/2 en commençant le rg par : 3 m. env., pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 4.
A **a)** 16 cm - **b)** 17 - **c)** 19 **de haut. de jersey,** former l'emman. en rab. à gauche : 1 fs 5 m.
Il reste **a)** 28 m. - **b)** 30 - **c)** 32.
A **a)** 23 cm - **b)** 25 - **c)** 30 **de haut. de jersey** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 6 m. , 1 fs 4 m., et 4 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 6 m., 1 fs 4 m., 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 27 cm - **b)** 29 - **c)** 33 **de haut. de jersey,** biaiser l'épaule à gauche comme au dos.

DEVANT GAUCHE : Monter **a)** 23 m. - **b)** 25 - **c)** 27, aig. n° 3,5, col. BLANC, tric. en côtes 2/2 en commençant le rg par : **a)** et **c)** 2 m. endr. - **b)** 2 m. env. et en terminant par 3 m. endr., pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 4.
A **a)** 16 cm - **b)** 17 - **c)** 19 **de haut. de jersey** former l'emman. en rab. à droite : 1 fs 5 m.
Il reste **a)** 18 m. - **b)** 20 - **c)** 22. Cont droit.
A **a)** 24 cm - **b)** 26 - **c)** 31 **de haut. de jersey** former l'encol. en rab. à gauche : ts les 2 rgs : **a)** 4 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.
A **a)** 27 cm - **b)** 29 - **c)** 33 **de haut. de jersey** biaiser l'épaule à droite comme au dos.

DIAGRAMME JACQUARD



□ = col. BLANC.
☒ = col. ROUGE.
Répéter de ●● à ●●

BANDE DE JACQUARD : Monter 13 m., aig. n° 4, col. ROUGE, tric. **a)** 13 rgs - **b)** 6 - **c)** 8 en jersey, puis cont. en jacquard de ** à ** (voir diagramme)
A **a)** 27 cm (73 rgs) - **b)** 29 (78 rgs) - **c)** 34 (92 rgs) **de haut. tot.** on termine par 2 rgs col. ROUGE. rab. les m.

COL : Monter **a)** 68 m. - **b)** et **c)** 72, aig. n° 3,5 col. BLANC , tric. en côtes 2/2 en plaçant 3 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, pendant 6 cm. et rab. les m.

DOS : Monter **a)** 54 m. - **b)** 58 - **c)** 62, aig. n° 3,5, col. BLANC, tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg par **a)** et **c)** 2 m. endr. - **b)** 2 m. env., pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 4.
A **a)** 16 cm - **b)** 17 - **c)** 19, **de haut. de jersey,** former les emman. en rab. de ch. côté : 1 fs 5 m.
Il reste **a)** 44 m. - **b)** 48 - **c)** 52. Cont. droit.
A **a)** 27 cm - **b)** 29 - **c)** 33 **de haut. de jersey,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 7 m. - **b)** 1 fs 7 m. et 1 fs 8 m. - **c)** 1 fs 5 m. et 2 fs 6 m.
Il reste **a)** 16 m. - **b)** et **c)** 18 m. que l'on rab. pour l'encol.



ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés, des épaules et des manches, jusqu'aux fils de couleur. Monter celles -ci aux emman. m. par m. à pts arrière sur l'endr.(détric. les rgs de couleur différente) Coudre le haut des manches au dessus des fils de couleur sur les m. rab. des emman.
Coudre la bande de jacquard sur le devant gauche (côté des 3 m. col. ROUGE) Coudre le col.
Faire 1 rg de mailles serrées, crochet n° 3,5 , col. ROUGE, le long du devant gauche et col. BLANC le long du devant droit.
Appliquer les motifs dans les cases blanches de la bande de jacquard. Fixer le ruban pressions, sous la bande de jacquard.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

Y.C.

LE POINT DE TIGE

Travaillez de gauche à droite. Faites sortir l'aig. sur l'endr. à l'extrémité gauche de la ligne à broder. Piquez l'aig. comme pour faire un point arrière, mais un peu à droite de la sortie du fil. Faites passer l'aig. sur l'env. et faites-la ressortir à mi-longueur et à gauche de ce point arrière et du fil. Faites ainsi chaque point.

41

n°83-T0-614

QUALITE PEGASE

MANTEAU

TAILLES : **a)** 12 mois - **b)** 18 - **c)** 24

FOURNITURES :
a) 5 pel. - **b)** 6 - **c)** 7 col. BLANC
et pour toutes les tailles : 1 pel. de ch. col. : ROUGE , CIEL, et PEUPLIER.
2 aig. n° 3,5 - 2 aig. n° 4 - des motifs à appliquer 20 cm de ruban pressions. - 1 crochet n° 3,5.

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme)
CONSEIL : Pour éviter les longs fils sur l'env. du trav., nous conseillons de faire des petites pelotes de ch. coloris et de croiser les fils derrière le trav. à ch. changement de couleur.
Augm. et dim. apparentes à 2 m. des bords.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en jersey, ou en jacquard, aig. n° 4 = 19 m. et 27 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.


6.5-7-7
37-40-43
24-26-28
30 - 32 - 34
39 - 41 - 43
col. BLANC
col. CIEL
col. PEUPLIER
col. ROUGE
A
B
C
80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 05 01

EXECUTION :

MANCHES : Monter **a)** 30 m. - **b)** 32 - **c)** 34, aig. n° 3,5 col. BLANC , tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont. en jersey, aig. n° 4, en répartissant 4 augm. sur le 1er rg.
On a **a)** 34 m. - **b)** 36 - **c)** 38.
Faire de ch. côté, ts les 6 rgs : **a)** 6 fs 1 augm. - **b)** 7 fs 1 augm. - **c)** 8 fs 1 augm.
On a **a)** 46 m. - **b)** 50 - **c)** 54.
A **a)** 16 cm - **b)** 19 - **c)** 22 **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 13 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 15 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 2 fs 2 m. et 17 fs 1 m., puis rab. à droite pour ttes les tailles : ts les 2 rgs : 2 fs 3 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.
Le plus petit côté correspond au devant.



DOS : Monter **a)** 77 m. - **b)** 81 - **c)** 85, aig. n° 3,5, col. BLANC, tric. 2 rgs en côtes 1/1 en plaçant 1 m. endr. sur l'endr. de ch. côté.
Cont. en jersey, et jacquard, aig. n° 4 (voir diagramme) en dim. 1 m. sur le 1er rg.
On a **a)** 76 m. - **b)** 80 - **c)** 84.
Faire de ch. côté, ts les **a)** 6 rgs - **b)** et **c)** 7 rgs : 9 fs 1 dim.
Il reste **a)** 58 m. - **b)** 62 - **c)** 66.
A **a)** 24 cm - **b)** 26 - **c)** 28 **de haut. au dessus des côtes,** former le raglan en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 12 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 15 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m., 3 fs 2 m. et 17 fs 1 m.
Il reste **a)** 12 m. - **b)** et **c)** 14, que l'on rab. pour l'encol.

DEVANT DROIT : Monter **a)** 43 m. - **b)** 45 - **c)** 47, aig. n° 3,5, tric. 2 rgs de côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. à droite.
Cont. en jersey et jacquard, aig. n° 4 (voir diagramme) en faisant à gauche les mêmes dim. que pour le dos.
Il reste **a)** 34 m. - **b)** 36 - **c)** 38.
A **a)** 24 cm - **b)** 26 - **c)** 28 **de haut. au dessus des côtes,** former le raglan en rab. à gauche, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 3 m., 5 fs 2 m. et 10 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 13 fs 1 m. -**c)** 1 fs 3 m., 4 fs 2 m. et 15 fs 1 m.
A **a)** 32 cm - **b)** 34 - **c)** 38 **de haut. au dessus des côtes** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 5 m., 1 fs 2 m., 2 fs 1 m. puis les 2 m. restantes.
b) et **c)** 1 fs 5 m., 1 fs 2 m. 3 fs 1 m. puis les 2 m. restantes.
Tric. le devant gauche en sens inverse.

COL : Monter **a)** 71 m. - **b)** et **c)** 77, aig. n° 3,5, col. BLANC ,tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. sur l'endr. de ch. côté, 2 rgs, puis laisser en attente de ch. côté, ts les 2 rgs : 2 fs 2 m. et 5 fs 1 m., tric. 2 rgs sur ttes les m. et rab.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles -ci au corps par le raglan.
Faire 2 rgs de m. serrées col. BLANC crochet n° 3,5 le long du devant gauche. Coudre le col, puis le ruban pressions sous le devant droit.
Appliquer les motifs dans les cases de jacquard.
Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

Y.C.



42

n°83-T0-604 et 605

QUALITE SAGITTAIRE ou TRIMARAN

PULL et PANTALON

TAILLES : **a)** 12 mois - **b)** 18 - **c)** 24

FOURNITURES :
Pull : a) 3 pel. - **b)** et **c)** 4 col. BLANC
Pantalon : a) 3 pel. - **b)** et **c)** 4 col. BLANC
1 pel. col. ROUGE - 1 pel col. GAULOISE pour les 2 pièces.
2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - 3 boutons - de l'élastique.

EXPLICATION A LA MAIN :

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme)

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey, aig. n° 3,5 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL

MANCHES : Monter **a)** 38 m. - **b)** 40 - **c)** 44 aig. n° 3 col. BLANC, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont. en jersey aig. n° 3,5 en répartissant sur le 1er rg : **a)** et **b)** 4 augm. - **c)** 6. On a **a)** 42 m. - **b)** 44 - **c)** 50. Tric. en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords, ts les : **a)** 10 rgs - **b)** et **c)** 12 : 4 fs 1 augm. On a **a)** 50 m. - **b)** 52 - **c)** 58.
A **a)** 15 cm - **b)** 17 - **c)** 18 **de haut. de jersey,** former le raglan, en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 2 m., puis faire ts les 2 rgs à 2 m. des bords 2 fs 1 dim double et 14 fs 1 dim. simple **b)** 1 fs 2 m., puis faire à 2 m. des bords, ts les 2 rgs 18 fs 1 dim simple - **c)** 1 fs 3 m., puis faire à 2 m. des bords 4 rgs plus haut 1 fs 1 dim. simple et ts les 2 rgs 19 fs 1 dim simple ; puis **à gauche** pour les 3 tailles : 2 fs 1 dim simple et **à droite** rab. **a)** 2 fs 4 m. - **b)** et **c)** 2 fs 5 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse pour le raglan.
Le côté le plus court correspond au devant.

DOS : Monter **a)** 56 m. - **b)** 58 - **c)** 64 aig. n° 3 col. BLANC . Tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm. Cont. en jersey aig. n° 3,5.
A **a)** 17 cm - **b)** 18 - **c)** 20 **de haut. de jersey**, former le raglan en rab. de ch. côté **a)** 1 fs 2 m. puis faire à 2 m. des bords, ts les 2 rgs 1 fs 1 dim double et 17 fs 1 dim simple - **b)** 1 fs 2 m., puis faire à 2 m. des bords, ts les 2 rgs 20 fs 1 dim. simple - **c)** 1 fs 3 m., puis faire à 2 m. des bords, 4 rgs plus haut 1 dim simple et ts les 2 rgs 21 fs 1 dim. simple
Entretemps : à **a)** 20 cm - **b)** 21 - **c)** 25 **de haut. de jersey,** séparer le trav. en deux en rab. les 4 m. centr. Cont. un côté à la fs.
A **a)** 29 cm - **b)** 31 - **c)** 35 **de haut. de jersey,** rab. les 5 m. restantes.
Terminer le second côté en sens inverse.

DEVANT : Monter le même nombre de m. et faire le même trav. que pour le dos.
A **a)** 17 cm - **b)** 18 - **c)** 20 **de haut. de jersey,** former le raglan en rab. de ch. côté **a)** 1 fs 2 m., puis faire à 2 m. des bords, ts les 2 rgs 1 dim double et 15 fs 1 dim simple - **b)** 1 fs 2 m., puis faire à 2 m. des bords, ts les 2 rgs 18 fs 1 dim simple - **c)** 1 fs 3 m., puis faire à 2 m. des bords, 4 rgs plus haut 1 fs 1 dim. simple et ts les 2 rgs 19 fs 1 dim. simple.
Entretemps : à **a)** 25 cm - **b)** 27 - **c)** 31 **de haut. de jersey,** former l'encol. en rab. les **a) b)** et **c)** 6 m. centr. Cont. un côté à la fs, en rab. ts les 2 rgs, côté encol. 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Rab. la dernière m. de l'encol. avec la dernière m. du raglan
Terminer le second côté en sens inverse.





COLLERETTE : Monter **a)** 175 m. - **b)** et **c)** 179 aig. n° 3,5 col. BLANC,tric. 2 rgs en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté.
Cont. en jacquard suivant diagramme, en augm. 1 m. au 1er rg. On a **a)** 176 m. - **b)** et **c)** 180.
Faire les dim. en prenant 2 m. ens. pour les 8 premières et en faisant un surjet simple pour les 8 dernières.
A la fin du jacquard et des dim., il reste **a)** 63 - **b)** et **c)** 67 m. Rab.

BANDE D'ENCOLURE : Monter **a)** 76 m. - b et **c)** 80 aig. n° 3 col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté.
Au 4e rg faire 1 boutonnière de 2 sur la 4e et la 5e m. en partant de la gauche.
Tric. 6 rgs, puis faire 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur. Laisser en attente.
Repasser aussitôt les rgs de jersey.

BANDE DE BOUTONNAGE : Monter **a)** 23 m - **b)** et **c)** 27 aig. n° 3 col. BLANC, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 6 rgs, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. une seconde bande semblable en répartissant au 4e rg 2 boutonnière de 2 m., la 1ere sur les 6e et la 7e m.,pour ttes les tailles, la 2e sur les **a)** 16e et 17e m. - **b)** et **c)** les 19e et 20e m.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des côtés et des manches. Monter celles-ci au corps par le raglan. Coudre les bandes de boutonnage m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. et à pts invisibles aux 4 m. rabattues milieu dos Détricoter les quelques rgs de couleur différente. Faufiler la collerette autour de l'encol. et la coudre à pts invisibles le long des bandes de boutonnage Coudre la bande d'encol. m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., en prenant ens. le bord d'encol. et la collerette. Broder les boutonnières et coudre les boutons

EXECUTION DU PANTALON

Une jambe : Monter **a)** 46 m. - **b)** et **c)** 48 aig. n° 3 col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm.
Cont en jacquard aig. n° 3,5 col. BLANC et ROUGE en répartissant sur le 1er rg **a)** 16 augm. - **b)** et **c)** 20. On a **a)** 62 m. - **b)** et **c)** 68. Tric. les motifs jacquard (voir diagramme) en séparant les motifs par **a)** 2 m. - **b)** et **c)** 4, puis cont. en jersey col. BLANC.
A **a)** 18 cm - **b)** 22 - **c)** 26 **de haut après les côtes,** rab., à gauche 1 m. pour la couture d'entrejambe. Il reste **a)** 61 m. - **b)** et **c)** 67. Tric. la seconde jambe semblable en rab. 1 m. à droite et non à gauche.
Réunir les 2 jambes, côté m. rab. On a **a)** 122 m. - **b)** et **c)** 134. Former l'entrejambe dos en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 2 m. et 2 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 3 m. et 2 fs 1 m. Il reste **a)** 114 m. - **b)** et **c)** 124. Cont. droit.
A **a)** 37 cm - **b)** 42 - **c)** 46 **de haut. après les côtes,** tric. en rgs raccourcis : tric. 34 m., laisser en attente les **a)** 80 m. **b)** et **c)** 90 restantes, revenir sur ces 34 m., tourner, tric. 28 m., revenir sur ces 28 m., tourner, cont. de cette façon en tric. successivement 22 m., 16 m. et 8 m.
Faire le même trav. mais en sens inverse sur le côté gauche. Puis tric. 1 rg sur ttes les m. et cont. en côtes 1/1 aig. n° 3 pendant 6 cm. Rab.

ASSEMBLAGE :

Faire la couture du dos, de l'entrejambe et des jambes. Replier les côtes de la taille en ourlet, y coulisser un élastique. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jacquard (voir diagramme)

ECHANTILLON :

Un carré de 1O cm de côté, en jersey, R n° 10, écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PULL ET DU PANTALON

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main. La collerette du pull se tricote à la main ainsi que les côtes et le jacquard des jambes du pantalon.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 1/1 R n° 7
3 cm = 12 rgs
6 cm = 24 rgs
Jersey R n° 10
16 cm = 51 rgs
17 cm = 54 rgs
18 cm = 58 rgs
19 cm = 61 rgs
20 cm = 64 rgs
21 cm = 67 rgs
22 cm = 70 rgs
25 cm = 80 rgs
26 cm = 83 rgs
27 cm = 86 rgs
28 cm = 90 rgs
29 cm = 93 rgs
30 cm = 96 rgs
31 cm = 99 rgs
33 cm = 106 rgs
34 cm = 109 rgs
35 cm = 112 rgs
37 cm = 118 rgs
40 cm = 128 rgs
42 cm = 134 rgs
45 cm = 144 rgs
46 cm = 147 rgs
49 cm = 157 rgs

M.M.L

DIAGRAMME MAIN



Diagramme bas du pantalon

☑ = col. ROUGE
☐ = col. BLANC



Diagramme collerette

a)m. lis. début du travail
b) et c) m. lis. début du travail

mailles dim. : 2 m. ens. ou un surjet simple

DIAGRAMME MAIN
Répéter de ● à ●

☑ = col. ROUGE
☐ = col. BLANC

43

n°83-T0-601 - 602 et 603

QUALITE SAGITTAIRE ou TRIMARAN

COMBINAISON - PARKA - CAPUCHE

TAILLES : a) 12 mois - **b)** 18 - **c)** 24

FOURNITURES :

Combinaison : a) 3 pel. - **b)** 4 - **c)** 5 col. BLANC
1 pel col. ROUGE pour ttes les tailles.
Parka : a) 2 pel. - **b)** 3 - **c)** 4 col. GAULOISE **a)** 1 pel.
b) 2 - **c)** 3 col. BLANC 1 pel. col. ROUGE pour ttes les tailles.
Capuche : 1 pel. col. ROUGE - 2 aig. n° 3 - 2 aig. n° 3,5 - Arrêts de mailles 1 fermeture à glissière de 15 cm - 6 boutons - **a)** 1 fermeture à glissière de 35 cm - **b)** et **c)** 1 fermeture à glissière de 40 cm.

EXPLICATION A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jersey rayé : 1 rg col. ROUGE, 9 rgs col. BLANC.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, aig. n° 3,5 en jersey ou en jersey rayé = 22 m. et 32 rgs. Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA COMBINAISON

Se tricote en une seule pièce.
Monter **a)** 48 m. - **b)** 58 - **c)** 68 aig. n° 3,5, tric. en jersey rayé en commençant par 6 rgs col. BLANC, puis suivant pts employés. au 3e rg augm. à gauche : 1 fs 2 m. et ts les 2 rgs : **a)** 2 fs 3 m., et 1 fs 44 m. - **b)** 2 fs 4 m. et 1 fs 46 m. - **c)** 2 fs 4 m. et 1 fs 50 m. On a **a)** 100 m. - **b)** 114 - **c)** 128. Cont. droit.
A 4 cm **de haut. tot.,** dim à gauche 1 m. puis ts les : **a)** 15 rgs - **b)** et **c)** 17 : 3 fs 1 m. Il reste **a)** 96 m. - **b)** 110 - **c)** 124.
A **a)** 32 cm - **b)** et **c)** 35 (milieu du trav. on a 5 rgs col. BLANC) laisser les **a)** 48 m. - **b)** 52 - **c)** 56 de gauche en attente, tric. 1 rg sur les m. de droite, puis rab. ces m.
Monter **a)** 48 m. - **b)** 58 - **c)** 68, col. BLANC, tric. 1 rg pour la couture et reprendre les **a)** 48 m. - **b)** 52 - **c)** 56 laissées en attente. On a **a)** 96 m. - **b)** 110 - **c)** 124. Tric. droit.

A **a)** 14 cm - **b)** et **c)** 15 **de haut. depuis les m. remontées,** augm. à gauche 1 m., puis ts les : **a)** 15 rgs - **b)** et **c)** 17 : 3 fs 1 m. On a **a)** 100 m. - **b)** 114 - **c)** 128.
A **a)** 30,5 cm - **b)** et **c)** 33,5 **de haut. depuis les m. remontées,** dim. à gauche : **a)** 1 fs 44 m., 2 fs 3 m. et 1 fs 2 m. - **b)** et **c)** 1 fs 46 m., 2 fs 4 m. et 1 fs 2 m.
A **a)** 32 cm - **b)** et **c)** 35 **de haut. après les m. remontées,** rab. les m. en 1 fs.

BAVETTE : demi dos : Monter **a)** 31 m. - **b)** 33 - **c)** 35 aig. n° 3,5 col. BLANC tric. en jersey.
A **a)** 1 cm - **b)** 2 - **c)** 3 **de haut. tot.,** former l'emmam en rab. à droite : 1 fs 5 m., puis ts les 2 rgs : **a) b)** et **c)** 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste **a)** 20 m. - **b)** 22 - **c)** 24.
Rab. 1 m. à droite . Il reste **a)** 19 m. - **b)** 21 - **c)** 23. Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Monter 7 m. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 22 rgs, puis rab. 1 m. à gauche. Il reste 6 m.
A la suite des 6 m., placer les **a)** 19 m. - **b)** 21 - **c)** 23 laissées en attente. On a **a)** 25 m. - **b)** 27 - **c)** 29.
Tric. en côtes 1/1 aig. n° 3 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 4 rgs. Rab.
Tric. le second demi dos en sens inverse.

DEVANT : Monter **a)** 59 m. - **b)** 63 - **c)** 67 aig. n° 3,5, col BLANC, tric. en jersey.
A **a)** 1 cm - **b)** 2 - **c)** 3 **de haut. tot.,**former les emman., en rab. de ch. côté : 1 fs 5 m., puis ts les 2 rgs 1 fs 2 m. et 4 fs 1 m. Il reste **a)** 37 m. - **b)** 41 - **c)** 43. Rab. 1 m. de ch. côté. Il reste **a)** 35 m. - **b)** 39 - **c)** 41. Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Monter 7 m. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 22 rgs, puis rab. 1 m. à droite. Il reste 6 m. Laisser en attente sur un fil ou un arrêt de mailles.
Tric. une seconde bande semblable en rab. 1 m. à gauche.
Reprendre les 6 m. d'une bande en plaçant la m. rab. côté jersey, puis les **a)** 35 m. - **b)** 39 - **c)** 41 de jersey et les 6 m. de la 2e bande. On a **a)** 47 m. - **b)** 51 - **c)** 53.
Tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant 4 rgs. Rab.

BRETELLES : Monter 13 m. aig. n° 3 col BLANC, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté.
A **a)** 15 cm - **b)** 18 - **c)** 20 **de haut. tot.,** former une boutonnière de la façon suivante : tric. 7 m., laisser les 6 autres en attente, tric. 3 rgs, laisser en attente ; reprendre les 6 m. restantes, tric. 3 rgs., puis tric. sur ttes les m. en dim. de ch. côté, ts les rgs : 4 fs 1 m., puis tric. ens les 3 m. restantes.
Tric. une seconde bretelle semblable.

COTES BAS DES JAMBES : Monter **a)** 46 m. - **b)** et **c)** 50 col. BLANC aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 pendant 3 cm, puis tric. 1 rg endr. sur l'endr. du trav. et 3 rgs de jersey avec un fil d'une autre couleur. Laisser en attente. Repasser aussitôt les rgs de jersey.
Tric. une seconde bande semblable.

ASSEMBLAGE :

Coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. les côtes des jambes (détricoter les rgs de couleur). Faires les coutures des jambes. Coudre les bandes de côtes à l'empiècement et faire les coutures des côtés. Froncer le haut. de la combinaison. Coudre l'empiècement. Faire les coutures du dos en laissant libre 15 cm dans le haut. Coudre la fermeture à glissière. Fixer les bretelles. Coudre les boutons. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jersey rayé : 1 rg col. ROUGE, 9 rgs col BLANC.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey ou en jersey rayé R n° 10 écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env. ,fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DE LA COMBINAISON

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :

Jersey R n° 10

1	cm	=	3 rgs
2	cm	=	6 rgs
3	cm	=	10 rgs
4	cm	=	13 rgs
14	cm	=	45 rgs
15	cm	=	48 rgs
21	cm	=	67 rgs
23	cm	=	74 rgs
26	cm	=	83 rgs
30,5	cm	=	98 rgs
32	cm	=	102 rgs
33,5	cm	=	107 rgs
35	cm	=	112 rgs



EXPLICATION DU PARKA A LA MAIN

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jersey rayé : 1 rg col. ROUGE, 9 rgs col. BLANC - **Jacquard.** voir diagramme.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, aig. n° 3,5 en jersey ou en jersey rayé = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env., fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° daig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 40 m. - **b)** 42 - **c)** 44 aig. n° 3 col. GAULOISE, tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm.
Cont. en jersey aig. n° 3,5 en répartissant sur le 1er rg **a)** et **b)** 10 augm. - **c)** 12. On a **a)** 50 m. - **b)** 52 - **c)** 56.
Cont. en augm. de ch. côté, ts les : **a)** 14 rgs - **b)** 16 rgs - **c)** 18 : 3 fs 1 m.. On a **a)** 56 m. - **b)** 58 - **c)** 62.
Entretemps : à **a)** 13 cm - **b)** 15 - **c)** 18 **de haut. de jersey,** tric. en jersey rayé suivant pts employés.
A **a)** 18 cm - **b)** 20 - **c)** 23 **de haut. de jersey,** on a 5 rgs col. BLANC ; former le raglan en rab. de ch. côté : **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs 19 fs 1 m ; - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs 20 fs 1 m. -**c)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs 21 fs 1 m. Ensuite à gauche 2 fs 1 m. et à droite **a)** et **b)** 2 fs 5 m. - **c)** 2 fs 6 m.
Tric. la seconde manche en sens inverse.
Le côté le plus court correspond au devant.

CORPS : Se tricote d'une seule pièce.
Monter **a)** 134 m. - **b)** 142 - **c)** 146 aig. n° 3,5 col. GAULOISE.
Au 11e rg commencer le jacquard en le plaçant de ch. côte à 3 m. des bords (voir diagramme) ;pour le côté gauche tric. le jacquard en sens inverse.
A **a)** 24 cm - **b)** 25 - **c)** 27 **de haut. tot.,** tric. en jersey rayé suivant pts employés.
A **a)** 29 cm - **b)** 30 - **c)** 32 **de haut. tot.,** on a 5 rgs col. BLANC, séparer le trav. : laisser en attente de ch. côté **a)** 34 m. - **b)** 36 - **c)** 37 et tric. sur les **a)** 66 m. - **b)** 70 - **c)** 72 du dos. Former le raglan en rab. de ch. côté **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs 2 fs 2 m., 17 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **b)** 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs 1 fs 2 m., 20 fs 1 m. et 1 fs 2 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs 2 fs 2 m., 19 fs 1 m. et 1 fs 2 m. Rab. les **a)** 14 m. - **b)** et **c)** 16 restantes.
Reprendre les **a)** 34 m. - **b)** 36 - **c)** 37 de droite et former le raglan en rab. à gauche **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 2 rgs 2 fs 2 m. et 16 fs 1 m. - **b)** 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs 1 fs 2 m. et 19 fs 1 m. - **c)** 1 fs 3 m. puis ts les 2 rgs 2 fs 2 m. et 18 fs 1 m.
Entretemps : à **a)** 37 cm - **b)** 39 - **c)** 41 **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **b)** et **c)** 1 fs 4 m., 2 fs 2 m. et 2 fs 1 m. Rab les 2 m. restantes.
Tric. le second côté en sens inverse.

COL : Monter 4 m. aig. n° 3 col GAULOISE, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. à droite. Tric. en augm. à droite, à 2 m. des bords, ts les 2 rgs : **a)** 8 fs 1 m. - **b)** et **c)** 10 fs 1 m. On a **a)** 12 m. - **b)** et **c)** 14.
A **a)** 21 cm - **b)** et **c)** 22 **de haut. tot.,** dim à droite à 2 m. des bords, 1 m., puis ts les 2 rgs **a)** 7 fs 1 m. - **b)** et **c)** 9 fs 1 m. Rab. les 4 m. restantes.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des manches. Monter celles-ci au corps par le raglan. Coudre le col . Replier le bas en ourlet sur 2 cm., sans coudre les bords. Coudre la fermeture à glissière. Confectionner une cordelière et la coulisser dans l'ourlet. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.







LEGENDE
◻ = col. BLANC
◪ = col. GAULOISE
☐ = col. ROUGE

EXPLICATION DE LA CAPUCHE

Monter **a)** 32 m. - **b)** et **c)** 36 aig. n° 3,5, col. ROUGE ; tric. en jersey en augm. à gauche : **a)** ts les 4 rgs 10 fs 1 m. - **b)** et **c)** ts les 5 rgs 10 fs 1 m.
A **a)** 13 cm - **b)** et **c)** 16 **de haut. tot.,** on a **a)** 42 m. - **b)** et **c)** 46. Cont. droit.
A **a)** 18 cm - **b)** et **c)** 20 **de haut. tot.** dim à gauche 1 m., puis ts les 2 rgs pour ttes les tailles : 4 fs 1 m., 3 fs 2 m. et 1 fs 3 m.
A **a)** 22 cm - **b)** et **c)** 24 **de haut. tot.,** rab. les **a)** 28 m. **b)** et **c)** 32 restantes. Tric. le second côté en sens inverse.

COTES TOUR DU VISAGE : Monter 9 m. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté pendant **a)** 40 cm **b)** et **c)** 44.

COTES TOUR DU COU : Monter 11 m. aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en plaçant 2 m. endr. de ch. côté.
Répartir 4 bout. de 3 rgs (tric. 3 rgs sur les 6 m. de droite puis 3 rgs sur les 5 m. de gauche) la 1ère au 4e rg les 3 autres espacées entre elles par : **a)** 19 rgs - **b)** et **c)** 20. Après la dernière bout. tric. 4 rgs et rab.

ASSEMBLAGE

Faire la couture du fond. Coudre la bande autour du visage en maintenant légèrement le jersey. Coudre de la même façon la bande du cou. Coudre les boutons sur le col du Parka. Terminer par un léger coup de fer aux coutures.

EXPLICATION SPECIALE MACHINE

POINTS EMPLOYES :

Côtes 1/1 - Jersey - Jersey rayé : 1 rg col. ROUGE, 9 rgs col BLANC.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté en jersey ou en jersey rayé R n° 10 écartement des fontures n° 4 = 22 m. et 32 rgs.
Repasser sur l'env. ,fer très doux, pattemouille légèrement humide.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° de réglage supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION DU PARKA

Le tricotage étant semblable, se reporter à l'explication main.
Le jacquard sera exécuté en 2 couleurs, le coeur rebrodé à la main. Les motifs pourront être rebrodés entierement à la main.

EXPLICATION DE LA CAPUCHE

Le tricotage étant semblable se reporter à l'explication main.

TABLEAU DES RGS :

Côtes 1/1 R n° 7

2 cm =	8 rgs
21 cm =	88 rgs
22 cm =	92 rgs
40 cm =	168 rgs
44 cm =	185 rgs

Jersey R n° 10

13 cm =	42 rgs		
15 cm =	48 cm	37 cm =	118 rgs
16 cm =	51 rgs	38 cm =	122 rgs
18 cm =	56 rgs	39 cm =	125 rgs
20 cm =	64 rgs	41 cm =	131 rgs
24 cm =	77 rgs	42 cm =	134 rgs
25 cm =	80 rgs	43 cm =	138 rgs
29 cm =	93 rgs	44 cm =	141 rgs
30 cm =	96 rgs	45 cm =	144 rgs
31 cm =	99 rgs	46 cm =	147 rgs
33 cm =	106 rgs		
34 cm =	109 rgs	M.M.L	

44

n°83-T0-629

QUALITE LUGANO ou PHILDAR LUXE ou PARTHENON

CHALE

FOURNITURES :
5 pel. col. VANILLE
1 crochet n° 3

POINTS EMPLOYES :

Mailles serrées - Brides - Doubles-brides - Mouchets de 3 brides :
** 1 jeté, piquer le crochet sous une m. en l'air, 1 jeté, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles. ** Répéter de ** à ** encore 2 fs, 1 jeté, tirer le fil à travers les 4 boucles.
Arceaux : Voir les finitions.

EXECUTION :

Sur une chaînette de base, crochet n° 3, monter 511 m. Tric. de la façon suivante :
1er rg : 4 m. en l'air pour tourner, passer 3 m. de la chaînette, ° 1 bride, 2 m. en l'air, passer 2 m. °, répéter de ° à ° encore 3 fs, ** passer 1 m., °° dans la m. suivante, faire un mouchet (voir légende du diagramme), 1 m. en l'air, passer 1 m. °°, répéter de °° à °° encore 4 fs, 1 mouchet, 2 m. en l'air, passer 3 m., ° 1 bride, 2 m. en l'air, passer 2 m. °, répéter de ° à ° encore 6 fs. ** Répéter de ** à ** , terminer de la façon suivante : passer 1 m. °° dans la m. suivante, faire un mouchet, 1 m. en l'air, passer 1 m. °°, répéter de °° à °° encore 4 fs, 1 mouchet, 2 m. en l'air, passer 3 m., ° 1 bride, 2 m. en l'air, passer 2 m. °, répéter de ° à ° encore 2 fs, 1 bride, passer 2 m., 1 double-bride sur la dernière m. chaînette.
2e rg : 4 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere bride et 2 m. en l'air, ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air °, répéter de ° à ° encore 2 fs , ** 1 bride sur la bride, °° 1 m. en l'air, 1 mouchet **sous** la m. en l'air, °° répéter de °° à °° encore 4 fs, 1 m. en l'air, ° 1 bride sur la bride, 2 m. en l'air, ° répéter de ° à ° encore 7 fs, ** Répéter de ** à ** , terminer de la façon suivante : 1 bride sur la bride, °° 1 m. en l'air, 1 mouchet sous la m. en l'air, °°, répéter de °° à °° encore 4 fs, 1 m. en l'air, ° 1 bride sur la bride, 2 m. en l'air, ° répéter de ° à ° encore 2 fs, 1 bride, passer 2 m., 1 double-bride sur la dernière bride.
3e rg : 4 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere bride et 2 m. en l'air, ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air ° répéter de ° à ° encore 2 fs, ** passer le 1er mouchet, °° faire 1 mouchet **sous** la m. en l'air suivante, 1 m. en l'air, °° Répéter de °° à °° encore 2 fs, 1 mouchet sous la m. en l'air suivante, 2 m. en l'air, passer le dernier mouchet, ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air, ° Répéter de ° à ° encore 2 fs, 1 bride sur la bride suivante, 1 bride sur la bride suivante, 3 m. en l'air, 1 bride sur la même m., ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air, ° Répéter de ° à ° encore 3 fs. ** Répéter de ** à ** terminer de la façon suivante : passer le 1er mouchet, °° faire un mouchet sous la m. en l'air suivante, 1 m. en l'air °° Répéter de °° à °° encore 2 fs, 1 mouchet sous la m. en l'air suivante, 2 m. en l'air, passer le dernier mouchet, ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air °, répéter de ° à ° encore 1 fs, 1 bride passer 2 m, 1 double-bride sur la dernière bride.
4e rg : 4 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere bride et 2 m. en l'air, ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air, ° répéter de ° à ° encore 1 fs, ** passer le 1er mouchet, °° 1 mouchet sous la m. en l'air suivante, 1 m. en l'air °°, répéter de °° à °° encore 1 fs, 1 mouchet sous la m. en l'air suivante, 2 m. en l'air, passer le dernier mouchet, ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air °, répéter de ° à ° encore 2 fs, 6 brides sous les 3 m. en l'air, 2 m. en l'air, passer 2 brides et 2 m. en l'air, ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air °, répéter de ° à ° encore 2 fs ** , répéter de ** à ** , terminer de la façon suivante :



1
Côté droit



Début de l'ouvrage

2
Côté gauche



passer le 1er mouchet, ∞ 1 mouchet sous la m. en l'air suivante, 1 m. en l'air ∞, répéter de ∞ à ∞ encore 1 fs, 1 mouchet sous la m. en l'air suivante, 2 m. en l'air, passer le dernier mouchet, 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air, 1 bride, passer 2 m. en l'air, 1 double-bride sur la dernière bride.

5e rg : 4 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere bride et 2 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air, ** 1 bride sur le 1er mouchet, ∞ 1 m. en l'air, 1 mouchet sous la m. en l'air suivante ∞, répéter de ∞ à ∞ encore 1 fs, 1 m. en l'air, 1 bride sur le dernier mouchet, 2 m. en l'air, ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air °, répéter de ° à ° encore 1 fs, 1 bride sur la bride suivante, passer 2 m. en l'air, ° 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air °, répéter de ° à ° encore 4 fs, 1 bride sur la dernière des 6 brides, passer 2 m. en l'air, ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air °, répéter de ° à ° encore 2 fs. ** Répéter de ** à ** terminer de la façon suivante : 1 bride sur le 1er mouchet, ∞ 1 m. en l'air, 1 mouchet sous la m. en l'air suivante ∞, répéter de ∞ à ∞ encore 1 fs, 1 m. en l'air, 1 bride sur le dernier mouchet, 2 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, passer 2 m. en l'air, 1 double-bride sur la dernière bride.

6e rg : 4 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere bride et 2 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air, ** 1 mouchet sous la m. en l'air entre les 2 mouchets du rg précédent, 2 m. en l'air, ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air °, répéter de ° à ° encore 2 fs, passer 2 m. en l'air et 1 bride, 1 mouchet sur la bride suivante, 1 m. en l'air, ∞ 1 mouchet sous la m. en l'air suivante, 1 m. en l'air ∞, répéter de ∞ à ∞ encore 4 fs, 1 mouchet sur la bride suivante, 2 m. en l'air, passer 1 bride et 2 m. en l'air, ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air °, répéter de ° à ° encore 2 fs. ** Répéter de ** à ** terminer de la façon suivante : 1 mouchet sous la m. en l'air entre les 2 derniers mouchets, 2 m. en l'air, 1 bride sur la bride suivante, passer 2 m. en l'air, 1 double-bride sur la dernière bride.

7e rg : 4 m. en l'air pour tourner, passer la 1ere bride et 2 m. en l'air, ° 1 bride sur le mouchet, 2 m. en l'air °, répéter de ° à ° encore 3 fs, **, ∞ 1 mouchet sous la m. en l'air entre 2 mouchets, 1 m. en l'air ∞, répéter de ∞ à ∞ encore 4 fs, 1 mouchet sous la m. en l'air entre les 2 derniers mouchets, 2 m. en l'air, passer le dernier mouchet et 2 m. en l'air, ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air °, répéter de ° à ° encore 6 fs. ** Répéter de ** à ** terminer de la façon suivante : passer le 1er mouchet, ∞ 1 mouchet sous la m. en l'air suivante, 1 m. en l'air ∞, répéter de ∞ à ∞ encore 4 fs, 1 mouchet sous la m. en l'air suivante, 2 m. en l'air, passer le dernier mouchet et 2 m. en l'air, ° 1 bride sur la bride suivante, 2 m. en l'air °, répéter de ° à ° encore 2 fs, 1 bride sur le mouchet, passer 2 m. en l'air, 1 double-bride sur la dernière bride. Répéter toujours du 2e au 7e rg. Ts les 6 rgs, on a une grappe de moins.

Quand il ne reste plus qu'une grappe, arrêter le trav.

Arceaux pour la finition :

Se font sur les côtés du châle :

1er rg : ** 9 m. en l'air, passer 2 rgs, 1 m. serrée dans la m. du début du rg suivant. ** Répéter de ** à ** jusque l'avant dernier rg avant la pointe. Faire 9 m. en l'air, 1 m. serrée à la pointe, 9 m. en l'air, passer 1 rg, 1 m. serrée dans la m. du rg suivant.

Répéter de ** à ** sur le second côté du châle. Terminer par 9 m. en l'air, passer 2 rgs et 1 m. serrée dans la dernière m. de la chaînette de base.

2e rg : 9 m. en l'air pour tourner, 1 m. serrée dans le dernier arceau du rg précédent, ** 9 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant. ** Répéter de ** à ** jusqu'au dernier arceau avant la pointe, puis 9 m. en l'air, 1 m. serrée sur la m. serrée de la pointe, 9 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant. Cont. les arceaux sur le second côté et terminer par 4 m. en l'air au lieu de 9 et 1 double-bride sur la m. serrée du rg précédent.

3e rg : ** 9 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant. ** Répéter de ** à ** et terminer par 9 m. en l'air et 1 m. serrée sur la 4e m. en l'air du rg précédent.

Répéter les 2e et 3e rg, encore 3 fs.

Faire à la base du châle, 1 rg de m. serrées.

Mettre en forme par un léger coup de fer sur tte la surface du châle épinglé.

M K



o = Maille en l'air ou maille chainette.

= Bride.

= Mouchet de 3 brides, ∞ 1 jeté, piquer le crochet sous une maille en l'air, 1 jeté, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers 2 boucles, ∞ répéter de ∞ à ∞ encore 2 fois, 1 jeté, tirer le fil à travers les 4 boucles.

= Double bride.

45

n°83-TO-617

QUALITE ANOUCHKA ou MENOTTES

LISEUSE

TAILLE : unique

FOURNITURES :

11 pel. col. IBIS - 2 aig. n° 3,5.

POINTS EMPLOYES :

Pt mousse - Surjet simple : glisser 1 m. sans la tric., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en pt mousse, aig. n° 3,5 = 21 m. et 36 rgs.

ATTENTION : ne pas repasser.

IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur suivant le cas.

EXECUTION :

Monter 5 m. aig. n° 3,5, tric. en pt mousse de la façon suivante : **1er rg :** 2 m., 1 jeté, 1 m., 1 jeté, 2 m.



2e rg et rgs suivants pairs : tout à l'endr. Cont. de la même façon, en faisant toujours les jetés de ch. côté de la m. centr. et en augm. à ch. fin de rg : 2 m., en tric. 3 m. dans la dernière, faire ces augm. à ch. fin de rg 8 fs au total de ch. côté. Cont. le même trav. en tric. à ch. fin de rg, 2 m. au lieu de 3 dans 1, 18 fs de ch. côté. On obtient 141 m.

Cont. en augm. de ch. côté, ts les 4 rgs : 8 fs 1 m., ts les 6 rgs : 4 fs 1 m. On obtient 221 m.

Cont. droit, pour cela faire ts les 2 rgs : en début de rg : 1 surjet simple, cont. les jetés de ch. côté de la m. centr. et terminer par 2 m. ens.

A 170 cm de haut. tot., mesure prise au milieu du trav., terminer l'arrondi : rab. les 5 m. centr., puis cont. sur 1 côté à la fs en rab. à la suite des 5 m. centr., ts les 2 rgs 23 fs 2 m. et 4 fs 6 m. sans oublier les dim au bord.

Quand il reste 12 m. rab., ts les 2 rgs : 2 fs 6 m. Terminer l'autre côté en sens inverse.

VOLANT : Monter 15 m., aig. n° 3,5, tric. en pt mousse de la façon suivante : 2 rgs sur ttes les m., 2 rgs sur les 11 m. de droite.

Cont. ce trav. pendant 500 cm de long., laisser en attente.

ASSEMBLAGE :

Fermer le volant en rond par un grafting puis fixer celui-ci sur le tour de la liseuse en menant légèrement.

A.B.

PHILBAD ENTRETIENT VOS LAINAGES
AVEC AUTANT DE SOIN QUE VOUS LES AVEZ TRICOTÉS

46

n°83-TO-592

QUALITE ANOUCHKA
fil double

MANTEAU

TAILLES : a) 6 mois - **b)** 12 - **c)** 18 - **d)** 2 ans

FOURNITURES :
a) 4 pel. de 40 grs - **b)** 5 - **c)** 6 - **d)** 7 col. ECRU
2 aig. n° 4 - 2 boutons - un arrêt de mailles.

POINTS EMPLOYES :

Jersey - Pt mousse - Pt godron : ** 4 rgs jersey endr., 4 rgs jersey env. ** Répéter de ** à ** .

ECHANTILLON :

Un carré de 10 cm de côté, en pt godron, aig. n° 4, fil employé double = 19 m. et 36 rgs.
Attention : Ne pas repasser.
IMPORTANT : Si l'échantillon n'est pas conforme, utiliser un n° d'aig. supérieur ou inférieur, suivant le cas.



EXECUTION

MANCHES : Monter **a)** 26 m. - **b)** 28 - **c)** 30 - **d)** 34, aig. n° 4, tric. 8 rgs de pt mousse (4 barres).

Cont. en pt godron, en augm. de ch. côté, **a)** ts les 10 rgs - **b)** ts les 11 - **c)** ts les 12 - **d)** ts les 12 rgs : 5 fs 1 m.

On a **a)** 36 m. - **b)** 38 - **c)** 40 - **d)** 44.

A **a)** 17 cm - **b)** 19 - **c), d)** 21, **de haut. tot.,** former l'arrondi en rab. de ch. côté, **a)** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 4 fs 1 m., ts les 2 rgs : 2 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **b)** 1 fs 3 m., puis ts les 4 rgs : 2 fs 1 m., ts les 3 rgs : 4 fs 1 m., ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **c)** 1 fs 3 m., puis ts les 4 rgs : 3 fs 1 m., ts les 3 rgs : 4 fs 1 m., ts les 2 rgs : 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m. - **d)** 1 fs 3 m., puis ts les 3 rgs : 5 fs 1 m., ts les 2 rgs : 4 fs 1 m., 1 fs 2 m. et 1 fs 3 m.

Il reste **a)** 8 m. - **b), c), d)** 10, rab.

Tric. la seconde manche semblable.

CORPS : Se tricote d'une seule pièce.

Monter **a)** 124 m. - **b)** 128 - **c)** 132 - **d)** 146, aig. n° 4, tric. 8 rgs de pt mousse (4 barres).

Cont. en pt godron, mais tric. toujours les 4 m. de ch. côté en pt mousse.

A **a)** 31 cm - **b)** 32 - **c)** 33 - **d)** 35, **de haut. tot.,** répartir sur le rg : **a), b), c)** 24 dim. - **d)** 22.

Il reste **a)** 100 m. - **b)** 104 - **c)** 108 - **d)** 124.

Cont. sur les **a)** 44 m. - **b)** 46 - **c)** 48 - **d)** 56 pour le dos, en pt mousse. Former les emman. en rab. de ch. côté de ces m., ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 2 m., et 2 fs 1 m. - **b)** 1 fs 2 m. et 1 fs 1 m. - **c)** 2 fs 1 m. - **d)** 1 fs 2 m. et 3 fs 1 m.

Il reste **a)** 36 m. - **b)** 40 - **c)** 44 - **d)** 46.

A **a)** 40 cm - **b)** 42 - **c)** 44 - **d)** 47, **de haut. tot.,** biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs : **a)** 1 fs 4 m. et 1 fs 5 m. - **b)** 1 fs 5 m. et 1 fs 6 m. - **c)** 2 fs 6 m. - **d)** 3 fs 3 m. et 1 fs 4 m.

En même temps : A **a)** 40 cm - **b)** 42 - **c)** 44 - **d)** 48, **de haut. tot.,** former l'encol. en rab. les 6 m. centr., puis cont. sur un côté à la fs en rab. côté séparation, 2 rgs plus haut : **a), b)** 1 fs 6 m. - **c), d)** 1 fs 8 m.

Terminer l'autre côté en sens inverse.

Reprendre les **a)** 28 m. - **b)** 29 - **c)** 30 - **d)** 34 du devant droit et former l'emman. en rab. côté intérieur, comme au dos.

Il reste **a)** 24 m. - **b)** 26 - **c)** 28 - **d)** 29.

ATTENTION : Sur le 4e rg de pt mousse, faire 2 boutonnières de 2 m., la prem. à 2 m. du bord et la 2e, 5 m. plus loin.

A **a)** 40 cm - **b)** 42 - **c)** 44 - **d)** 47, **de haut. tot.,** biaiser l'épaule en rab. à gauche, comme au dos.

Cont. ensuite sur les **a), b)** 15 m. - **c), d)** 16 en laissant en attente, côté intérieur, ** ts les 4 rgs : 1 fs 5 m. ** Répéter de ** à ** 6 fs au total.

A **a)** 47 cm - **b)** 49 - **c)** 52 - **d)** 56, **de haut. tot.,** rab. ttes les m.

Terminer le second devant en sens inverse sans les boutonnières.

ASSEMBLAGE :

Faire les coutures des épaules, des manches, et du col. Coudre le col le long de l'encol. dos. Monter les manches aux emman. Coudre les boutons. Terminer par un très léger coup de fer aux coutures.

F. D.



28
expliqué
de 6 mois à 24 mois

CHAUSSETTES
PHILDAR
DIABLOTIN

29
expliqué
de 12 mois à 24 mois

30
expliqué en 6 mois



DU COTON POUR LEUR CONFORT-FRAÎCHEUR

31 expliqué de 6 mois à 24 mois

En tricot réversible et matelassé, le charme d'un fil bouclé: OVATION

32
expliqué
de 6 mois à 24 mois
★
CHAUSSETTES
PHILDAR
BABY TUBE

33

expliqué
de 6 mois à 24 mois

34
expliqué
de 6 mois à 24 mois



Un petit tweed

Voici RELIEFS : un fil très doux, discrètement boutonné, léger et facile à tricoter.

CHAUSSETTES
PHILDAR
BABY TUBE



SIMPLEMENT PRATIQUES.

Et toujours pour faciliter le travail de toutes celles d'entre vous qui possédez une machine PHILDARMATIC, nous avons utilisé l'un des motifs programmés qui sont à votre disposition.

36 expliqué 1er âge et 3 mois

37

expliqué
de 12 mois à 24 mois



UN NOUVEAU STYLE TRÈS JOYEUX.

Les modèles de cette page et de la page suivante évoquent les bandes dessinées ou ces dessins animés qui enchantent petits et grands. Ils se colorent de petites scènes enfantines ou de motifs naïfs.

39
expliqué
de 12 mois à 24 mois

Du jacquard, des broderies,
des applications de motifs en tissu
brodé ou de boutons fantaisie,
autant de techniques que nous
vous proposons ici dans ces quelques
suggestions qui vous aideront,
nous n'en doutons pas,
à donner libre cours
à votre propre imagination.

40
expliqué
de 12 mois à 24 mois

41
expliqué
de 12 mois à 24 mois

42

expliqué
de 12 mois à 24 mois

DU JACQUARD D'AUJOURD'HUI

Indispensables:
LES DOUX
AUX ÉPAULES.

Phildar Editeur R.C. Roubaix 475.483.319 - Boite Postale 619 - 59061 Roubaix Cedex 1

46
expliqué
de 6 mois à 24 mois
COLLANT
PHILDAR
TENDRESSE